


NW	Ø- A (mm)	Ø- I (mm)	T (mm)	B (mm)	H (mm)	S min. (mm)	Winkel W	Gewicht (g/m)	Biegeradius (mm)
NW	Ø- A (mm)	Ø- I (mm)	T (mm)	B (mm)	H (mm)	S min. (mm)	angle W	weight g/m	bending radius (mm)
6	10	6,3	2,7	1,8	1,2	0,1	6	22	40
10	13,4	8,4	3,5	2,2	1,4	0,3	6	35	70
11	16,1	11	3,5	2,2	1,5	0,1	6	39	80
14	18,5	12,5	4,3	2,5	1,7	0,3	6	61	95
16	21,5	16	3,5	2,2	1,7	0,15	6	60	100
20	25,3	19,2	4,3	2,5	1,8	0,3	6	82	130
23	30,8	23,4	5,1	3,5	2,3	0,35	6	118	155
29	35,5	27,3	5,6	3,3	2,8	0,25	6	143	160
37	41,4	31,0	7,0	5,0	3,6	0,4	6	190	205
45	54,0	42,7	7,0	5,0	3,6	0,3	6	224	210
70	79,8	67,5	7,8	5,5	5,0	0,25	6	355	220

Einzelheit / detail X:

Toleranzen / tolerances:


zweiteilig / two parts:





NW/type	10-23	37-45	70
Ø A	± 0,3	± 0,4	*
Ø I	± 0,4	± 0,5	*
T / B / H	± 0,1	± 0,5	*
W	± 2°		
Stück - längen:	in Abstimmung mit der Technik		
length of pieces:	by adjustment with technics		
Schrägschnitt: diagonal cut:	± 5°		
Abschnitt: cut	Wellenberg oder Tal top or bottom of wave		

Aussenrohr / outer tube



Innenrohr / inner tube



Aussenrohr /
outer tube



Innenrohr /
inner tube




Wellrohreigenschaften / characteristics:

obere Gebrauchstemperatur:	3000 h	135°C
upper service temperature:	500 h	150°C
untere Gebrauchstemperatur:		-40°C
lower service temperature:		

halogenfrei:	nein
halogenous-free:	no
Deklarationspflichtige Stoffe:	keine
declaration-requiring materials:	none

Markierung:	Text weiß
marking:	text white
Dichte:	0,89-0,99 g/cm³
density:	
E- Modul:	700-1800 N/mm
tensile- modulus:	
Reißdehnung:	400-600 %
elongation of break:	
Schmelzpunkt:	160 - 170 °C
melting point:	



icotek®

Bischof-von-Lipp-Straße 1
73569 Eschach | Germany

Tel: +49 (0)7175 92380-0
www.icotek.de

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
Ind:	Änderungen	Datum	Name

Zeichnungsvermerke

Maßstab / scale: -
Material / material: -

Benennung

DOKU_CONFIX WST Übersicht Kabelschutzsysteme

Zeichnungsnummer

Artikelnummer

Datum

Name

Ident-Nr.:

Rohabmessung: .

Format A4

Erstellt 01.06.2016
Blatt / von 1 / 1

pb

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.