

# KEL | 中央分割式ケーブルエントリーフレーム

コネクタ付きケーブル用 保護等級IP54/ULタイプ12



IP54



UL TYPE  
12

ECOLAB  
certified

C<sub>RU</sub> US

UV  
ISO 4892-2A



Made in  
Germany

RIFA

RoHS  
compliant

HL3  
EN 45545-2

REACH  
COMPLIANCE

保護等級IP54/ULタイプ12のコネクタ付きケーブル用中央分割式ケーブルエントリーフレームです。

ケーブルエントリーKELは、10極・16極・24極の産業用コネクタの標準的な取付穴に適合します。ブレイクアウト幅は、36mmではなく46mmを選択でき、大きなコネクタも挿入することができます。

ケーブル径に対応したKTグロメットをケーブルに装着し挿入します。外径1～35mmのケーブルを挿入・シールできると同時に、DIN EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能があります。

拡張されたKELストリップは、より多くのケーブル配線を可能にします。

中央セクションを追加することで、KELのケーブルエントリーフレームを拡張し、最大120本のケーブルを挿入することができます。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。スナップインフレームKEL-SNAP (KEL-Eを除く)を使用すれば、工具なしで取付け外しが可能です。

ネジ付きブッシング製品は、ケーブルエントリーフレームをハウジングの内側からネジ留めで、盤の外側からネジが外れるのを防ぐことができます。


## 仕様

|                    |  |
|--------------------|--|
| IP 保護等級 (EN 60529) | IP54                                       |
| UL Type (UL 50E)   | UL Type 12                                 |
| 材質                 | ポリアミド                                      |
| 難燃性クラス             | UL-94-V0、自己消火性                             |
| 温度                 | -40 C° ~ 140 C°                            |
| 特性                 | 耐震, シリコンフリー, 防錆 (V2Aバージョン), ハロゲンフリー, UV耐候性 |
| 取付型式               | ネジ留め, KEL-SNAP用                            |
| 取付高                | 17 mm                                      |

## 特長とメリット


- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造、修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能
- 高安定性と耐振動性
- 省スペース設計
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線が可能

## 製品タイプとサイズ




部品番号 **42241**  
EAN **4251269308277**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **40**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 x 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **10 x KT スモール**




部品番号 **42241.200**  
EAN **4251269308284**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **40**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **58 mm**


高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 x 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **ステンレススチール (V2A)**  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **10 x KT スモール**




|         |                      |                           |   |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| 部品番号    | <b>42247</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269308314</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>112 × 36 mm</b>                      |
| ケーブル数   | <b>25</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ                               |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>6 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |   |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| 部品番号    | <b>42247.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269308321</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>112 × 36 mm</b>                      |
| ケーブル数   | <b>25</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)                         |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>6 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |                    |
|---------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42248</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308338</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>112 × 36 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>20</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>5 x KT</b> スモール |




|         |                      |                           |                    |
|---------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42248.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269308345</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>112 × 36 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>20</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>5 x KT</b> スモール |




|         |                      |                           |   |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| 部品番号    | <b>42244</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269308291</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>112 × 36 mm</b>                      |
| ケーブル数   | <b>10</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ                               |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>2 x KT</b> スモール<br><b>2 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |   |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| 部品番号    | <b>42244.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269308307</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>112 × 36 mm</b>                      |
| ケーブル数   | <b>10</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)                         |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>2 x KT</b> スモール<br><b>2 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |                     |
|---------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 部品番号    | <b>42209</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269308017</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 66 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>60</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ           |
| 幅       | <b>83 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>15 x KT</b> スモール |




|         |                      |                           |                     |
|---------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 部品番号    | <b>42209.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269308024</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 66 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>60</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)     |
| 幅       | <b>83 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>15 x KT</b> スモール |




|         |                      |                           |  |
|---------|----------------------|---------------------------|--|
| 部品番号    | <b>42208</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>                             |
| EAN     | <b>4251269307997</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                             |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 66 mm</b>                       |
| ケーブル数   | <b>45</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>                                 |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                            |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ                                |
| 幅       | <b>83 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>11 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |  |
|---------|----------------------|---------------------------|--|
| 部品番号    | <b>42208.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>                             |
| EAN     | <b>4251269308000</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                             |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 66 mm</b>                       |
| ケーブル数   | <b>45</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>                                 |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                            |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)                          |
| 幅       | <b>83 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>11 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |



|         |                      |                           |                     |
|---------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 部品番号    | <b>49056</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269312212</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 66 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>39</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ           |
| 幅       | <b>83 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>10 x KT</b> スモール |




|         |                      |                           |                     |
|---------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 部品番号    | <b>49056.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269312229</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 66 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>40</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)     |
| 幅       | <b>83 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>10 x KT</b> スモール |




部品番号 **42207**  
 EAN **4251269307973**  
 梱包単位 **1**  
 ケーブル数 **30**  
 最大ケーブル径 **35 mm**  
 長さ **147 mm**  
 幅 **83 mm**

高さ **17 mm**  
 取付高 **17 mm**  
 標準取付穴 **112 × 66 mm**  
 ネジ穴数 **4**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **7 x KT** スモール  
**2 x KT** ラージ




部品番号 **42207.200**  
 EAN **4251269307980**  
 梱包単位 **1**  
 ケーブル数 **30**  
 最大ケーブル径 **35 mm**  
 長さ **147 mm**  
 幅 **83 mm**

高さ **17 mm**  
 取付高 **17 mm**  
 標準取付穴 **112 × 66 mm**  
 ネジ穴数 **4**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **7 x KT** スモール  
**2 x KT** ラージ




部品番号 **42232**  
 EAN **4251269308215**  
 梱包単位 **1**  
 ケーブル数 **80**  
 最大ケーブル径 **17 mm**  
 長さ **147 mm**  
 幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
 取付高 **17 mm**  
 標準取付穴 **112 × 82 mm**  
 ネジ穴数 **6**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **20 x KT** スモール




部品番号 **42232.200**  
 EAN **4251269308222**  
 梱包単位 **1**  
 ケーブル数 **80**  
 最大ケーブル径 **17 mm**  
 長さ **147 mm**  
 幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
 取付高 **17 mm**  
 標準取付穴 **112 × 82 mm**  
 ネジ穴数 **6**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **20 x KT** スモール




部品番号 **42224**  
 EAN **4251269308130**  
 梱包単位 **1**  
 ケーブル数 **65**  
 最大ケーブル径 **35 mm**  
 長さ **147 mm**  
 幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
 取付高 **17 mm**  
 標準取付穴 **112 × 82 mm**  
 ネジ穴数 **6**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **16 x KT** スモール  
**1 x KT** ラージ




部品番号 **42224.200**  
 EAN **4251269308147**  
 梱包単位 **1**  
 ケーブル数 **65**  
 最大ケーブル径 **35 mm**  
 長さ **147 mm**  
 幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
 取付高 **17 mm**  
 標準取付穴 **112 × 82 mm**  
 ネジ穴数 **6**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
 コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **16 x KT** スモール  
**1 x KT** ラージ




部品番号 **42225**  
EAN **4251269308154**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **50**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 **12 x KT スモール**  
適合グロメット **2 x KT ラージ**




部品番号 **42225.200**  
EAN **4251269308161**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **48**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 **12 x KT スモール**  
適合グロメット **2 x KT ラージ**




部品番号 **42222**  
EAN **4251269308093**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **35**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 **8 x KT スモール**  
適合グロメット **3 x KT ラージ**




部品番号 **42222.200**  
EAN **4251269308109**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **35**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 **8 x KT スモール**  
適合グロメット **3 x KT ラージ**




部品番号 **42221**  
EAN **4251269308079**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **20**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **102 mm**


高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 **4 x KT スモール**  
適合グロメット **4 x KT ラージ**




|         |                      |                           |   |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| 部品番号    | <b>42221.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269308086</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 82 mm</b>                      |
| ケーブル数   | <b>20</b>            | ネジ穴数                      | <b>6</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)                         |
| 幅       | <b>102 mm</b>        | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>4 x KT</b> スモール<br><b>4 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |                     |
|---------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 部品番号    | <b>42234</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269308253</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 126 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>120</b>           | ネジ穴数                      | <b>8</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ           |
| 幅       | <b>146 mm</b>        | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>30 x KT</b> スモール |




|         |                      |                           |                     |
|---------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 部品番号    | <b>42234.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269308260</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 126 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>120</b>           | ネジ穴数                      | <b>8</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)     |
| 幅       | <b>146 mm</b>        | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>30 x KT</b> スモール |



|         |                      |                           |  |
|---------|----------------------|---------------------------|--|
| 部品番号    | <b>42233</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>                             |
| EAN     | <b>4251269308239</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                             |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 126 mm</b>                      |
| ケーブル数   | <b>105</b>           | ネジ穴数                      | <b>8</b>                                 |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                            |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ                                |
| 幅       | <b>146 mm</b>        | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>26 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |  |
|---------|----------------------|---------------------------|--|
| 部品番号    | <b>42233.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>                             |
| EAN     | <b>4251269308246</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                             |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 126 mm</b>                      |
| ケーブル数   | <b>105</b>           | ネジ穴数                      | <b>8</b>                                 |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                            |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)                          |
| 幅       | <b>146 mm</b>        | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>26 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |




部品番号 **42227**  
EAN **4251269308192**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **90**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **22 x KT** スモール  
**2 x KT** ラージ




部品番号 **42227.200**  
EAN **4251269308208**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **90**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **22 x KT** スモール  
**2 x KT** ラージ




部品番号 **42226**  
EAN **4251269308178**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **75**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **18 x KT** スモール  
**3 x KT** ラージ




部品番号 **42226.200**  
EAN **4251269308185**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **75**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **18 x KT** スモール  
**3 x KT** ラージ




部品番号 **42223**  
EAN **4251269308116**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **30**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **147 mm**  
幅 **146 mm**


高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **112 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **6 x KT** スモール  
**6 x KT** ラージ




|         |                      |                           |   |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| 部品番号    | <b>42223.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269308123</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>112 × 126 mm</b>                     |
| ケーブル数   | <b>30</b>            | ネジ穴数                      | <b>8</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>147 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)                         |
| 幅       | <b>146 mm</b>        | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>6 x KT</b> スモール<br><b>6 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |                    |
|---------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42168</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269307911</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>86 × 36 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>32</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>8 x KT</b> スモール |



|         |                      |                           |                    |
|---------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42168.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269307928</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>86 × 36 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>30</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>8 x KT</b> スモール |



|         |                      |                           |   |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| 部品番号    | <b>42165</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269307898</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>86 × 36 mm</b>                       |
| ケーブル数   | <b>17</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ                               |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>4 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |   |
|---------|----------------------|---------------------------|---|
| 部品番号    | <b>42165.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>                            |
| EAN     | <b>4251269307904</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>                            |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>86 × 36 mm</b>                       |
| ケーブル数   | <b>17</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>                                |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>                           |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)                         |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>4 x KT</b> スモール<br><b>1 x KT</b> ラージ |







|         |                      |                           |                    |
|---------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42164</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269307874</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>86 × 36 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>16</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ          |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>4 x KT</b> スモール |




|         |                      |                           |                    |
|---------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 部品番号    | <b>42164.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269307881</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>       |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>86 × 36 mm</b>  |
| ケーブル数   | <b>16</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>           |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>      |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)    |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>4 x KT</b> スモール |




|         |                      |                           |                   |
|---------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 部品番号    | <b>42162</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269307850</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>      |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>86 × 36 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>2</b>             | ネジ穴数                      | <b>4</b>          |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>     |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ         |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>2 x KT</b> ラージ |




|         |                      |                           |                   |
|---------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 部品番号    | <b>42162.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269307867</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>      |
| 梱包単位    | <b>10</b>            | 標準取付穴                     | <b>86 × 36 mm</b> |
| ケーブル数   | <b>2</b>             | ネジ穴数                      | <b>4</b>          |
| 最大ケーブル径 | <b>35 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>     |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)   |
| 幅       | <b>58 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>2 x KT</b> ラージ |



|         |                      |                           |                     |
|---------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 部品番号    | <b>42141</b>         | 高さ                        | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269307713</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>86 × 66 mm</b>   |
| ケーブル数   | <b>48</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | 薄板鋼、亜鉛メッキ           |
| 幅       | <b>84 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>12 x KT</b> スモール |




|         |                      |                           |                     |
|---------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 部品番号    | <b>42141.200</b>     | 高さ                        | <b>17 mm</b>        |
| EAN     | <b>4251269307720</b> | 取付高                       | <b>17 mm</b>        |
| 梱包単位    | <b>1</b>             | 標準取付穴                     | <b>86 × 66 mm</b>   |
| ケーブル数   | <b>48</b>            | ネジ穴数                      | <b>4</b>            |
| 最大ケーブル径 | <b>17 mm</b>         | ネジ穴径                      | <b>5,8 mm</b>       |
| 長さ      | <b>120 mm</b>        | ネジ材質                      | ステンレススチール (V2A)     |
| 幅       | <b>84 mm</b>         | コネクタ付ケーブルの最小外径<br>適合グロメット | <b>12 x KT</b> スモール |




部品番号 **42140**  
EAN **4251269307690**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **18**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **84 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 66 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **4 x KT スモール**  
**2 x KT ラージ**




部品番号 **42140.200**  
EAN **4251269307706**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **18**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **84 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 66 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **4 x KT スモール**  
**2 x KT ラージ**




部品番号 **42145**  
EAN **4251269307775**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **64**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **16 x KT スモール**




部品番号 **42145.200**  
EAN **4251269307782**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **61**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **16 x KT スモール**




部品番号 **42144**  
EAN **4251269307751**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **34**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **8 x KT スモール**  
**2 x KT ラージ**




部品番号 **42144.200**  
EAN **4251269307768**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **34**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **8 x KT スモール**  
**2 x KT ラージ**




部品番号 **42143**  
EAN **4251269307737**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **4 x KT ラージ**




部品番号 **42143.200**  
EAN **4251269307744**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **4**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **102 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 82 mm**  
ネジ穴数 **6**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **4 x KT ラージ**




部品番号 **42149**  
EAN **4251269307836**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **96**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **24 x KT スモール**




部品番号 **42149.200**  
EAN **4251269307843**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **96**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **24 x KT スモール**




部品番号 **42148**  
EAN **4251269307812**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **36**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **8 x KT スモール**  
**4 x KT ラージ**




部品番号 **42148.200**  
EAN **4251269307829**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **36**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **8 x KT スモール**  
**2 x KT ラージ**




部品番号 **42147**  
EAN **4251269307799**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **6**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **6 x KT ラージ**




部品番号 **42147.200**  
EAN **4251269307805**  
梱包単位 **1**  
ケーブル数 **6**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **120 mm**  
幅 **146 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **86 × 126 mm**  
ネジ穴数 **8**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **ステンレススチール (V2A)**  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **6 x KT ラージ**




部品番号 **42216**  
EAN **4251269308055**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **24**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **98 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **65 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **6 x KT スモール**




部品番号 **42216.200**  
EAN **4251269308062**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **24**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **98 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **65 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **ステンレススチール (V2A)**  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **6 x KT スモール**




部品番号 **42212**  
EAN **4251269308031**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **9**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **98 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **65 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **2 x KT スモール**  
**1 x KT ラージ**




部品番号 **42212.200**  
EAN **4251269308048**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **9**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **98 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **65 × 36 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 **ステンレススチール (V2A)**  
コネクタ付ケーブルの最小外径  
適合グロメット **2 x KT スモール**  
**1 x KT ラージ**




部品番号 **42204**  
EAN **4251269307935**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **16**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **72 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **46 × 46 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **4 x KT スモール**




部品番号 **42204.200**  
EAN **4251269307942**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **16**  
最大ケーブル径 **17 mm**  
長さ **72 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **46 × 46 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **4 x KT スモール**



部品番号 **42206**  
EAN **4251269307959**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **1**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **72 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **46 × 46 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **1 x KT ラージ**



部品番号 **42206.200**  
EAN **4251269307966**  
梱包単位 **10**  
ケーブル数 **1**  
最大ケーブル径 **35 mm**  
長さ **72 mm**  
幅 **58 mm**

高さ **17 mm**  
取付高 **17 mm**  
標準取付穴 **46 × 46 mm**  
ネジ穴数 **4**  
ネジ穴径 **5,8 mm**  
ネジ材質 ステンレススチール (V2A)  
コネクタ付ケーブルの最小外径 適合グロメット **1 x KT ラージ**