

KEL-FA | Dělené průchodkové rámečky

konfekcionované kabely / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

CE US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Řada KEL-FA je kompaktní systém pro zavádění a utěsnění kabelů s konektory i bez nich, jakož i hadic a pneumatických kabelů.

Po osazení rámečku vložkami KT se nasadí kryt a obě upínací páky se zaaretují ve spodní části zatlačením. Konstrukce KEL-FA odolná vůči zkroucení umožňuje intuitivní montáž. Dělené průchodkové rámečky umožňují zavedení kabelů o průměru 1 mm až 35 mm a poskytují stupeň krytí IP54.

Rámečky KEL-FA přesně odpovídají rozměrům výřezu pro 10-, 16- a 24-pinové standardní průmyslové konektory. V závislosti na zaváděných kabelech a konektorech lze zvolit buď výřez o výšce 36 mm nebo 46 mm.

Rámeček KEL-FA lze přišroubovat nebo jednoduše nacvaknout do rámečku KEL-SNAP.

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	UV stabilní, bez silikonu, anti-corrosive, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací s KEL-SNAP

Výhody

- Rychlá montáž bez použití nářadí
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečná montáž kabelů, snadný a rychlý servis
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Možnost kombinace s vložkami IMAS-CONNECT
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Integrované těsnění

Typy a velikosti výrobků


KEL-FA 24|10



Obj.č.	55241
EAN	4251269324796
Bal.	10
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	147 mm
Šířka	62 mm


Výška	22 mm
Instalační výška	22 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	6 mm
Vhodné pro vložky	10 x KT malé

KEL-FA 24|7




Obj.č.	55247
EAN	4251269324802
Bal.	10
Pro počet kabelů	25
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	62 mm

Výška	22 mm
Instalační výška	22 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	6 mm
Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký

KEL-FA 24|4


Obj.č. **55244**
 EAN **4251269324819**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **6**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **147 mm**
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
 Instalační výška **22 mm**
 Velikost výřezu **112 x 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
2 x KT velký

KEL-FA 16|8


Obj.č. **55168**
 EAN **4251269324826**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **32**
 Max. průměr kabelu **15 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
 Instalační výška **22 mm**
 Velikost výřezu **86 x 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
 Vhodné pro vložky **8 x KT malé**

KEL-FA 16|5


Obj.č. **55165**
 EAN **4251269324833**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **17**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
 Instalační výška **22 mm**
 Velikost výřezu **86 x 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
 Vhodné pro vložky **4 x KT malé**
1 x KT velký

KEL-FA 16|2


Obj.č. **55162**
 EAN **4251269324840**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **2**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **120 mm**
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
 Instalační výška **22 mm**
 Velikost výřezu **86 x 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
 Vhodné pro vložky **2 x KT velký**

KEL-FA 10|6

Obj.č. **55216**
 EAN **4251269324857**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **24**
 Max. průměr kabelu **15 mm**
 Délka **100 mm**
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
 Instalační výška **22 mm**
 Velikost výřezu **65 x 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
 Vhodné pro vložky **6 x KT malé**

KEL-FA 10|3

Obj.č. **55212**
 EAN **4251269324864**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **9**
 Max. průměr kabelu **35 mm**
 Délka **100 mm**
 Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
 Instalační výška **22 mm**
 Velikost výřezu **65 x 36 mm**
 Počet otvorů **4**
 Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
 Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
1 x KT velký

