


KDR-ESR Schaltschrank-Bodenblech mit Einschubrahmen

für Schaltschränke von Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-ESR ist ein einteiliges Bodenblech, das in den Schaltschrankboden montiert wird. Darauf sind werkseitig Einschubrahmen vormontiert, in denen [KEL-U Kabeleinführungsleisten](#) nach dem Bestücken auf einfachste Weise eingeschoben und fixiert werden. Auch [KEL-JUMBO Kabeleinführungsleisten](#) können bei manchen Blechvarianten montiert werden.

Bei Wartungsarbeiten können die KEL-U Leisten werkzeugfrei aus dem Einschubrahmen entfernt werden. Bedingt durch die Kombination KDR-ESR und KEL-U Kabeleinführungsleisten wird, bei korrekter Auswahl der Kabeltüllen, die Schutzart IP54 erreicht. Nicht benötigte Ausbrüche können mit [Blindplatten BPK-SNAP](#) verschlossen werden.

Das extrem schmale (75 mm) Bodenblech KDRS-ESR-VX25 für Rittal VX25 Schaltschränke wird im Schaltschrankboden montiert. Die Einschubrahmen sind werkseitig vormontiert und sehr nah an der Montageplatte angebracht. Dies ermöglicht ein gerades Einführen der Leitungen von den Kabeleinführungsleisten KEL-U in den Verdrahtungskanal, ganz ohne Abknicken. Der Verdrahtungskanal kann dadurch tiefer und somit platzsparender eingesetzt werden.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Bodenblech: Stahl, verzinkt ESR-Rahmen: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 90 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Einfachste Montage/ Demontage
- Während der Montage nahezu gesamte Schaltschrankbodenfläche verfügbar
- Sehr große Stecker mühelos einführbar
- Nachträgliche Montage möglich
- Keine Blecharbeiten notwendig


Produktvarianten & Größen

KDR-ESR-VX25-600-44500




Artikelnummer	44500	Gesamtlänge	488 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	754	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	452 mm
Länge	488 mm	der Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Höhe	43 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24

KDR-ESR-VX25-600-44501




Artikelnummer	44501	Gesamtlänge	488 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	761	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	452 mm
Länge	488 mm	der Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-VX25-600-44502



Artikelnummer	44502	Gesamtlänge	488 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	778	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	452 mm
Länge	488 mm	der Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	2 × KEL-U 16
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	16, 1 × KEL-JUMBO 1

KDRS-ESR-VX25-600-44512




Artikelnummer	44512	Gesamtlänge	488 mm
EAN	4251269321	Bodenblech	
	108	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	452 mm
Länge	488 mm	der Bodenöffnung	
Breite	75 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24

KDR-ESR-VX25-800-44503




Artikelnummer	44503	Gesamtlänge	688 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	785	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	652 mm
Länge	688 mm	der Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	43 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
		gen:	24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16

KDR-ESR-VX25-800-44504




Artikelnummer	44504	Gesamtlänge	688 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	792	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	652 mm
Länge	688 mm	der Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
		gen:	24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-VX25-800-44505



Artikelnummer	44505	Gesamtlänge	688 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	808	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	652 mm
Länge	688 mm	der Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
		gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Artikelnummer	44513	Gesamtlänge	688 mm
EAN	4251269321	Bodenblech	
	115	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	652 mm
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	der	
Länge	688 mm	Bodenöffnung	
Breite	75 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	43 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Artikelnummer	44506	Gesamtlänge	438 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	815	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	402 mm
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	der	
Länge	438 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	43 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
		Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24

KDR-ESR-VX25-1000-44507




Artikelnummer	44507	Gesamtlänge	438 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	822	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	402 mm
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	der	
Länge	438 mm	Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	57 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
		Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-VX25-1000-44508



Artikelnummer	44508	Gesamtlänge	438 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	839	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	402 mm
Länge	438 mm	der	Bodenöffnung
Breite	120 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	57 mm	Passend für Kabeleinführung:	1 × KEL-U 16
			16, 1 × KEL-JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-1000-44514




Artikelnummer	44514	Gesamtlänge	438 mm
EAN	4251269321	Bodenblech	
	122	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	402 mm
Länge	438 mm	der	Bodenöffnung
Breite	75 mm	Passend für Kabeleinführung:	2 × KEL-U 24
Höhe	44 mm		KEL-QUICK
			24

KDR-ESR-VX25-1200-44509




Artikelnummer	44509	Gesamtlänge	538 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	846	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	502 mm
Länge	538 mm	der	Bodenöffnung
Breite	100 mm	Passend für Kabeleinführung:	3 × KEL-U 24
Höhe	43 mm		KEL-QUICK
			24

KDR-ESR-VX25-1200-44510




Artikelnummer	44510	Gesamtlänge	538 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	853	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	502 mm
Länge	538 mm	der Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-VX25-1200-44511




Artikelnummer	44511	Gesamtlänge	538 mm
EAN	4251269319	Bodenblech	
	860	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	502 mm
Länge	538 mm	der Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-1200-44515




Artikelnummer	44515	Gesamtlänge	538 mm
EAN	4251269321	Bodenblech	
	139	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal VX25	Lichtes Maß	502 mm
Länge	538 mm	der Bodenöffnung	
Breite	75 mm	Passend für	3 x KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24

KDR-ESR-TS8-600-43070




Artikelnummer	43070	Gesamtlänge	458 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	519	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	435 mm
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	der	
Länge	458 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-TS8-600-43071




Artikelnummer	43071	Gesamtlänge	458 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	526	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	435 mm
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	der	
Länge	458 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	2 x KEL-U 16
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	16, 1 x KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-TS8-600-43079




Artikelnummer	43079	Gesamtlänge	458 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	601	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	435 mm
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	der	
Länge	458 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24

KDR-ESR-TS8-800-43072




Artikelnummer	43072	Gesamtlänge	658 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	533	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	Lichtes Maß	635 mm
Länge	658 mm	der	Bodenöffnung
Breite	150 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-TS8-800-43073




Artikelnummer	43073	Gesamtlänge	658 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	540	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	Lichtes Maß	635 mm
Länge	658 mm	der	Bodenöffnung
Breite	150 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-TS8-800-43080




Artikelnummer	43080	Gesamtlänge	658 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	618	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	Lichtes Maß	635 mm
Länge	658 mm	der	Bodenöffnung
Breite	100 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16

KDR-ESR-TS8-1000-43074




Artikelnummer	43074	Gesamtlänge	858 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	557	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	Lichtes Maß	835 mm
Länge	858 mm	der Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Mittelstrebe	nein
Höhe	57 mm	Passend für Kabeleinführung:	4 x KEL-U 24
			24, 1 x KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-TS8-1000-43075




Artikelnummer	43075	Gesamtlänge	858 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	564	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	Lichtes Maß	835 mm
Länge	858 mm	der Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Mittelstrebe	nein
Höhe	57 mm	Passend für Kabeleinführung:	3 x KEL-U 24
			24, 1 x KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-TS8-1000-43076




Artikelnummer	43076	Gesamtlänge	420 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	571	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	Lichtes Maß	398 mm
Länge	420 mm	der Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	57 mm	Passend für Kabeleinführung:	1 x KEL-U 24
			24, 1 x KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-TS8-1000-43077




Artikelnummer	43077	Gesamtlänge	420 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	588	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	Lichtes Maß	398 mm
Länge	420 mm	der Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	57 mm	Passend für Kabeleinführung:	1 x KEL-U 24 24, 1 x KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Artikelnummer	43081	Gesamtlänge	858 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	625	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	Lichtes Maß	835 mm
Länge	858 mm	der Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Mittelstrebe	nein
Höhe	44 mm	Passend für Kabeleinführung:	5 x KEL-U 24 KEL-QUICK 24

KDR-ESR-TS8-1000-43082




Artikelnummer	43082	Gesamtlänge	420 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	632	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	Lichtes Maß	398 mm
Länge	420 mm	der Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	44 mm	Passend für Kabeleinführung:	2 x KEL-U 24 KEL-QUICK 24

KDR-ESR-TS8-1200-43078




Artikelnummer	43078	Gesamtlänge	518 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	595	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	495 mm
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	der	
Länge	518 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-TS8-1200-43083




Artikelnummer	43083	Gesamtlänge	518 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	649	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	495 mm
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	der	
Länge	518 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	3 x KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24


KDR-ESR-TS8-1200-43084




Artikelnummer	43084	Gesamtlänge	518 mm
EAN	4251269309	Bodenblech	
	656	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	495 mm
Passend für Gehäuse	Rittal TS 8	der	
Länge	518 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
		gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-HW-600 + Blindblech


Artikelnummer	44520	Gesamtlänge	427 mm
EAN	4251269324	Bodenblech	
	543	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	392 mm
Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395	der Bodenöffnung	
Länge	427 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	56 mm	gen:	24

KDR-ESR-HW-800 + Blindblech


Artikelnummer	44521	Gesamtlänge	627 mm
EAN	4251269324	Bodenblech	
	550	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	592 mm
Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395	der Bodenöffnung	
Länge	627 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	59 mm	gen:	24

KDR-ESR-HW-800


Artikelnummer	44522	Gesamtlänge	627 mm
EAN	4251269324	Bodenblech	
	567	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	592 mm
Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395	der Bodenöffnung	
Länge	627 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	133 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	70 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-HW-1000 + Blindblech

Artikelnummer	44523	Gesamtlänge	827 mm
EAN	4251269324	Bodenblech	
	574	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	792 mm
Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395	der Bodenöffnung	
Länge	827 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	56 mm	gen:	24


KDR-ESR-HW-1200 + Blindblech

Artikelnummer	44524	Gesamtlänge	1.027 mm
EAN	4251269324	Bodenblech	
	581	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	992 mm
Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395	der Bodenöffnung	
Länge	1.027 mm	Passend für	5 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	56 mm	gen:	24

KDR-ESR-HW-1200-2


Artikelnummer	44526	Gesamtlänge	1.027 mm
EAN	4251269324	Bodenblech	
	604	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	992 mm
Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395	der Bodenöffnung	
Länge	1.027 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Breite	133 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	70 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1

KDR-ESR-HW-1200-1



Artikelnummer	44525	Gesamtlänge	1.027 mm
EAN	4251269324	Bodenblech	
	598	Für	1.200 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	992 mm
Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395	der Bodenöffnung	
Länge	1.027 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Breite	133 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	70 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-600-43250




Artikelnummer	43250	Gesamtlänge	432 mm
EAN	4251269317	Bodenblech	
	033	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	368 mm
Passend für Gehäuse	nVent Hoffman	der Bodenöffnung	
Länge	432 mm	Passend für	1 × KEL-U 16
Breite	131,5 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	62,3 mm	gen:	16, 1 × KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-600-43251



Artikelnummer	43251	Gesamtlänge	432 mm
EAN	4251269317	Bodenblech	
	040	Für	600 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	368 mm
Passend für Gehäuse	nVent Hoffman	der Bodenöffnung	
Länge	432 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	81 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	52,8 mm	gen:	24

KDR-ESR-HG2-800-43252




Artikelnummer	43252	Gesamtlänge	632 mm
EAN	4251269317	Bodenblech	
	057	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	nVent Hoffman PROLINE G2	Lichtes Maß	568 mm
Länge	632 mm	der Bodenöffnung	
Breite	131,5 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	45 mm	Kabeleinführung / gen:	KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-800-43253



Artikelnummer	43253	Gesamtlänge	632 mm
EAN	4251269317	Bodenblech	
	064	Für	800 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	nVent Hoffman PROLINE G2	Lichtes Maß	568 mm
Länge	632 mm	der Bodenöffnung	
Breite	81 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	52,8 mm	Kabeleinführung / gen:	KEL-QUICK 24

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Artikelnummer	43254	Gesamtlänge	832 mm
EAN	4251269317	Bodenblech	
	071	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	nVent Hoffman PROLINE G2	Lichtes Maß	768 mm
Länge	832 mm	der Bodenöffnung	
Breite	131,5 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	41,3 mm	Kabeleinführung / gen:	KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2

KDR-ESR-HG2-1000-43255



Artikelnummer	43255	Gesamtlänge	832 mm
EAN	4251269317	Bodenblech	
	088	Für	1.000 mm
Verpackungseinheit	1	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	nVent Hoffman PROLINE G2	Lichtes Maß	768 mm
		der Bodenöffnung	
Länge	832 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Breite	81 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	52,8 mm	gen:	24

icotek[®]
smart cable management