

KEL-DPF ケーブルエントリーグロメット

ピラミッド型・外径70mmまでの単線ケーブル用・ネジサイズM25～M85・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*



KEL-DPFシリーズは、外径70mmまでの太いケーブルや外径の分からないケーブルを制御盤内等に配線挿入するために開発されました。ピラミッド型の柔軟性の高いデザインにより、従来のケーブルグラウンドに比べて、ケーブルの挿入と位置決めが非常に簡単です。

ケーブル外径に対しマイナス約20%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

KEL-DPFのサイズ75・85の組立てには、M75・M85のプラスチックロックナットに対応したレンチを用意しています。

*4X 屋内専用

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

C_{UL} us

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様

| | |
|--------------------|--|
| IP 保護等級 (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| ULタイプ (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X* |
| 材質 | エラストマー ベースフレーム: ポリアミド |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -40 C° ~ 100 C° |
| 特性 | シリコンフリー、ハロゲンフリー |
| 取付型式 | ロックナット取付け |


特長とメリット

- 工具いらずの迅速な取付け
- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- メートル規格の標準取付穴に適合
- 保護等級IP66/IP68 (EN 60529準拠)
- 六角ロックナット同梱

製品タイプとサイズ

KEL-DPF 25|3-12 gy

| | | | |
|---------|-------------------|---------|----------------------|
| 部品番号 | 42652 | 取付高 | 43,9 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 39 mm |
| | 083 | カットアウト丸 | 25,3 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M25 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | 付穴 | |
| カラー | グレー(RAL | ネジ | M25 × 1,5 |
| | 7035に類似) | ネジ長さ | 11 mm |
| 高さ | 54,9 mm | クランプ範囲 | 1 x 3 - 12 mm |

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

| | | | |
|---------|-------------------|---------|----------------------|
| 部品番号 | 50652 | 取付高 | 43,9 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 39 mm |
| | 039 | カットアウト丸 | 25,3 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M25 |
| 最大ケーブル径 | 12 mm | 付穴 | |
| カラー | ブラック | ネジ | M25 × 1,5 |
| 高さ | 54,9 mm | ネジ長さ | 11 mm |
| | | クランプ範囲 | 1 x 3 - 12 mm |






| | | | |
|---------|-------------------|---------|----------------------|
| 部品番号 | 42653 | 取付高 | 49,4 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 46 mm |
| | 090 | カットアウト丸 | 32,3 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M32 |
| 最大ケーブル径 | 18 mm | 付穴 | |
| カラー | グレー(RAL | ネジ | M32 × 1,5 |
| | 7035に類似) | ネジ長さ | 11 mm |
| 高さ | 60,4 mm | クランプ範囲 | 1 x 6 - 18 mm |



| | | | |
|---------|-------------------|---------|----------------------|
| 部品番号 | 50653 | 取付高 | 49,4 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 46 mm |
| | 046 | カットアウト丸 | 32,3 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M32 |
| 最大ケーブル径 | 18 mm | 付穴 | |
| カラー | ブラック | ネジ | M32 × 1,5 |
| 高さ | 60,4 mm | ネジ長さ | 11 mm |
| | | クランプ範囲 | 1 x 6 - 18 mm |


KEL-DPF 40|12-27 gy


| | | | |
|---------|-------------------|---------|-----------------------|
| 部品番号 | 42654 | 取付高 | 54,9 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 54 mm |
| | 106 | カットアウト丸 | 40,4 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M40 |
| 最大ケーブル径 | 27 mm | 付穴 | |
| カラー | グレー(RAL | ネジ | M40 × 1,5 |
| | 7035に類似) | ネジ長さ | 11 mm |
| 高さ | 65,9 mm | クランプ範囲 | 1 x 12 - 27 mm |




KEL-DPF 40|12-27 bk

| | | | |
|---------|-------------------|---------|-----------------------|
| 部品番号 | 50654 | 取付高 | 54,9 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 54 mm |
| | 053 | カットアウト丸 | 40,4 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M40 |
| 最大ケーブル径 | 27 mm | 付穴 | |
| カラー | ブラック | ネジ | M40 × 1,5 |
| 高さ | 65,9 mm | ネジ長さ | 11 mm |
| | | クランプ範囲 | 1 x 12 - 27 mm |






| | | | |
|---------|-------------------|---------|-----------------------|
| 部品番号 | 42655 | 取付高 | 54,9 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 64 mm |
| | 113 | カットアウト丸 | 50,4 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M50 |
| 最大ケーブル径 | 36 mm | 付穴 | |
| カラー | グレー(RAL | ネジ | M50 × 1,5 |
| | 7035に類似) | ネジ長さ | 11 mm |
| 高さ | 65,9 mm | クランプ範囲 | 1 x 22 - 36 mm |



| | | | |
|---------|-------------------|---------|-----------------------|
| 部品番号 | 50655 | 取付高 | 54,9 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 64 mm |
| | 060 | カットアウト丸 | 50,4 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M50 |
| 最大ケーブル径 | 36 mm | 付穴 | |
| カラー | ブラック | ネジ | M50 × 1,5 |
| 高さ | 65,9 mm | ネジ長さ | 11 mm |
| | | クランプ範囲 | 1 x 22 - 36 mm |


KEL-DPF 63|27-50 gy


| | | | |
|---------|-------------------|---------|--------------------|
| 部品番号 | 42656 | 取付高 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 77 mm |
| | 120 | カットアウト丸 | 63,4 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M63 |
| 最大ケーブル径 | 50 mm | 付穴 | |
| カラー | グレー(RAL | ネジ | M63 × 1,5 |
| | 7035に類似) | ネジ長さ | 11 mm |
| 高さ | 82,4 mm | クランプ範囲 | 1 x 27 - 50 |
| | | | mm |




KEL-DPF 63|27-50 bk

| | | | |
|---------|-------------------|---------|--------------------|
| 部品番号 | 50656 | 取付高 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 77 mm |
| | 077 | カットアウト丸 | 63,4 mm |
| 梱包単位 | 5 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M63 |
| 最大ケーブル径 | 50 mm | 付穴 | |
| カラー | ブラック | ネジ | M63 × 1,5 |
| 高さ | 82,4 mm | ネジ長さ | 11 mm |
| | | クランプ範囲 | 1 x 27 - 50 |
| | | | mm |






| | | | |
|---------|-------------------|---------|--------------------|
| 部品番号 | 42657 | 取付高 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269316 | 外径 | 89 mm |
| | 975 | カットアウト丸 | 75,5 mm |
| 梱包単位 | 1 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M75 |
| 最大ケーブル径 | 60 mm | 付穴 | |
| カラー | グレー(RAL | ネジ | M75 × 1,5 |
| | 7035に類似) | ネジ長さ | 11 mm |
| 高さ | 82,4 mm | クランプ範囲 | 1 x 39 - 60 |
| | | | mm |



| | | | |
|---------|-------------------|---------|--------------------|
| 部品番号 | 50657 | 取付高 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269317 | 外径 | 89 mm |
| | 095 | カットアウト丸 | 75,5 mm |
| 梱包単位 | 1 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M75 |
| 最大ケーブル径 | 60 mm | 付穴 | |
| カラー | ブラック | ネジ | M75 × 1,5 |
| 高さ | 82,4 mm | ネジ長さ | 11 mm |
| | | クランプ範囲 | 1 x 39 - 60 |
| | | | mm |

KEL-DPF 85|48-70 gy

| | | | |
|---------|-------------------|---------|--------------------|
| 部品番号 | 42658 | 取付高 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269316 | 外径 | 99 mm |
| | 982 | カットアウト丸 | 85,5 mm |
| 梱包単位 | 1 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M85 |
| 最大ケーブル径 | 70 mm | 付穴 | |
| カラー | グレー(RAL | ネジ長さ | 14 mm |
| | 7035に類似) | クランプ範囲 | 1 x 48 - 70 |
| 高さ | 85,4 mm | | mm |



KEL-DPF 85|48-70 bk

| | | | |
|---------|-------------------|---------|--------------------|
| 部品番号 | 50658 | 取付高 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269317 | 外径 | 99 mm |
| | 101 | カットアウト丸 | 85,5 mm |
| 梱包単位 | 1 | 穴 | |
| ケーブル数 | 1 | メートル規格取 | M85 |
| 最大ケーブル径 | 70 mm | 付穴 | |
| カラー | ブラック | ネジ長さ | 14 mm |
| 高さ | 85,4 mm | クランプ範囲 | 1 x 48 - 70 |
| | | | mm |

