

KTMB5 | 4-29 mm (KEL 4-29)

4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



KTMB5는 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 방수 등급의 커넥터입니다.

- KEL 4-29 케이블
- KVT 4-29 케이블

KTMB5는 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 방수 등급의 커넥터입니다.

KTMB5는 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 방수 등급의 커넥터입니다. (3mm)의 케이블을 지원합니다.

IP54

UL TYPE 12

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


UL US

IP 등급 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
	4-29 mm
	UL94-V0, IP54
	-40 C° to 100 C°
	4-29 mm, 4-29 mm

특징

- 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 방수 등급의 커넥터
- 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 방수 등급의 커넥터
- 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 방수 등급의 커넥터
- 4-29 mm 케이블을 위한 IP54 방수 등급의 커넥터

KTMB5 4-7



EAN

4251269324987

41380

4251269324987

10

1

4-29 mm (RAL 7035)

21 mm

21 mm

4-29 mm

4-29 mm

4-29 mm


19 mm

2 mm

4-29 mm

1 x 4 - 7 mm

KTMB5 6-9



EAN

4251269324994

41381

4251269324994

10

1

4-29 mm (RAL 7035)

21 mm

21 mm

4-29 mm

4-29 mm


4-29 mm

19 mm

2 mm

4-29 mm

1 x 6 - 9 mm

KTMS 8-11

EAN

□□□ □

41382**4251269325007****10****1**

□□(RAL 7035□ □)

21 mm**21 mm**


□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 8 - 11 mm**KTMS 10-12**

EAN

□□□ □

41383**4251269325014****10****1**

□□(RAL 7035□ □)

21 mm**21 mm**


□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 10 - 12 mm**KTMS 12-15**

EAN

□□□ □

41384**4251269325021****10****1**

□□(RAL 7035□ □)

41,5 mm**42 mm**


□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 12 - 15 mm**KTMS 14-17**

EAN

□□□ □

41385**4251269325038****10****1**

□□(RAL 7035□ □)

41,5 mm**42 mm**


□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 14 - 17 mm**KTMS 16-19**

EAN

□□□ □

41386**4251269325045****10****1**

□□(RAL 7035□ □)

41,5 mm**42 mm**


□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 16 - 19 mm**KTMS 18-21**

EAN

□□□ □

41387**4251269325052****10****1**

□□(RAL 7035□ □)

41,5 mm**42 mm**

□□ □□


□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 18 - 21 mm

KTMS 20-23

EAN

□□□ □

41388**4251269325069****10****1**

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm**42 mm**


□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 20 - 23 mm**KTMS 22-25**

EAN

□□□ □

41389**4251269325076****10****1**

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm**42 mm**


□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 22 - 25 mm**KTMS 24-27**

EAN

□□□ □

41390**4251269325083****10****1**

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm**42 mm**


□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 24 - 27 mm**KTMS 26-29**

EAN

□□□ □

41391**4251269325090****10****1**

□□(RAL 7035□ □□)

41,5 mm**42 mm**

□□ □□

□□□ □□

□□□ □□ □

19 mm**2 mm**

□□ □□□

1 x 26 - 29 mm