

# CONFIX FWS-koppelingen voor beschermsslangen

geschikt voor bescherm slang koppelingen of directe aansluiting / IP54



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The 90° angled conduit fitting CONFiX™ FWS is for installation of parallel corrugated cable protection conduits, e.g. in machines, control panels or control cabinets.

The liftable cover is tightly fixed by a hinge.

Therefore, the system is fast and easy to install.

CONFIX™ FWS is offered in the following versions:

- CONFiX™ FWS-A with metric internal thread M16 to M50
- CONFiX™ FWS-B with a grooved conduit clip for types with sizes NW 13, 17, 23, 29, 37 and 50

The available colours are grey (RAL 7011) and black (RAL 9001).

## Specificaties

<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiaal</b>	Polycarbonaat
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-30 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij
<b>Montage type</b>	Schroefbevestiging

## Voordelen

- Scharnierend deksel
- Snelle en eenvoudige assemblage
- Functioneel ontwerp


## Producttypes en maten

CONFIX™ FWS-A 16 bk



Art.nr.	<b>31380</b>	Kleur	<b>zwart</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Aantal	<b>3</b>
	<b>202</b>	schroefgaten	
Aantal	<b>10</b>	Diameter van	<b>4,3 mm</b>
Lengte	<b>49 mm</b>	schroefgaten	
Breedte	<b>45 mm</b>		
Hoogte	<b>32 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M16 x 1,5</b>		

CONFIX™ FWS-A 16 gy




Art.nr.	<b>31381</b>	Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300219</b>	Aantal	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>49 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>4,3 mm</b>
Breedte	<b>45 mm</b>		
Hoogte	<b>32 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M16 × 1,5</b>		

CONFIX™ FWS-A 20 bk




Art.nr.	<b>31383</b>	Kleur	<b>zwart</b>
EAN	<b>4251269300226</b>	Aantal	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>49 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>4,3 mm</b>
Breedte	<b>45 mm</b>		
Hoogte	<b>32 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M20 × 1,5</b>		


CONFIX™ FWS-A 20 gy




Art.nr.	<b>31384</b>	Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300233</b>	Aantal	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>49 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>4,3 mm</b>
Breedte	<b>45 mm</b>		
Hoogte	<b>32 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M20 × 1,5</b>		

**CONFIX™ FWS-A 25 bk**

Art.nr.	<b>31386</b>	Kleur	<b>zwart</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Aantal	<b>3</b>
	<b>240</b>	schroefgaten	
Aantal	<b>10</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Lengte	<b>67 mm</b>	schroefgaten	
Breedte	<b>63 mm</b>		
Hoogte	<b>41 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M25 x 1,5</b>		


**CONFIX™ FWS-A 25 gy**

Art.nr.	<b>31387</b>	Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Aantal	<b>3</b>
	<b>257</b>	schroefgaten	
Aantal	<b>10</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Lengte	<b>67 mm</b>	schroefgaten	
Breedte	<b>63 mm</b>		
Hoogte	<b>41 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M25 x 1,5</b>		

**CONFIX™ FWS-A 32 bk**

Art.nr.	<b>31389</b>	Kleur	<b>zwart</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Aantal	<b>4</b>
	<b>264</b>	schroefgaten	
Aantal	<b>10</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Lengte	<b>85 mm</b>	schroefgaten	
Breedte	<b>76 mm</b>		
Hoogte	<b>51 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>		

CONFIX™ FWS-A 32 gy




Art.nr.	<b>31390</b>	Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300271</b>	Aantal	<b>4</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>85 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>76 mm</b>		
Hoogte	<b>51 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>		

CONFIX™ FWS-A 40 bk



Art.nr.	<b>31392</b>	Kleur	<b>zwart</b>
EAN	<b>4251269300288</b>	Aantal	<b>4</b>
Aantal	<b>5</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>97 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>92 mm</b>		
Hoogte	<b>56 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M40 x 1,5</b>		


CONFIX™ FWS-A 40 gy




Art.nr.	<b>31393</b>	Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300295</b>	Aantal	<b>4</b>
Aantal	<b>5</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>97 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>92 mm</b>		
Hoogte	<b>56 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M40 x 1,5</b>		

**CONFIX™ FWS-A 50 bk**


Art.nr.	<b>31395</b>	Kleur	<b>zwart</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Aantal	<b>4</b>
	<b>301</b>	schroefgaten	
Aantal	<b>5</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Lengte	<b>111 mm</b>	schroefgaten	
Breedte	<b>100 mm</b>		
Hoogte	<b>73 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>		

**CONFIX™ FWS-A 50 gy**

Art.nr.	<b>31396</b>	Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Aantal	<b>4</b>
	<b>318</b>	schroefgaten	
Aantal	<b>5</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Lengte	<b>111 mm</b>	schroefgaten	
Breedte	<b>100 mm</b>		
Hoogte	<b>73 mm</b>		
Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>		

**CONFIX™ FWS-B 11 bk**


Art.nr.	<b>31410</b>	Nominale	<b>NW 13</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>325</b>	Aantal	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>49 mm</b>	Diameter van	<b>4,3 mm</b>
Breedte	<b>45 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>32 mm</b>		
Kleur	<b>zwart</b>		

**CONFIX™ FWS-B 11 gy**

Art.nr.	<b>31411</b>	Nominale	<b>NW 13</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>332</b>	Aantal	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>49 mm</b>	Diameter van	<b>4,3 mm</b>
Breedte	<b>45 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>32 mm</b>		
Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>		

**CONFIX™ FWS-B 16 bk**


Art.nr.	<b>31413</b>	Nominale	<b>NW 17</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>349</b>	Aantal	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>49 mm</b>	Diameter van	<b>4,3 mm</b>
Breedte	<b>45 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>32 mm</b>		
Kleur	<b>zwart</b>		

**CONFIX™ FWS-B 16 gy**


Art.nr.	<b>31414</b>	Nominale	<b>NW 17</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>356</b>	Aantal	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>49 mm</b>	Diameter van	<b>4,3 mm</b>
Breedte	<b>45 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>32 mm</b>		
Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>		

**CONFIX™ FWS-B 21 bk**


Art.nr.	<b>31416</b>	Nominale	<b>NW 23</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>363</b>	Aantal	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>67 mm</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>63 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>41 mm</b>		
Kleur	<b>zwart</b>		

**CONFIX™ FWS-B 21 gy**

Art.nr.	<b>31417</b>	Nominale	<b>NW 23</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>370</b>	Aantal	<b>3</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>67 mm</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>63 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>41 mm</b>		
Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>		

**CONFIX™ FWS-B 29 bk**


Art.nr.	<b>31419</b>	Nominale	<b>NW 29</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>387</b>	Aantal	<b>4</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>85 mm</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>76 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>51 mm</b>		
Kleur	<b>zwart</b>		

**CONFIX™ FWS-B 29 gy**

Art.nr.	<b>31420</b>	Nominale	<b>NW 29</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>394</b>	Aantal	<b>4</b>
Aantal	<b>10</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>85 mm</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>76 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>51 mm</b>		
Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>		

**CONFIX™ FWS-B 36 bk**

Art.nr.	<b>31422</b>	Nominale	<b>NW 37</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>400</b>	Aantal	<b>4</b>
Aantal	<b>5</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>97 mm</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>92 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>56 mm</b>		
Kleur	<b>zwart</b>		

**CONFIX™ FWS-B 36 gy**

Art.nr.	<b>31423</b>	Nominale	<b>NW 37</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>417</b>	Aantal	<b>4</b>
Aantal	<b>5</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>97 mm</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>92 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>56 mm</b>		
Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>		




CONFIX™ FWS-B 48 bk



Art.nr.	<b>31425</b>	Nominale	<b>NW 50</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>424</b>	Aantal	<b>4</b>
Aantal	<b>5</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>111 mm</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>100 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>73 mm</b>		
Kleur	<b>zwart</b>		

CONFIX™ FWS-B 48 gy



Art.nr.	<b>31426</b>	Nominale	<b>NW 50</b>
EAN	<b>4251269300</b>	afmeting	
	<b>431</b>	Aantal	<b>4</b>
Aantal	<b>5</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>111 mm</b>	Diameter van	<b>6,6 mm</b>
Breedte	<b>100 mm</b>	schroefgaten	
Hoogte	<b>73 mm</b>		
Kleur	<b>grijs (RAL 7011)</b>		