

# KEL-DPU Kabelgenomföringsplatta multi-membran

robust, med stark dragavlastning, monteras på / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



KEL-DPU kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att dirigera och täta kablar utan kontaktdon (från 3,2 mm till 20,5 mm i diameter) i begränsat utrymme med IP65 / IP66 / upp till UL typ 4X\* betyg.


KEL-DPU kännetecknas särskilt av sin fasta robusta ram och den ökade dragavlastningen.

KEL-DPU 24 matcher exakt håltagningsmått för 24-stifts standard industrikontakter.

Monteringen av KEL-DPU med kablar eller pneumatiska slangar kan göras snabbt och enkelt. Helt enkelt genom att göra ett litet hål i det tunna membranet och sedan skjuta kablarna genom.

ST-B Pluggar kan användas för tätning i membranet då kablar har avlägsnats.

\*4X endast för inomhusbruk



## Specifikationer


<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Elastomer Basramen: Polypropylen
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 100 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri
<b>Monteringstyp</b>	Skruvmontering, Snap-in

## Fördelar


- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Snabb och enkel montering
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar

## Produkttyper och storlekar


### KEL-DPU 24|13 gy




ArtNr.	<b>43940</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311031</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>13</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>20,5 mm</b>	För min. väggjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>10 x 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>3 x 16 - 20.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|13 bk**


ArtNr.	<b>50940</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315398</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>13</b>	Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>20,5 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>svart</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>10 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>3 x 16 - 20.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|14 gy**

ArtNr.	<b>43944</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311055</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>14</b>	Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>16,2 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>5 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 x 4 - 7.5 mm</b> <b>3 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 x 8 - 12.5 mm</b> <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|14 bk**


ArtNr.	<b>50944</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315411</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>14</b>	Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>16,2 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>svart</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>5 x 3.2 - 6.3 mm</b> <b>2 x 4 - 7.5 mm</b> <b>3 x 5.5 - 10.5 mm</b> <b>1 x 8 - 12.5 mm</b> <b>3 x 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|16 gy**


ArtNr.	<b>43936</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311017</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>16</b>	Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>14,5 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>8 x 3.2 - 5.5 mm</b> <b>6 x 5 - 8.5 mm</b> <b>2 x 9.5 - 14.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|16 bk**


ArtNr.	<b>50936</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315374</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>16</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>14,5 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>svart</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>8 × 3.2 - 5.5 mm</b>
			<b>6 × 5 - 8.5 mm</b>
			<b>2 × 9.5 - 14.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|16-1 gy**


ArtNr.	<b>43932</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310997</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>16</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>16,2 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>2 × 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>9 × 4 - 7.5 mm</b>
			<b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>1 × 8 - 12.5 mm</b>
			<b>3 × 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|16-1 bk**

ArtNr.	<b>50932</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315350</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>16</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>16,2 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>svart</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>2 × 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>9 × 4 - 7.5 mm</b>
			<b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>1 × 8 - 12.5 mm</b>
			<b>3 × 12 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPU 24|17 gy**


ArtNr.	<b>43934</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311000</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>17</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>12,5 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>4 × 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>2 × 4 - 7.5 mm</b>
			<b>1 × 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>10 × 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|17 bk**


ArtNr.	<b>50934</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315367</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>17</b>	Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>12,5 mm</b>	För min. väggjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>svart</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>4 x 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>2 x 4 - 7.5 mm</b>
			<b>1 x 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>10 x 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|20 gy**


ArtNr.	<b>43938</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311024</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>20</b>	Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>10,5 mm</b>	För min. väggjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>12 x 3.2 - 5.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|20 bk**


ArtNr.	<b>50938</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315381</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>20</b>	Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>10,5 mm</b>	För min. väggjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>svart</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>12 x 3.2 - 5.5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|21 gy**

ArtNr.	<b>43930</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310980</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>21</b>	Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>12,5 mm</b>	För min. väggjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>1 x 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>14 x 4 - 7.5 mm</b>
			<b>4 x 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>2 x 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|21 bk**

ArtNr.	<b>50930</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315343</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>21</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>12,5 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>svart</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>1 x 3.2 - 6.3 mm</b>
			<b>14 x 4 - 7.5 mm</b>
			<b>4 x 5.5 - 10.5 mm</b>
			<b>2 x 8 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPU 24|32 gy**

ArtNr.	<b>43942</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269311048</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>32</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>6,3 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>32 x 3.2 - 6.3 mm</b>

**KEL-DPU 24|32 bk**

ArtNr.	<b>50942</b>	Bredd	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315404</b>	Höjd	<b>14 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Monteringshöjd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>32</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>6,3 mm</b>	För min. väggdjocklek	<b>1,5 mm</b>
Färg	<b>svart</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Längd	<b>147 mm</b>	För max. väggdjocklek	<b>2 mm</b>
		Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
		För kabelldiameter	<b>32 x 3.2 - 6.3 mm</b>