

Kabelgenomföringsplatta multi-membran, rund

med gängning M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KEL-DPZ runda kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att genomföra och tätta kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 1,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme.

Monteringen av KEL-DPZ-rund med kablar eller pneumatiska slangar kan ske snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ-rund ger dragavlastning och skydd IP66 / IP68 / UL typ 4X*.

De runda versionerna av KEL-DPZ-serien har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

*4X endast för inomhusbruk

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

DNV
PNEUMATICS

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringsstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar


Produkttyper och storlekar

KEL-DPZ 25|3 gy




ArtNr. **43736**
EAN **4251269320439**
Antal **10**
För antal kablar **3**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **39 mm**
Utskärning, rund **25,3 mm**
Utskärning, metrisk **M25**
Tråd **M25 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabeldiameter **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 bk


ArtNr. **50736**
 EAN **4251269320453**
 Antal **10**
 För antal kablar **3**
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **39 mm**
 Utskärning, rund **25,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 Tråd **M25 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabeldiametrar **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|4 gy


ArtNr. **43737**
 EAN **4251269320446**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabeldiameter **5,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **39 mm**
 Utskärning, rund **25,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 Tråd **M25 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabeldiametrar **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 25|4 bk


ArtNr. **50737**
 EAN **4251269320460**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabeldiameter **5,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **39 mm**
 Utskärning, rund **25,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M25**
 Tråd **M25 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabeldiametrar **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 32|4 gy


ArtNr. **43732**
 EAN **4251269310539**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabeldiametrar **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 bk


ArtNr. **50732**
 EAN **4251269315152**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabeldiametrar **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 gy


ArtNr. **43733**
 EAN **4251269310546**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabeldiameter **9,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabeldiametrar **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 bk


ArtNr. **50733**
 EAN **4251269315169**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **9,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 gy


ArtNr. **43734**
 EAN **4251269310553**
 Antal **10**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 bk


ArtNr. **50734**
 EAN **4251269315176**
 Antal **10**
 För antal kablar **7**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **44 mm**
 Utskärning, rund **32,3 mm**
 Utskärning, metrisk **M32**
 Tråd **M32 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 40|8 gy


ArtNr. **43741**
 EAN **4251269310577**
 Antal **10**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **52 mm**
 Utskärning, rund **40,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 Tråd **M40 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 bk


ArtNr. **50741**
 EAN **4251269315190**
 Antal **10**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **52 mm**
 Utskärning, rund **40,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M40**
 Tråd **M40 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|8 gy


ArtNr. **43750**
 EAN **4251269310584**
 Antal **10**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


ArtNr. **50750**
 EAN **4251269315206**
 Antal **10**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|10 gy


ArtNr. **43751**
 EAN **4251269310591**
 Antal **10**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 bk


ArtNr. **50751**
 EAN **4251269315213**
 Antal **10**
 För antal kablar **10**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 gy


ArtNr. **43752**
 EAN **4251269310607**
 Antal **10**
 För antal kablar **12**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 bk


ArtNr. **50752**
 EAN **4251269315220**
 Antal **10**
 För antal kablar **12**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|19 gy


ArtNr. **43758**
 EAN **4251269310621**
 Antal **10**
 För antal kablar **19**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 bk


ArtNr. **50758**
 EAN **4251269315244**
 Antal **10**
 För antal kablar **19**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 gy


ArtNr. **43756**
 EAN **4251269310614**
 Antal **10**
 För antal kablar **78**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 bk


ArtNr. **50756**
 EAN **4251269315237**
 Antal **10**
 För antal kablar **78**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **svart**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **62 mm**
 Utskärning, rund **50,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M50**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 63|9 gy

ArtNr. **43760**
 EAN **4251269310638**
 Antal **10**
 För antal kablar **9**
 Max. kabelldiameter **22,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
 Yttre diameter **75 mm**
 Utskärning, rund **63,4 mm**
 Utskärning, metrisk **M63**
 Tråd **M63 x 1,5**
 Trådlängd **14 mm**
 För kabelldiameter **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 bk


ArtNr.	50760	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315251	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	9	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	22,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 gy


ArtNr.	43761	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310645	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	13	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 bk


ArtNr.	50761	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315268	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	13	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy

ArtNr.	43762	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310652	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	14	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 63|14 bk

ArtNr.	50762	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315275	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	14	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 gy

ArtNr. **43763**
EAN **4251269310669**
Antal **10**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 bk

ArtNr. **50763**
EAN **4251269315282**
Antal **10**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management