

KDR-BES-U sıkma profilli fırça

İstenen uzunlukta veya Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Håwa, Schneider Electric veya ETA panolara uygun



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tüm pano tabanlarındaki kablo girişlerine uygun fırçalar. Bu sistem Panoların, IT-dolapların veya Makine duvarlarındaki boşaltmalarda da kullanılır. Bu yenilikçi ve çok yönlü sıkma alanı ile kablo girişlerini örn. Köşeli saclarda 90° açı ile montaj edilir.

KDR-BES-U kablo girişlerini farklı pano üreticilerin tüm pano taban saclarında kullanabilirsiniz. Pano ile birlikte gelen taban saclarını değiştirmenize gerek kalmıyor, bunları KEL-BES-U fırçalı çerçevenin montajında kullanabilirsiniz.


4 farklı model mevcuttur:

Sipariş No: 58210.xxxx - sac kalınlığı 1.5 - 2 mm, kıl boyu 35 mm

Sipariş No: 58215.xxxx - sac kalınlığı 1.5 - 2 mm, kıl boyu 50 mm

Sipariş No: 58225.xxxx - sac kalınlığı 2.5 - 3 mm, kıl boyu 35 mm

Sipariş No: 58230.xxxx - sac kalınlığı 2.5 - 3 mm, kıl boyu 50 mm



İstenen uzunluğu belirleyin:

X (mm) = Pano taban genişliği

Sipariş No. (örn.)

X = 999mm --> Sipariş No. 58210.0999

Teknik datalar

Malzeme	Aluminyum Fırça: Poliamit
Isı	-20 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Kolay ve aletsiz montaj
- Orijinal pano taban saclar ile kullanılır
- 3 farklı montaj türü mümkün
- Montaj türler kullanıcı her zaman değiştirebilir
- 1500mm`ye kadar her uzunlukta sipariş verilir

Ürün tipleri ve boyutları

KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-35 mm)

Sipariş No. **58210.xxxx**
EAN
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **35 mm**
En az duvar **1,5 mm**
kalınlığı için
Maks. duvar **2 mm**
kalınlığı için



KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-50 mm)

Sipariş No. **58215.xxxx**
EAN
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **50 mm**
En az duvar **1,5 mm**
kalınlığı için
Maks. duvar **2 mm**
kalınlığı için



KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-35 mm)

Sipariş No. **58225.xxxx**
EAN
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **35 mm**
En az duvar **2,5 mm**
kalınlığı için
Maks. duvar **3 mm**
kalınlığı için



KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-50 mm)

Sipariş No. **58230.xxxx**
EAN
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **50 mm**
En az duvar **2,5 mm**
kalınlığı için
Maks. duvar **3 mm**
kalınlığı için



KDR-BES-U-VX25-600 (35 mm)

Sipariş No. **58225.0452** Görünür ölçü **452 mm**
EAN **4251269320** taban boşluğu
385 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **452 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-VX25-600 (50mm)

Sipariş No. **58230.0452** Görünür ölçü **452 mm**
EAN **4251269320** taban boşluğu
996 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **452 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun



KDRS-BES-U-VX25-600 (50mm)

Sipariş No. **58030** Görünür ölçü **452 mm**
EAN **4251269328** taban boşluğu
909 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **488 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-VX25-800 (35 mm)

Sipariş No. **58225.0652** Görünür ölçü **652 mm**
EAN **4251269320** taban boşluğu
392 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **652 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun



KDRS-BES-U-VX25-800 (50mm)

Sipariş No. **58031** Görünür ölçü **652 mm**
EAN **4251269328** taban boşluğu
916 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **688 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-VX25-800 (50mm)

Sipariş No. **58230.0652** Görünür ölçü **652 mm**
EAN **4251269321** taban boşluğu
016 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **652 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-VX25-1000 (35 mm)

Sipariş No. **58225.0402** Görünür ölçü **402 mm**
EAN **4251269320** taban boşluğu
408 Orta direk **evet**
Paket içi **1** Fırça uzunluğu **35 mm**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **402 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-VX25-1000 (50mm)

Sipariş No. **58230.0402** Görünür ölçü **402 mm**
EAN **4251269320** taban boşluğu
989 Orta direk **evet**
Paket içi **1** Fırça uzunluğu **50 mm**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **402 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun



KDRS-BES-U-VX25-1000 (50mm)

Sipariş No. **58032** Görünür ölçü **402 mm**
EAN **4251269328** taban boşluğu
923 Orta direk **evet**
Paket içi **1** Fırça uzunluğu **50 mm**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **438 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-VX25-1200 (35 mm)

Sipariş No. **58225.0502** Görünür ölçü **502 mm**
EAN **4251269320** taban boşluğu
415 Orta direk **evet**
Paket içi **1** Fırça uzunluğu **35 mm**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **502 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-VX25-1200 (50mm)

Sipariş No. **58230.0502** Görünür ölçü **502 mm**
EAN **4251269321009** taban boşluğu
Orta direk **evet**
Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi miktarı **1**
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **502 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun



KDRS-BES-U-VX25-1200 (50mm)

Sipariş No. **58033** Görünür ölçü **502 mm**
EAN **4251269328930** taban boşluğu
Orta direk **evet**
Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi miktarı **1**
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Rittal VX25**
Uzunluk **538 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-TS8-600-0435

Sipariş No. **58210.0435** Bu Pano **600 mm**
EAN **4251269316** genişliği uygun
524 Görünür ölçü **435 mm**
Paket içi **1** taban boşluğu
miktarı
Genişlik **16 mm**
Fırça uzunluğu **35 mm**
Bu pano uygun **Rittal TS 8**
Uzunluk **435 mm**



KDR-BES-U-TS8-800

Sipariş No. **58210.0635** Bu Pano **800 mm**
EAN **4251269316** genişliği uygun
548 Görünür ölçü **635 mm**
Paket içi **1** taban boşluğu
miktarı
Genişlik **16 mm**
Fırça uzunluğu **35 mm**
Bu pano uygun **Rittal TS 8**
Uzunluk **635 mm**



KDR-BES-U-TS8-1000

Sipariş No. **58210.0397** Bu Pano **1.000 mm**
EAN **4251269316** genişliği uygun
517 Görünür ölçü **397 mm**
Paket içi **1** taban boşluğu
miktarı Orta direk **evet**
Genişlik **16 mm**
Fırça uzunluğu **35 mm**
Bu pano uygun **Rittal TS 8**
Uzunluk **397 mm**



KDR-BES-U-TS8-1000-0835

Sipariş No. **58210.0835** Bu Pano **1.000 mm**
EAN **4251269316** genişliği uygun
555 Görünür ölçü **835 mm**
Paket içi **1** taban boşluğu
miktarı Orta direk **hayır**
Genişlik **16 mm**
Fırça uzunluğu **35 mm**
Bu pano uygun **Rittal TS 8**
Uzunluk **835 mm**



KDR-BES-U-TS8-1200

Sipariş No. **58210.0495** Bu Pano **1.200 mm**
EAN **4251269316** genişliği uygun
531 Görünür ölçü **495 mm**
Paket içi **1** taban boşluğu
miktarı Orta direk **evet**
Genişlik **16 mm**
Fırça uzunluğu **35 mm**
Bu pano uygun **Rittal TS 8**
Uzunluk **495 mm**



KDR-BES-U-HW-600 (392/35 mm)

Sipariş No. **58210.0392**
EAN **4251269324**
697
Paket içi **1**
miktarı
Uzunluk **392 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun
Görünür ölçü **392 mm**
taban boşluğu
Fırça uzunluğu **35 mm**



KDR-BES-U-HW-600 (392/50 mm)

Sipariş No. **58215.0392**

EAN **4251269324**

734

Paket içi **1**

miktarı **392 mm**

Uzunluk **600 mm**

Bu Pano **600 mm**

geniřliđi uygun

Görünür ölçü **392 mm**

taban boşluđu

Fırça uzunluđu **50 mm**



KDR-BES-U-HW-600 (592/35 mm)

Sipariş No. **58210.0592**

EAN **4251269324**

703

Paket içi **1**

miktarı **592 mm**

Uzunluk **600 mm**

Bu Pano **600 mm**

geniřliđi uygun

Görünür ölçü **592 mm**

taban boşluđu

Fırça uzunluđu **35 mm**



KDR-BES-U-HW-600 (592/50 mm)

Sipariş No. **58215.0592**

EAN **4251269324**

741

Paket içi **1**

miktarı

Uzunluk **592 mm**

Bu Pano **600 mm**

geniřlięi uygun

Görünür ölçü **592 mm**

taban boşluęu

Fırça uzunluęu **50 mm**



KDR-BES-U-HW-600 (792/35 mm)

Sipariş No. **58210.0792**

EAN **4251269324**

710

Paket içi **1**

miktarı

Uzunluk **792 mm**

Bu Pano **600 mm**

geniřlięi uygun

Görünür ölçü **792 mm**

taban boşluęu

Fırça uzunluęu **35 mm**



KDR-BES-U-HW-600 (792/50 mm)

Sipariş No. **58215.0792**

EAN **4251269324**

758

Paket içi

1

miktarı

Uzunluk **792 mm**

Bu Pano **600 mm**

geniřliđi uygun

Görünür ölçü **792 mm**

taban boşluđu

Fırça uzunluđu **50 mm**



KDR-BES-U-HW-600 (992/35 mm)

Sipariş No. **58210.0992**

EAN **4251269324**

727

Paket içi

1

miktarı

Uzunluk **992 mm**

Bu Pano **600 mm**

geniřliđi uygun

Görünür ölçü **992 mm**

taban boşluđu

Fırça uzunluđu **35 mm**



KDR-BES-U-HW-600 (992/50 mm)

Sipariş No. **58215.0992**

EAN **4251269324**

765

Paket içi **1**

miktarı **992 mm**

Bu Pano **600 mm**

genişliği uygun

Görünür ölçü **992 mm**

taban boşluğu

Fırça uzunluğu **50 mm**



KDR-BES-U-SSP-600 (35 mm)

Sipariş No. **58210.0414**

EAN **4251269324**

611

Paket içi **1**

miktarı **16 mm**

Genişlik **16 mm**

Bu pano uygun **Schneider**

Electric

Spacial SF

Uzunluk **414 mm**

Bu Pano **600 mm**

genişliği uygun

Görünür ölçü **414 mm**

taban boşluğu

Fırça uzunluğu **35 mm**



KDR-BES-U-SSP-600 (50 mm)



Sipariş No. **58215.0414** Görünür ölçü **414 mm**
EAN **4251269324** taban boşluğu
659 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Schneider**
Electric
Spacial SF
Uzunluk **414 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-SSP-800 (35 mm)



Sipariş No. **58210.0614** Görünür ölçü **614 mm**
EAN **4251269324** taban boşluğu
628 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Schneider**
Electric
Spacial SF
Uzunluk **614 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-SSP-800 (50 mm)



Sipariş No. **58215.0614** Görünür ölçü **614 mm**
EAN **4251269324** taban boşluğu
666 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Schneider**
Electric
Spacial SF
Uzunluk **614 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-SSP-1000 (35 mm)



Sipariş No. **58210.0814** Görünür ölçü **814 mm**
EAN **4251269324** taban boşluğu
635 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Schneider**
Electric
Spacial SF
Uzunluk **814 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-SSP-1000 (50 mm)



Sipariş No. **58215.0814** Görünür ölçü **814 mm**
EAN **4251269324** taban boşluğu
673 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Schneider**
Electric
Spacial SF
Uzunluk **814 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-SSP-1200 (35 mm)



Sipariş No. **58210.0477** Görünür ölçü **477 mm**
EAN **4251269324** taban boşluğu
642 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Schneider**
Electric
Spacial SF
Uzunluk **477 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-SSP-1200 (50 mm)



Sipariş No. **58215.0477** Görünür ölçü **477 mm**
EAN **4251269324** taban boşluğu
680 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **Schneider**
Electric
Spacial SF
Uzunluk **477 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ELDON-600 (35 mm)



Sipariş No. **58221.0435** Görünür ölçü **435 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
229 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **nVent Eldon**
MCD/MCS/M
KD/MKS
Uzunluk **435 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ELDON-600 (50 mm)



Sipariş No. **58222.0435** Görünür ölçü **435 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
267 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **nVent Eldon**
MCD/MCS/M
KD/MKS
Uzunluk **435 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (35 mm)



Sipariş No. **58221.0635** Görünür ölçü **635 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
236 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **nVent Eldon**
MCD/MCS/M
KD/MKS
Uzunluk **635 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (50 mm)



Sipariş No. **58222.0635** Görünür ölçü **635 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
274 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **nVent Eldon**
MCD/MCS/M
KD/MKS
Uzunluk **635 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ELDON-1000 (35 mm)



Sipariş No. **58221.0835** Görünür ölçü **835 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
243 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **nVent Eldon**
MCD/MCS/M
KD/MKS
Uzunluk **835 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ELDON-1000 (50 mm)



Sipariş No. **58222.0835** Görünür ölçü **835 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
281 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **nVent Eldon**
MCD/MCS/M
KD/MKS
Uzunluk **835 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ELDON-1200 (35 mm)



Sipariş No. **58221.0495** Görünür ölçü **495 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
250 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **nVent Eldon**
MCD/MCS/M
KD/MKS
Uzunluk **495 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ELDON-1200 (50 mm)



Sipariş No. **58222.0495** Görünür ölçü **495 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
298 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **nVent Eldon**
MCD/MCS/M
KD/MKS
Uzunluk **495 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (35 mm)



Sipariş No. **58221.0363** Görünür ölçü **363 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
304 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **ETA E NUX**
Uzunluk **363 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun

KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (50 mm)

Sipariş No. **58222.0363** Görünür ölçü **363 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
342 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **ETA E NUX**
Uzunluk **363 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (35 mm)

Sipariş No. **58221.0563** Görünür ölçü **563 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
311 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **ETA E NUX**
Uzunluk **563 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (50 mm)

Sipariş No. **58222.0563** Görünür ölçü **563 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
359 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **ETA E NUX**
Uzunluk **563 mm**
Bu Pano **800 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (35 mm)

Sipariş No. **58221.0345** Görünür ölçü **345 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
328 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **ETA E NUX**
Uzunluk **345 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (50 mm)

Sipariş No. **58222.0345** Görünür ölçü **345 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
366 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **ETA E NUX**
Uzunluk **345 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (35 mm)

Sipariş No. **58221.0445** Görünür ölçü **445 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
335 Fırça uzunluğu **35 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **ETA E NUX**
Uzunluk **445 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (50 mm)

Sipariş No. **58222.0445** Görünür ölçü **445 mm**
EAN **4251269325** taban boşluğu
373 Fırça uzunluğu **50 mm**
Paket içi **1**
miktarı
Genişlik **16 mm**
Bu pano uygun **ETA E NUX**
Uzunluk **445 mm**
Bu Pano **1.200 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-HG2-600

Sipariş No. **58210.0362** Görünür ölçü **362 mm**
EAN **4251269318** taban boşluğu
207
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **35 mm**
Bu pano uygun **nVent**
Hoffman
PROLINE G2
Uzunluk **362 mm**
Bu Pano **600 mm**
genişliği uygun



KDR-BES-U-HG2-800



Sipariş No. **58210.0562** Görünür ölçü **562 mm**
EAN **4251269318** taban boşluğu
214
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **35 mm**
Bu pano uygun **nVent**
Hoffman
PROLINE G2
Uzunluk **562 mm**
Bu Pano **800 mm**
geniřlięi uygun

KDR-BES-U-HG2-1000



Sipariş No. **58210.0762** Görünür ölçü **762 mm**
EAN **4251269318** taban boşluğu
221
Paket içi **1**
miktarı
Fırça uzunluğu **35 mm**
Bu pano uygun **nVent**
Hoffman
PROLINE G2
Uzunluk **762 mm**
Bu Pano **1.000 mm**
geniřlięi uygun

Kenar koruma profili



Sipariş No. **99152**
EAN **4251269318**
238
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **100.000 mm**
Kablo çapları için **0 x 1 - 2 mm**

icotek[®]
smart cable management