

KEL-QUICK | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

soketli kablolar için, aletsiz montaj / IP54



IP54

CE US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-QUICK modelleri soketli kabloların, hortumların ve boruların geçişini ve sızdırmazlığını sağlayan kompakt bir sistemdir. Bu modellerde kesik QT ve QTMB kablo insert serisi kullanılır. Donatım sonrası çerçevenin kapağı insertlerle donatılmış çerçeveye aletsiz takılır.

KEL-QUICK kablo girişi, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir. KEL-ER-B modelin boyutu 46 x 46 mm boşaltmaya dayanmaktadır (örn. Kontrolörler, sayaçlar vs.).

Tek sıralı kablo girişi KEL-QUICK-E, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Montajı vidalı veya [KEL-SNAP montaj çerçevesine](#) takılarak yapılır. Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	UV dayanıklı, silikonsuz, halojensiz, rostfrei
Montaj şekli	Civata, KEL-SNAP ile geçirme
Montaj yüksekliği	17 mm

Avantajlar

- Çerçeve geçmeli olduğundan vidasız ve aletsiz hızlı montaj
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklmeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları


KEL-QUICK 24|10



Sipariş No.	42410
EAN	4251269308673
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	40
Maks. kablo çapı	15 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm


Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	10 x QT küçük

KEL-QUICK 24|7




Sipariş No.	42412
EAN	4251269321559
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	29 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	6 x QT küçük 1 x QT büyük

KEL-QUICK 24|4


Sipariş No.	42413
EAN	4251269321566
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	10
Maks. kablo çapı	29 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x QT küçük 2 x QT büyük

KEL-QUICK 16|8


Sipariş No.	42418
EAN	4251269308703
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	32
Maks. kablo çapı	15 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	8 x QT küçük

KEL-QUICK 16|5


Sipariş No.	42425
EAN	4251269321573
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	20
Maks. kablo çapı	29 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	4 x QT küçük 4 x QT büyük

KEL-QUICK 16|2


Sipariş No.	42426
EAN	4251269321580
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	2
Maks. kablo çapı	29 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x QT büyük

KEL-QUICK 10|6


Sipariş No.	42420
EAN	4251269316821
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	24
Maks. kablo çapı	15 mm
Uzunluk	98 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	65 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	6 x QT küçük

KEL-QUICK 10|3


Sipariş No.	42427
EAN	4251269321597
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	9
Maks. kablo çapı	29 mm
Uzunluk	98 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	65 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x QT küçük 1 x QT büyük

KEL-QUICK-B4


Sipariş No.	42434
EAN	4251269308727
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	16
Maks. kablo çapı	15 mm
Uzunluk	73 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	46 x 46 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	4 x QT küçük

KEL-QUICK-B1

Sipariş No.	42435
EAN	4251269333231
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	29 mm
Uzunluk	73 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	46 x 46 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	1 x QT büyük

KEL-QUICK-E5


Sipariş No.	42424
EAN	4251269316869
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	20
Maks. kablo çapı	15 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	38 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	5 x QT küçük

KEL-QUICK-E4


Sipariş No.	42423
EAN	4251269316852
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	16
Maks. kablo çapı	15 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	38 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	4 x QT küçük

KEL-QUICK-E3

Sipariş No.	42422
EAN	4251269316845
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	12
Maks. kablo çapı	15 mm
Uzunluk	98 mm
Genişlik	38 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	65 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	3 x QT küçük

KEL-QUICK-E2

Sipariş No.	42421
EAN	4251269316838
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	8
Maks. kablo çapı	15 mm
Uzunluk	73 mm
Genişlik	38 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	43 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	2 x QT küçük

