

# KEL-DPZ 圆形电缆引入底板

公制螺纹 M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL 12/4X\*




KEL-DPZ 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从1.5到22mm）。

KEL-DPZ 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ提供应力消除和IP66 / IP68 / UL type 4X\*等级的防护。

圆形版本的KEL-DPZ系列具有匹配M25至M63公制螺纹。因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子密封刺穿的膜。

\*4X 仅供室内使用



## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

## 产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 机动密封，电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 设计卫生 - 无集尘凹槽


## 产品类型和尺寸

KEL-DPZ 25|3 gy



订货号	43736
EAN	4251269320439
包装单位	10
电缆的数量	3
电缆的最大直径	6,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	22 mm

安装高度	8 mm
外径	39 mm
圆形开孔尺寸	25,3 mm
公制孔尺寸	M25
线	M25 x 1,5
线的长度	14 mm
对于电缆直径	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50736**  
**4251269320453**  
**10**  
**3**  
**6,5 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43737**  
**4251269320446**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50737**  
**4251269320460**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43732**  
**4251269310539**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50732**  
**4251269315152**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43733**  
**4251269310546**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4-2 bk**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50733**  
**4251269315169**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43734**  
**4251269310553**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 bk**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50734**  
**4251269315176**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 40|8 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43741**  
**4251269310577**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 bk**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50741**  
**4251269315190**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|8 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43750**  
**4251269310584**  
**10**  
**8**  
**12,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|8 bk**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50750**  
**4251269315206**  
**10**  
**8**  
**12,5 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 × 5 - 10.2 mm**  
**3 × 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ 50|10 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43751**  
**4251269310591**  
**10**  
**10**  
**22,2 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 × 3.2 - 6.5 mm**  
**2 × 5 - 10.2 mm**  
**1 × 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 50|10 bk**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50751**  
**4251269315213**  
**10**  
**10**  
**22,2 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 × 3.2 - 6.5 mm**  
**2 × 5 - 10.2 mm**  
**1 × 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43752**  
**4251269310607**  
**10**  
**12**  
**10,2 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 × 3.2 - 6.5 mm**  
**8 × 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 bk**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50752**  
**4251269315220**  
**10**  
**12**  
**10,2 mm**  
黑色  
**22 mm**


安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 × 3.2 - 6.5 mm**  
**8 × 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|19 gy**


订货号 **43758**  
 EAN **4251269310621**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **19**  
 电缆的最大直径 **6,5 mm**  
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M50**  
 线 **M50 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 bk**


订货号 **50758**  
 EAN **4251269315244**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **19**  
 电缆的最大直径 **6,5 mm**  
 颜色 **黑色**  
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M50**  
 线 **M50 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 gy**


订货号 **43756**  
 EAN **4251269310614**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **78**  
 电缆的最大直径 **5 mm**  
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M50**  
 线 **M50 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 50|78 bk**


订货号 **50756**  
 EAN **4251269315237**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **78**  
 电缆的最大直径 **5 mm**  
 颜色 **黑色**  
 高度 **22 mm**

安装高度 **8 mm**  
 外径 **62 mm**  
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M50**  
 线 **M50 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ 63|9 gy**

订货号 **43760**  
 EAN **4251269310638**  
 包装单位 **10**  
 电缆的数量 **9**  
 电缆的最大直径 **22,2 mm**  
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**  
 高度 **22 mm**


安装高度 **8 mm**  
 外径 **75 mm**  
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**  
 公制孔尺寸 **M63**  
 线 **M63 × 1,5**  
 线的长度 **14 mm**  
 对于电缆直径 **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|9 bk**


订货号	<b>50760</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315251</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>9</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>22,2 mm</b>	线	<b>M63 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	对于电缆直径	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>3 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>4 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 gy**


订货号	<b>43761</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310645</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>13</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>16,2 mm</b>	线	<b>M63 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 bk**


订货号	<b>50761</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315268</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>13</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>16,2 mm</b>	线	<b>M63 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 gy**

订货号	<b>43762</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310652</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M63 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	对于电缆直径	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 bk**

订货号	<b>50762</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315275</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M63 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	对于电缆直径	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>


**KEL-DPZ 63|35 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43763**  
**4251269310669**  
**10**  
**35**  
**6,5 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 bk**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50763**  
**4251269315282**  
**10**  
**35**  
**6,5 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
对于电缆直径

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management