


KT | 电缆穿芯, 灰色

适用于电缆直径 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL type 12/4X*



KT 小电缆穿芯与以下电缆引入框架配合使用：

- [KEL](#)电缆引入框架
- [KVT](#)可分式电缆格兰头

配合[KEL-ER](#)电缆引入框架和[KVT-ER](#)电缆格兰头，KT单孔穿芯可密封IP66 / IP68和UL type 4X*的电缆。

KT小穿芯适用于1到17 mm的电缆直径。KT大穿芯适用13至35 mm直径的电缆。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

*4X 仅供室内使用



规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 选择合适的电缆引入组件可实现 EN 62444 的高应力释放
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸

BTK gy




订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度

41251
4251269306686
10
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39941
4251269318146
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 1 - 2 mm


KT 2 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39934
4251269306280
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 2 - 3 mm


KT 3 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41203
4251269306389
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm


KT 4 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41204
4251269306396
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 4 - 5 mm


KT 5 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41205
4251269306402
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 5 - 6 mm


KT 6 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41206
4251269306419
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 6 - 7 mm


KT 7 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41207
4251269306426
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 7 - 8 mm


KT 8 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41208
4251269306433
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm


KT 9 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41209
4251269306440
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm


KT 10 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41210
4251269306457
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm


KT 11 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41211
4251269306464
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm


KT 12 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41212
4251269306471
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm


KT 13 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41213
4251269306488
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm


KT 14 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41214
4251269306495
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm


KT 15 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41215
4251269306501
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm


BTG gy

订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度

41252
4251269306693
10
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1


KTG 13 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41263
4251269331947
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm


KTG 14 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41264
4251269331954
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm


KTG 15 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41265
4251269331961
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm

KT 16 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41216
4251269306518
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 17 mm


KT 17 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41217
4251269306525
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 18 mm


**KT 18 gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41218
4251269306532
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 19 mm


**KT 19 gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41219
4251269306549
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 19 - 20 mm


**KT 20 gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41220
4251269306556
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 21 mm


**KT 21 gy**

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41221
4251269306563
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 21 - 22 mm


**KT 22 gy**


订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41222
4251269306570
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 23 mm




KT 23 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41223
4251269306587
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 23 - 24 mm


KT 24 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41224
4251269306594
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 25 mm


KT 25 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41225
4251269306600
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 25 - 26 mm


KT 26 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41226
4251269306617
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 27 mm


KT 27 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41227
4251269306624
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 27 - 28 mm


KT 28 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41228
4251269306631
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 28 - 29 mm


KT 29 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41229
4251269306648
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 29 - 30 mm


KT 30 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41230
4251269306655
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 30 - 31 mm


KT 31 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41231
4251269316784
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 31 - 32 mm


KT 32 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41232
4251269306662
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 32 - 33 mm


KT 33 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41233
4251269316791
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 33 - 34 mm

KT 34 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41234
4251269306679
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 34 - 35 mm

