


# EMC Stínicí lišty pro 30 mm DIN lištu-C

s integrovaným odlehčením v tahu



Stínicí lišty SC|RLFZ-M jsou nejnovějším řešením pro hromadné uzemňování kabeláže. Umožňují uzemnit a odlehčit v tahu až 12 stíněných kabelů o průměru od 3 do 12 mm při použití jedné velikosti stínicí spony.

SC|RLFZ-M: Typová řada zahrnuje 10 typů různých délek, které mohou být osazeny dle konkrétní aplikace až 12 stínicími sponami MSKL 3-12.

Inovativní stínicí lišty SC|RLFZ slučují dvě důležité funkce. Jednak umožňují stíněné kabely efektivně uzemnit, a přitom je pomocí kabelových pásek odlehčit v tahu.

Typová řada zahrnuje 10 typů různých délek, které mohou být flexibilně osazeny dle konkrétní aplikace až 12 stínicími sponami SKL.

SC|RLFZ: V závislosti na vnějším průměru opletení kabelu jsou k dispozici následující typy stínicích spon:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

Stínicí spony lze namontovat pomocí montážní patky SC (je součástí balení).




## Specifikace

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál    | Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel<br>Patky: Pozinkovaná ocel<br>Šroubovatelná patka: Pozinkovaná ocel |
| Vlastnosti  | odolnost proti vibracím                                                                                       |
| Typ montáže | Upevnění pomocí šroubů                                                                                        |


## Výhody

- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím
- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Zákaznické stínicí lišty se sponami SKL
- Instalace na C-lištu


## Typy a velikosti výrobků




|                          |                   |                  |                |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Obj.č.                   | <b>38070.100</b>  | Délka            | <b>58 mm</b>   |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>54,1 mm</b> |
|                          | <b>976</b>        | Výška            | <b>16,2 mm</b> |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>16,2 mm</b> |
| Typ stínicí spony        | <b>MSKL</b>       |                  |                |
| Pro počet stínicích spon | <b>3</b>          |                  |                |
| Pro počet kabelů         | <b>3</b>          |                  |                |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                |




|                          |                   |            |                |
|--------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Obj.č.                   | <b>38071.100</b>  | Délka      | <b>79 mm</b>   |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka      | <b>54,1 mm</b> |
|                          | <b>983</b>        | Výška      | <b>16,2 mm</b> |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační | <b>16,2 mm</b> |
| Typ stínící spony        | <b>MSKL</b>       | výška      |                |
| Pro počet stínících spon | <b>4</b>          |            |                |
| Pro počet kabelů         | <b>4</b>          |            |                |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |            |                |




|                          |                   |            |                |
|--------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Obj.č.                   | <b>38072.100</b>  | Délka      | <b>99,7 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka      | <b>54,1 mm</b> |
|                          | <b>990</b>        | Výška      | <b>16,2 mm</b> |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační | <b>16,2 mm</b> |
| Typ stínící spony        | <b>MSKL</b>       | výška      |                |
| Pro počet stínících spon | <b>5</b>          |            |                |
| Pro počet kabelů         | <b>5</b>          |            |                |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |            |                |




|                          |                   |            |                 |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38073.100</b>  | Délka      | <b>120,7 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269320</b> | Šířka      | <b>54,1 mm</b>  |
|                          | <b>002</b>        | Výška      | <b>16,2 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační | <b>16,2 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>MSKL</b>       | výška      |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>6</b>          |            |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>6</b>          |            |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |            |                 |




|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38074.100</b>  | Délka            | <b>141,7 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269320</b> | Šířka            | <b>54,1 mm</b>  |
|                          | <b>019</b>        | Výška            | <b>16,2 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>16,2 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>MSKL</b>       |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>7</b>          |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>7</b>          |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |




|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38075.100</b>  | Délka            | <b>162,7 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269320</b> | Šířka            | <b>54,1 mm</b>  |
|                          | <b>026</b>        | Výška            | <b>16,2 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>16,2 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>MSKL</b>       |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>8</b>          |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>8</b>          |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |




|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38076.100</b>  | Délka            | <b>183,7 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269320</b> | Šířka            | <b>54,1 mm</b>  |
|                          | <b>033</b>        | Výška            | <b>16,2 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>16,2 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>MSKL</b>       |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>9</b>          |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>9</b>          |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |




|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38077.100</b>  | Délka            | <b>204,7 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269320</b> | Šířka            | <b>54,1 mm</b>  |
|                          | <b>040</b>        | Výška            | <b>16,2 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>16,2 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>MSKL</b>       |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>10</b>         |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>10</b>         |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |




|                          |                   |                  |                |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Obj.č.                   | <b>38078.100</b>  | Délka            | <b>226 mm</b>  |
| EAN                      | <b>4251269320</b> | Šířka            | <b>54,1 mm</b> |
|                          | <b>057</b>        | Výška            | <b>16,2 mm</b> |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>16,2 mm</b> |
| Typ stínící spony        | <b>MSKL</b>       |                  |                |
| Pro počet stínících spon | <b>11</b>         |                  |                |
| Pro počet kabelů         | <b>11</b>         |                  |                |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                |




|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38079.100</b>  | Délka            | <b>246,7 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269320</b> | Šířka            | <b>54,1 mm</b>  |
|                          | <b>064</b>        | Výška            | <b>16,2 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>16,2 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>MSKL</b>       |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>12</b>         |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>12</b>         |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |




|                          |                   |                  |                |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Obj.č.                   | <b>38005.100</b>  | Délka            | <b>41,2 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b> |
|                          | <b>877</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b> |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b> |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                |
| Pro počet stínících spon | <b>3</b>          |                  |                |
| Pro počet kabelů         | <b>3</b>          |                  |                |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                |




|                          |                   |                  |                |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Obj.č.                   | <b>38010.100</b>  | Délka            | <b>56,8 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b> |
|                          | <b>884</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b> |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b> |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                |
| Pro počet stínících spon | <b>4</b>          |                  |                |
| Pro počet kabelů         | <b>4</b>          |                  |                |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                |




|                          |                   |                  |                |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Obj.č.                   | <b>38015.100</b>  | Délka            | <b>72,4 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b> |
|                          | <b>891</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b> |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b> |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                |
| Pro počet stínících spon | <b>5</b>          |                  |                |
| Pro počet kabelů         | <b>5</b>          |                  |                |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                |




|                          |                   |                  |                |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Obj.č.                   | <b>38020.100</b>  | Délka            | <b>88 mm</b>   |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b> |
|                          | <b>907</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b> |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b> |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                |
| Pro počet stínících spon | <b>6</b>          |                  |                |
| Pro počet kabelů         | <b>6</b>          |                  |                |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                |




|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38025.100</b>  | Délka            | <b>103,6 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b>  |
|                          | <b>914</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>7</b>          |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>7</b>          |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |




|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38030.100</b>  | Délka            | <b>119,2 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b>  |
|                          | <b>921</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>8</b>          |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>8</b>          |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |




|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38035.100</b>  | Délka            | <b>134,8 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b>  |
|                          | <b>938</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>9</b>          |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>9</b>          |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |



|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38040.100</b>  | Délka            | <b>150,4 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b>  |
|                          | <b>945</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>10</b>         |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>10</b>         |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |



|                          |                   |                  |                |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Obj.č.                   | <b>38045.100</b>  | Délka            | <b>166 mm</b>  |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b> |
|                          | <b>952</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b> |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b> |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                |
| Pro počet stínících spon | <b>11</b>         |                  |                |
| Pro počet kabelů         | <b>11</b>         |                  |                |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                |



|                          |                   |                  |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Obj.č.                   | <b>38050.100</b>  | Délka            | <b>181,6 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269319</b> | Šířka            | <b>44,4 mm</b>  |
|                          | <b>969</b>        | Výška            | <b>12,5 mm</b>  |
| Bal.                     | <b>1</b>          | Instalační výška | <b>12,5 mm</b>  |
| Typ stínící spony        | <b>SKL</b>        |                  |                 |
| Pro počet stínících spon | <b>12</b>         |                  |                 |
| Pro počet kabelů         | <b>12</b>         |                  |                 |
| Odlehčení v tahu         | <b>Ano</b>        |                  |                 |

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management