

FT | Ploché průchodkové vložky

pro použití v průchodkových rámečcích KEL-FL / IP54



Ploché průchodkové vložky FT slouží pro zavádění plochých kabelů. Kompletují se s průchodkovými rámeččky KEL-FL. Inovativní konstrukce průchodkových vložek poskytuje velkou toleranci v rozměrech kabelů.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

DNV
DNV
GL

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody


■ Zavádění plochých kabelů různých velikostí

Typy a velikosti výrobků




Obj.č. **46201**
EAN **4251269311673**
Bal. **5**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **42 mm**
Šířka **21 mm**
Výška **19 mm**

Instalační výška **2 mm**




Obj.č. **46210**
EAN **4251269311710**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **1**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **42 mm**
Šířka **21 mm**


Výška **19 mm**
Instalační výška **2 mm**
Pro typ kabelu **Plochý kabel**
Min. šířka plochého kabelu **19 mm**
Max. šířka plochého kabelu **23 mm**
Min. tloušťka plochého kabelu **5,5 mm**
Max. tloušťka plochého kabelu **6 mm**




Obj.č.	46211	Výška	19 mm
EAN	4251269311727	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Plochý kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	28 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	33 mm
Délka	42 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	5,5 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	6 mm




Obj.č.	46212	Výška	19 mm
EAN	4251269311734	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Plochý kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	24 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	30 mm
Délka	42 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	8,5 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	9 mm




Obj.č.	46214	Výška	19 mm
EAN	4251269311741	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Plochý kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	19 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	24 mm
Délka	42 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	6,5 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	7 mm



Obj.č.	46215	Výška	19 mm
EAN	4251269311758	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Plochý kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	28 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	33 mm
Délka	42 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	9 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	9,5 mm




Obj.č.	46202	Instalační výška	2 mm
EAN	4251269311680		
Bal.	5		
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)		
Délka	65 mm		
Šířka	21 mm		
Výška	19 mm		




Obj.č.	46250	Výška	19 mm
EAN	4251269311765	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Plochý kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	32,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	38 mm
Délka	65 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	5 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	5,5 mm




Obj.č.	46251	Výška	19 mm
EAN	4251269311772	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Ploché kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	45 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	50,5 mm
Délka	65 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	6 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	6,5 mm



Obj.č.	46252	Výška	19 mm
EAN	4251269311789	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Ploché kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	47 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	52 mm
Délka	65 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	9,5 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	10 mm




Obj.č.	46255	Výška	19 mm
EAN	4251269311796	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Ploché kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	38 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	43 mm
Délka	65 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	12,5 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	13 mm



Obj.č.	46256	Výška	19 mm
EAN	4251269311802	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Ploché kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	49 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	54 mm
Délka	65 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	5 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	6 mm



Obj.č.	46203	Instalační výška	2 mm
EAN	4251269311697		
Bal.	5		
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)		
Délka	87 mm		
Šířka	21 mm		
Výška	19 mm		




Obj.č.	46300	Výška	19 mm
EAN	4251269311819	Instalační výška	2 mm
Bal.	5	Pro typ kabelu	Ploché kabel
Pro počet kabelů	1	Min. šířka plochého kabelu	72 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Max. šířka plochého kabelu	77 mm
Délka	87 mm	Min. tloušťka plochého kabelu	5 mm
Šířka	21 mm	Max. tloušťka plochého kabelu	5,5 mm



Obj.č. **46204**
EAN **4251269311703**
Bal. **5**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **114 mm**
Šířka **21 mm**
Výška **19 mm**

Instalační výška

2 mm



Obj.č. **46330**
EAN **4251269311826**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **1**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **114 mm**
Šířka **21 mm**

Výška **19 mm**
Instalační výška **2 mm**
Pro typ kabelu **Ploché kabel**
Min. šířka plochého kabelu **85 mm**
Max. šířka plochého kabelu **99 mm**
Min. tloušťka plochého kabelu **4,2 mm**
Max. tloušťka plochého kabelu **5,2 mm**

icotek[®]
smart cable management