

KEL-FA | Dělené průchodkové rámečky

konfekcionované kabely / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

CE US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Řada KEL-FA je kompaktní systém pro zavádění a utěsnění kabelů s konektory i bez nich, jakož i hadic a pneumatických kabelů.

Po osazení rámečku vložkami KT se nasadí kryt a obě upínací páky se zaaretují ve spodní části zatlačením. Konstrukce KEL-FA odolná vůči zkroucení umožňuje intuitivní montáž. Dělené průchodkové rámečky umožňují zavedení kabelů o průměru 1 mm až 35 mm a poskytují stupeň krytí IP54.

Rámečky KEL-FA přesně odpovídají rozměrům výřezu pro 10-, 16- a 24-pinové standardní průmyslové konektory. V závislosti na zaváděných kabelech a konektorech lze zvolit buď výřez o výšce 36 mm nebo 46 mm.

Rámeček KEL-FA lze přišroubovat nebo jednoduše nacvaknout do rámečku KEL-SNAP.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	UV stabilní, bez silikonu, antikorozní, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací s KEL-SNAP

Výhody


- Rychlá montáž bez použití nářadí
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečná montáž kabelů, snadný a rychlý servis
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Možnost kombinace s vložkami IMAS-CONNECT
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Integrované těsnění

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	55241
EAN	4251269324796
Bal.	10
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	147 mm
Šířka	62 mm

Výška	22 mm
Instalační výška	22 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	6 mm
Vhodné pro vložky	10 x KT malé




Obj.č.	55247
EAN	4251269324802
Bal.	10
Pro počet kabelů	25
Max. průměr kabelu	35 mm
Délka	147 mm
Šířka	62 mm

Výška	22 mm
Instalační výška	22 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	6 mm
Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký




Obj.č. **55244**
EAN **4251269324819**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **6**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
Instalační výška **22 mm**
Velikost výřezu **112 x 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
2 x KT velký




Obj.č. **55168**
EAN **4251269324826**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **32**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
Instalační výška **22 mm**
Velikost výřezu **86 x 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
Vhodné pro vložky **8 x KT malé**




Obj.č. **55165**
EAN **4251269324833**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **17**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
Instalační výška **22 mm**
Velikost výřezu **86 x 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
Vhodné pro vložky **4 x KT malé**
1 x KT velký




Obj.č. **55162**
EAN **4251269324840**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **2**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
Instalační výška **22 mm**
Velikost výřezu **86 x 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
Vhodné pro vložky **2 x KT velký**



Obj.č. **55216**
EAN **4251269324857**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **24**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Délka **100 mm**
Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
Instalační výška **22 mm**
Velikost výřezu **65 x 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
Vhodné pro vložky **6 x KT malé**



Obj.č. **55212**
EAN **4251269324864**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **9**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **100 mm**
Šířka **62 mm**

Výška **22 mm**
Instalační výška **22 mm**
Velikost výřezu **65 x 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **6 mm**
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**
1 x KT velký

