

# KEL-FG-ER | Přírubové rámečky

k zavádění konfekcionovaných kabelů v úhlu 90° k rozváděči / IP65



Typová řada KEL-FG-ER umožňuje zavedení, utěsnění a odlehčení v tahu kabelů a hadic v úhlu 90° k rozváděči. Umožňuje zavedení, utěsnění a odlehčení v tahu kabelů o průměru od 1 do 16 mm (KT 1 - 15) a od 13 do 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-FG-ER-A odpovídají normovaným rozměrům 24-pinových průmyslových konektorů. Rámeček KEL-FG-ER-B odpovídá výřezům 36 x 46 mm.

Jednořadé verze KEL-FG-ER-E jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Gumové těsnění je součástí balení.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL US

HL3  
EN 45545-2



RoHS  
compliant



Made in  
Germany


## Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, UV stabilní, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů
Instalační výška	57,5 mm

## Výhody


- Zavádění kabelů s chráněným 90° ohybem
- Mechanická ochrana kabelů
- Ochrana proti stříkající a kapající vodě (IP65)
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím

## Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	<b>42340</b>
EAN	<b>4251269328787</b>
Bal.	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>10</b>
Max. průměr kabelu	<b>16 mm</b>
Délka	<b>147 mm</b>
Šířka	<b>80 mm</b>

Výška	<b>57,5 mm</b>
Instalační výška	<b>57,5 mm</b>
Velikost výřezu	<b>112 x 36 mm</b>
Počet otvorů	<b>4</b>
Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Materiál šroubů	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Vhodné pro vložky	<b>10 x KT malé</b>




Obj.č.	<b>42341</b>
EAN	<b>4251269328794</b>
Bal.	<b>1</b>
Pro počet kabelů	<b>7</b>
Max. průměr kabelu	<b>35 mm</b>
Délka	<b>147 mm</b>
Šířka	<b>80 mm</b>

Výška	<b>57,5 mm</b>
Instalační výška	<b>57,5 mm</b>
Velikost výřezu	<b>112 x 36 mm</b>
Počet otvorů	<b>4</b>
Průměr otvorů pro šrouby	<b>5,5 mm</b>
Materiál šroubů	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Vhodné pro vložky	<b>6 x KT malé 1 x KT velký</b>




Obj.č. **42342**  
EAN **4251269328800**  
Bal. **1**  
Pro počet kabelů **4**  
Max. průměr kabelu **35 mm**  
Délka **147 mm**  
Šířka **80 mm**

Výška **57,5 mm**  
Instalační výška **57,5 mm**  
Velikost výřezu **112 x 36 mm**  
Počet otvorů **4**  
Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**  
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**  
**2 x KT velký**




Obj.č. **42344**  
EAN **4251269328824**  
Bal. **1**  
Pro počet kabelů **4**  
Max. průměr kabelu **16 mm**  
Délka **79,8 mm**  
Šířka **80 mm**

Výška **57,5 mm**  
Instalační výška **57,5 mm**  
Počet otvorů **4**  
Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**  
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
Vhodné pro vložky **4 x KT malé**



Obj.č. **42343**  
EAN **4251269328817**  
Bal. **1**  
Pro počet kabelů **1**  
Max. průměr kabelu **35 mm**  
Délka **79,8 mm**  
Šířka **80 mm**

Výška **57,5 mm**  
Instalační výška **57,5 mm**  
Počet otvorů **4**  
Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**  
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**




Obj.č. **42347**  
EAN **4251269328855**  
Bal. **5**  
Pro počet kabelů **5**  
Max. průměr kabelu **17 mm**  
Délka **147 mm**  
Šířka **53 mm**

Výška **38 mm**  
Instalační výška **38 mm**  
Velikost výřezu **112 x 24 mm**  
Počet otvorů **2**  
Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**  
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
Vhodné pro vložky **5 x KT malé**



Obj.č. **42346**  
EAN **4251269328848**  
Bal. **5**  
Pro počet kabelů **3**  
Max. průměr kabelu **17 mm**  
Délka **100 mm**  
Šířka **53 mm**

Výška **38 mm**  
Instalační výška **38 mm**  
Velikost výřezu **65 x 24 mm**  
Počet otvorů **2**  
Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**  
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
Vhodné pro vložky **3 x KT malé**



Obj.č. **42345**  
EAN **4251269328831**  
Bal. **5**  
Pro počet kabelů **2**  
Max. průměr kabelu **17 mm**  
Délka **73 mm**  
Šířka **53 mm**

Výška **38 mm**  
Instalační výška **38 mm**  
Velikost výřezu **43 x 24 mm**  
Počet otvorů **2**  
Průměr otvorů pro šrouby **5,5 mm**  
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**  
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**

