

KEL-QUICK | Dělené průchodkové rámečky

konfekcionované kabely / IP54



IP54

UL US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Řada KEL-QUICK je kompaktní systém umožňující zavádění konfekcionovaných kabelů, chrániček a hadic pomocí dělených vložek QT a QTMB. Po zaplnění průchodkového rámečku vložkami QT se obě poloviny rámečku secvaknou bez použití nářadí.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-QUICK odpovídají normovaným rozměrům 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. Výřez pro rámeček KEL-QUICK-B má rozměr 36 x 46 mm. Rámečky KEL-QUICK lze upevňovat pomocí šroubů, nebo do nacvakávacích patič KEL-SNAP.

Jednořadé verze KEL-QUICK-E jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Gumové těsnění je součástí balení.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	UV stabilní, bez silikonu, bez halogenu, antikorozní
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací s KEL-SNAP
Instalační výška	17 mm

Výhody


- Rychlá a snadná montáž zacvaknutím
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2, nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	42410
EAN	4251269308673
Bal.	10
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm

Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	10 x QT malý




Obj.č.	42412
EAN	4251269321559
Bal.	10
Pro počet kabelů	25
Max. průměr kabelu	29 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm


Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Vhodné pro vložky	6 x QT malý 1 x QT velký




Obj.č.	42413	Výška	17 mm
EAN	4251269321566	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	10	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	2 x QT malý 2 x QT velký




Obj.č.	42418	Výška	17 mm
EAN	4251269308703	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	32	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	8 x QT malý




Obj.č.	42425	Výška	17 mm
EAN	4251269321573	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	20	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	4 x QT malý 4 x QT velký




Obj.č.	42426	Výška	17 mm
EAN	4251269321580	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	2	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	2 x QT velký



Obj.č.	42420	Výška	17 mm
EAN	4251269316821	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	24	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	15 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	6 x QT malý




Obj.č.	42427	Výška	17 mm
EAN	4251269321597	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	9	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	29 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	2 x QT malý 1 x QT velký



Obj.č. **42434**
EAN **4251269308727**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Délka **73 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **46 × 46 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Vhodné pro vložky **4 x QT malý**




Obj.č. **42435**
EAN **425126933231**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **29 mm**
Délka **73 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **46 × 46 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Vhodné pro vložky **1 x QT velký**




Obj.č. **42424**
EAN **4251269316869**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **20**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **38 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **112 × 24 mm**
Počet otvorů **2**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Vhodné pro vložky **5 x QT malý**




Obj.č. **42423**
EAN **4251269316852**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **38 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 24 mm**
Počet otvorů **2**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Vhodné pro vložky **4 x QT malý**



Obj.č. **42422**
EAN **4251269316845**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **12**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Délka **98 mm**
Šířka **38 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **65 × 24 mm**
Počet otvorů **2**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Vhodné pro vložky **3 x QT malý**



Obj.č. **42421**
EAN **4251269316838**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **8**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Délka **73 mm**
Šířka **38 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **43 × 24 mm**
Počet otvorů **2**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Vhodné pro vložky **2 x QT malý**

