

# FP Přírubové plechy pro kompaktní rozváděčové skříně

vhodné pro rozváděče Rittal / IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS  
compliant



Made in  
Germany

Přírubové plechy FP-AX/AE jsou vybaveny výřezy 86/112 × 36 mm pro průchodkové systémy. Používají se pro kompaktní rozváděče AX / AE, skříně TP a modulární rozváděče MP. Výřezy a vrtací rozteče plechů odpovídají standardním rozměrům pro 16/24-pinové průmyslové konektory.

Přírubové plechy FP-KX/KL umožňují osadit svorkovnicové skříňky Rittal KX/KL průchodkovými systémy pro

konfekcionované i standardní kabely. Desky standardizovaných rozměrů jsou vybaveny výřezy a dírami se závity. Odpadne tak složité a drahé opracování plechu.

Přírubové plechy FP/BG umožňují osadit rozvodnicové skříňky Rittal BG průchodkovými systémy pro konfekcionované i standardní kabely. Desky standardizovaných rozměrů jsou vybaveny výřezy pro průmyslové konektory, které odpovídají průchodkovým rámečkům [KEL](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-U](#), [KEL-DP](#), [KEL-DPU](#) a [KEL-DPZ](#).

Všechny přírubové plechy jsou práškově povlakovány v odstínu RAL 7035 či RAL 7032. Těsnění a šrouby pro přírubové plechy jsou součástí dodávky.

Dělené průchodky doporučujeme utahovat momentem 1.5 - 2.0 Nm.

## Specifikace

**Stupeň krytí IP (EN 60529)** IP54, IP55, IP64, IP65, IP66


**Materiál** Ocel, práškově lakovaná

## Výhody


- Odpadá opracování plechu
- Vysoká hustota montáže
- Velká úspora času ve srovnání s použitím klasických kabelových průchodek

## Typy a velikosti výrobků


FP-AX 256|149-1




Obj.č.	<b>43901</b>	Rozměry	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>351</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>256 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43902</b>	Rozměry	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>256 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43905</b>	Rozměry	<b>5</b>
EAN	<b>4251269321</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>301 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>221 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43906</b>	Rozměry	<b>5</b>
EAN	<b>4251269321</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>301 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Šířka	<b>221 mm</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43840</b>	Rozměry	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP,</b> <b>Rittal CS,</b> <b>Rittal AE</b>
Délka	<b>339 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43846</b>	Rozměry	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE</b>
Délka	<b>339 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43907</b>	Rozměry	<b>6</b>
EAN	<b>4251269321</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>401 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>221 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43908</b>	Rozměry	<b>6</b>
EAN	<b>4251269321</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>401 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Šířka	<b>221 mm</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43909</b>	Rozměry	<b>7</b>
EAN	<b>4251269321</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>436 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Šířka	<b>221 mm</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43910</b>	Rozměry	<b>7</b>
EAN	<b>4251269321443</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>436 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Šířka	<b>221 mm</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43903</b>	Rozměry	<b>3</b>
EAN	<b>4251269321375</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>447 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43904</b>	Rozměry	<b>3</b>
EAN	<b>4251269321</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AX</b>
Délka	<b>447 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Výška	<b>2 mm</b>		



Obj.č.	<b>43842</b>	Rozměry	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP,</b> <b>Rittal IN,</b> <b>Rittal EL,</b> <b>Rittal AE</b>
Délka	<b>534 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43871</b>	Rozměry	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310881</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>86 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Délka	<b>534 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43848</b>	Rozměry	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310799</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Délka	<b>534 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		







Obj.č.	<b>43834</b>	Rozměry	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového	
	<b>737</b>	plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Délka	<b>221 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>90 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		



Obj.č.	<b>43855</b>	Rozměry	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového	
	<b>836</b>	plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>86 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Délka	<b>221 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16</b>
Šířka	<b>90 mm</b>		
Výška	<b>1 mm</b>		




Obj.č.	<b>43853</b>	Rozměry	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>65 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Délka	<b>221 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10</b>
Šířka	<b>90 mm</b>		
Výška	<b>1 mm</b>		




Obj.č.	<b>43852</b>	Rozměry	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>46 × 46 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Velikost kulatého výřezu	<b>40,4 mm</b>
Délka	<b>221 mm</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Šířka	<b>90 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40</b>
Výška	<b>2 mm</b>		


**FP-KX/KL 221×90|B**

Obj.č.	<b>43854</b>	Rozměry	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>46 × 46 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Délka	<b>221 mm</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL-SNAP-B, 1 × KEL-DPZ-B</b>
Šířka	<b>90 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		


**FP-KX/KL 221×90|C**

Obj.č.	<b>43856</b>	Rozměry	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>46 × 46 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Délka	<b>221 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B</b>
Šířka	<b>90 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




**FP-BG 355×92-2**

Obj.č.	<b>43866</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269310874</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal BG</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>		
Délka	<b>355 mm</b>		
Šířka	<b>92 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		


**FP-BG 555×92-3**


Obj.č.	<b>43865</b>	Rozměry	<b>6</b>
EAN	<b>4251269310867</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal IN, Rittal BG</b>
Délka	<b>555 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>92 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		

Obj.č.	<b>43832</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269310720</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Fibox</b>
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>		
Délka	<b>214 mm</b>		
Šířka	<b>88 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43838</b>	Rozměry	<b>3</b>
EAN	<b>4251269310751</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AE</b>
Délka	<b>330</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>90</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		







Obj.č.	<b>43861</b>	Rozměry	<b>3</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>86 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AE</b>
Délka	<b>330 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16</b>
Šířka	<b>90 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43836</b>	Rozměry	<b>1</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal AE</b>
Délka	<b>160 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-QTA 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>70 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43871</b>	Rozměry	<b>5</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>86 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Délka	<b>534 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		



Obj.č.	<b>43846</b>	Rozměry	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE</b>
Délka	<b>339 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		




Obj.č.	<b>43842</b>	Rozměry	<b>5</b>
EAN	<b>4251269310775</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Délka	<b>534 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		



Obj.č.	<b>43840</b>	Rozměry	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310768</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE</b>
Délka	<b>339 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		





Obj.č.	<b>43848</b>	Rozměry	<b>5</b>
EAN	<b>4251269310</b>	přírubového plechu	
Bal.	<b>1</b>	Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>
Barva	<b>Šedá (RAL 7035)</b>	Vhodné pro rámečky	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Délka	<b>534 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL- U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL- QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU- HD 24, KEL- DP 24</b>
Šířka	<b>149 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		