


KDR 2 Dělená dna rozváděčů

pro rozváděč Rittal TS8 & VX25 / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Dělené dvoudílné plechy jsou určeny pro dna rozváděčů. Jsou vybaveny výřezy pro průchodkové rámečky KEL / KEL-JUMBO.

Plechky jsou z výroby vybaveny závity pro montáž průchodkových rámečků KEL.

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Pozinkovaná ocel

Výhody

- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Závadět lze bez obtíží i velké konektory
- Možná dodatečná montáž
- Odpadá opracování plechu
- Nepoužitý výřez je možné zaslepit deskami BPM


Typy a velikosti výrobků

KDR2-VX25-600-44400




Obj.č.	44400	Celková délka dna rozváděče	488 mm
EAN	4251269320	Pro šířku rozváděče	600 mm
Bal.	1	Světlý rozměr dna	452 mm
Výška	12 mm	Vhodné pro:	3 x KEL 24
Vhodné pro rámečky	Rittal VX25		
Délka	488 mm		
Šířka	100 mm		

KDR2-VX25-600-44401



Obj.č.	44401	Celková délka	488 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
Bal.	279	Pro šířku	600 mm
Výška	1	rozdávěče	
Vhodné pro	12 mm	Světlý rozměr	452 mm
rámečky	Rittal VX25	dna	
Délka	488 mm	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1
Šířka	120 mm		× KEL-JUMBO
			1


KDR2-VX25-600-44402



Obj.č.	44402	Celková délka	488 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
Bal.	286	Pro šířku	600 mm
Výška	1	rozdávěče	
Vhodné pro	12 mm	Světlý rozměr	452 mm
rámečky	Rittal VX25	dna	
Délka	488 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1
Šířka	120 mm		× KEL-JUMBO
			2


KDR2-VX25-600-44403

Obj.č.	44403	Celková délka	688 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
	293	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	652 mm
Vhodné pro	Rittal VX25	dna	
rámečky		Vhodné pro:	4 × KEL 24
Délka	688 mm		
Šířka	100 mm		




KDR2-VX25-600-44404

Obj.č.	44404	Celková délka	688 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
	309	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	652 mm
Vhodné pro	Rittal VX25	dna	
rámečky		Vhodné pro:	3 × KEL 24, 1
Délka	688 mm		× KEL-JUMBO
Šířka	120 mm		1




KDR2-VX25-600-44405



Obj.č.	44405	Celková délka	688 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
	316	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozváděče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	652 mm
Vhodné pro	Rittal VX25	dna	
rámečky		Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Délka	688 mm		
Šířka	120 mm		2


KDR2-VX25-1000-44406



Obj.č.	44406	Celková délka	438 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
	323	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozváděče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	402 mm
Vhodné pro	Rittal VX25	dna	
rámečky		Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL 24
Šířka	100 mm		


KDR2-VX25-1000-44407

Obj.č.	44407	Celková délka	438 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
	330	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozváděče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	402 mm
Vhodné pro	Rittal VX25	dna	
rámečky		Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1
Šířka	120 mm		× KEL-JUMBO
			1




KDR2-VX25-1000-44408

Obj.č.	44408	Celková délka	438 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
	347	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozváděče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	402 mm
Vhodné pro	Rittal VX25	dna	
rámečky		Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1
Šířka	120 mm		× KEL-JUMBO
			2




KDR2-VX25-1200-44409



Obj.č.	44409	Celková délka	538 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
Bal.	354	Pro šířku	1.200 mm
Výška	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	502 mm
rámečky		dna	
Délka	538 mm	Vhodné pro:	3 × KEL 24
Šířka	100 mm		


KDR2-VX25-1200-44410



Obj.č.	44410	Celková délka	538 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
Bal.	361	Pro šířku	1.200 mm
Výška	1	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal VX25	Světlý rozměr	502 mm
rámečky		dna	
Délka	538 mm	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1
Šířka	120 mm		× KEL-JUMBO
			1


KDR2-VX25-1200-44411

Obj.č.	44411	Celková délka	538 mm
EAN	4251269320	dna rozváděče	
	378	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	502 mm
Vhodné pro	Rittal VX25	dna	
rámečky		Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1
Délka	538 mm		× KEL-JUMBO
Šířka	120 mm		2




KDR2-TS8-600-42924

Obj.č.	42924	Celková délka	458 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	397	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	435 mm
Vhodné pro	Rittal TS 8	dna	
rámečky		Vhodné pro:	3 × KEL 24
Délka	458 mm		
Šířka	100 mm		




KDR2-TS8-600-42941



Obj.č.	42941	Celková délka	458 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	403	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozváděče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	435 mm
Vhodné pro	Rittal TS 8	dna	
rámečky		Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1
Délka	458 mm		× KEL-JUMBO
Šířka	148,5 mm		2


KDR2-TS8-600-42953



Obj.č.	42953	Celková délka	458 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	441	Pro šířku	600 mm
Bal.	1	rozváděče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	435 mm
Vhodné pro	Rittal TS 8	dna	
rámečky		Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1
Délka	458 mm		× KEL-JUMBO
Šířka	148,5 mm		1


KDR2-TS8-800-42922

Obj.č.	42922	Celková délka	658 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	373	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	635 mm
Vhodné pro	Rittal TS 8	dna	
rámečky		Vhodné pro:	4 × KEL 24
Délka	658 mm		
Šířka	100 mm		




KDR2-TS8-800-42945

Obj.č.	42945	Celková délka	658 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	427	Pro šířku	800 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	635 mm
Vhodné pro	Rittal TS 8	dna	
rámečky		Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1
Délka	658 mm		× KEL-JUMBO
Šířka	148,5 mm		2




KDR2-TS8-800-42954



Obj.č.	42954	Celková délka	658 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
Bal.	1	Pro šířku	800 mm
Výška	12 mm	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	635 mm
rámečky		dna	
Délka	658 mm	Vhodné pro:	3 × KEL 24, 1
Šířka	148,5 mm		× KEL-JUMBO
			1


KDR2-TS8-1000-42923



Obj.č.	42923	Celková délka	858 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
Bal.	1	Pro šířku	1.000 mm
Výška	12 mm	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	835 mm
rámečky		dna	
Délka	858 mm	Příčná výztuha	ne
Šířka	100 mm	Vhodné pro:	5 × KEL 24


KDR2-TS8-1000-42952


Obj.č.	42952	Celková délka	858 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	434	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	835 mm
Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8	dna	
Délka	858 mm	Příčná výztuha	ne
Šířka	148,5 mm	Vhodné pro:	3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2




KDR2-TS8-1000-42955

Obj.č.	42955	Celková délka	858 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	465	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	835 mm
Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8	dna	
Délka	858 mm	Příčná výztuha	ne
Šířka	148,5 mm	Vhodné pro:	4 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1






Obj.č.	42957	Celková délka	420 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
Bal.	1	Pro šířku	1.000 mm
Výška	12 mm	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	398 mm
rámečky		dna	
Délka	420 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	148,5 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
			1



Obj.č.	42958	Celková délka	420 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
Bal.	1	Pro šířku	1.000 mm
Výška	12 mm	rozdávěče	
Vhodné pro	Rittal TS 8	Světlý rozměr	398 mm
rámečky		dna	
Délka	420 mm	Příčná výztuha	ano
Šířka	148,5 mm	Vhodné pro:	2 × KEL 24


KDR2-TS8-1000-42959

Obj.č.	42959	Celková délka	420 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	502	Pro šířku	1.000 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	398 mm
Vhodné pro	Rittal TS 8	dna	
rámečky		Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1
Šířka	148,5 mm		× KEL-JUMBO
			2




KDR2-TS8-1200-42920

Obj.č.	42920	Celková délka	518 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
	366	Pro šířku	1.200 mm
Bal.	1	rozdávěče	
Výška	12 mm	Světlý rozměr	495 mm
Vhodné pro	Rittal TS 8	dna	
rámečky		Vhodné pro:	3 × KEL 24
Délka	518 mm		
Šířka	100 mm		




KDR2-TS8-1200-42943



Obj.č.	42943	Celková délka	518 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
Bal.	410	Pro šířku	1.200 mm
Výška	1	rozdávěče	
Vhodné pro	12 mm	Světlý rozměr	495 mm
rámečky	Rittal TS 8	dna	
Délka	518 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1
Šířka	148,5 mm		× KEL-JUMBO
			2

KDR2-TS8-1200-42956



Obj.č.	42956	Celková délka	518 mm
EAN	4251269309	dna rozváděče	
Bal.	472	Pro šířku	1.200 mm
Výška	1	rozdávěče	
Vhodné pro	12 mm	Světlý rozměr	495 mm
rámečky	Rittal TS 8	dna	
Délka	518 mm	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1
Šířka	148,5 mm		× KEL-JUMBO
			1