

KDR-BES-U Bürstenleiste mit Klemmprofil

in individueller Länge oder für Schaltschränke von Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric & ETA



Kabeldurchlass mit Bürstenleiste für den Schaltschrankboden und für individuelle Ausbrüche am Schaltschrank, IT-Schrank oder in der Maschinenwand. Durch das innovative und universelle Klemmprofil kann der Kabeldurchlass z.B. bei abgekanteten Blechen auch im 90° Winkel montiert werden.

Die Bürste kann jederzeit aus dem Profil genommen und zu jeder anderen Montagevariante ummontiert werden. Die KDR-BES-U Bürstenleiste ist adaptierbar auf nahezu alle gängigen Bodenbleche diverser Schaltschrankhersteller. Die im Lieferumfang des Schaltschrankherstellers enthaltenen Bodenbleche müssen nicht ausgetauscht werden, sie werden zur Montage der KDR-BES-U Bürstenleiste verwendet.


Es stehen 4 Varianten zur Verfügung:

- Art.Nº 58210.xxxx - für Blechstärken 1.5 - 2 mm, Besatzhöhe 35 mm
- Art.Nº 58215.xxxx - für Blechstärken 1.5 - 2 mm, Besatzhöhe 50 mm
- Art.Nº 58225.xxxx - für Blechstärken 2.5 - 3 mm, Besatzhöhe 35 mm
- Art.Nº 58230.xxxx - für Blechstärken 2.5 - 3 mm, Besatzhöhe 50 mm

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



Bestimmen sie Ihre individuelle Länge:

X (mm) = lichtet Maß der Bodenöffnung

Bestellnummern (Bsp.):

X = 999 mm --> Best.Nº 58210.0999

Technische Daten

Material	Aluminium Bürsten: Polyamid
Temperaturbereich	-20 C° bis 90 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Original Bodenbleche des Schaltschranks werden verwendet
- Drei verschiedene Montagevarianten möglich
- Montagevariante kann jederzeit durch den Anwender geändert werden
- Individuelle Längen bis max. 1500 mm

Produktvarianten & Grössen

	KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-35 mm)	Artikelnummer	58210.xxxx
		EAN	
		Verpackungseinheit	1
		Besatzhöhe	35 mm
		Für min. Blechstärke	1,5 mm
	Für max. Blechstärke	2 mm	

	KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-50 mm)	Artikelnummer	58215.xxxx
		EAN	
		Verpackungseinheit	1
		Besatzhöhe	50 mm
		Für min. Blechstärke	1,5 mm
	Für max. Blechstärke	2 mm	

	KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-35 mm)	Artikelnummer	58225.xxxx
		EAN	
		Verpackungseinheit	1
		Besatzhöhe	35 mm
		Für min. Blechstärke	2,5 mm
	Für max. Blechstärke	3 mm	

	KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-50 mm)	Artikelnummer	58230.xxxx
		EAN	
		Verpackungseinheit	1
		Besatzhöhe	50 mm
		Für min. Blechstärke	2,5 mm
	Für max. Blechstärke	3 mm	

	KDR-BES-U-VX25-600 (35 mm)	Artikelnummer	58225.0452	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
		EAN	4251269320385	Besatzhöhe	35 mm
		Verpackungseinheit	1		
		Breite	16 mm		
		Länge	452 mm		
		Für Schrankbreite	600 mm		

	KDR-BES-U-VX25-600 (50mm)	Artikelnummer	58230.0452	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
		EAN	4251269320996	Besatzhöhe	50 mm
		Verpackungseinheit	1		
		Breite	16 mm		
		Länge	452 mm		
		Für Schrankbreite	600 mm		

	KDRS-BES-U-VX25-600 (50mm)	Artikelnummer	58030	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
		EAN	4251269328909	Besatzhöhe	50 mm
		Verpackungseinheit	1		
		Breite	16 mm		
		Länge	488 mm		
		Für Schrankbreite	600 mm		

KDR-BES-U-VX25-800
(35 mm)



Artikelnummer **58225.0652**
EAN **4251269320392**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **652 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **652 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-VX25-800
(50mm)



Artikelnummer **58230.0652**
EAN **4251269321016**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **652 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **652 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDRS-BES-U-VX25-800
(50mm)



Artikelnummer **58031**
EAN **4251269328916**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **688 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **652 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-VX25-1000
(35 mm)



Artikelnummer **58225.0402**
EAN **4251269320408**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **402 mm**
Für Schrankbreite **1.000 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **402 mm**
Mittelstrebe **mit Mittelstrebe**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-VX25-1000
(50mm)



Artikelnummer **58230.0402**
EAN **4251269320989**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **402 mm**
Für Schrankbreite **1.000 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **402 mm**
Mittelstrebe **mit Mittelstrebe**
Besatzhöhe **50 mm**

KDRS-BES-U-VX25-1000
(50mm)



Artikelnummer **58032**
EAN **4251269328923**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **438 mm**
Für Schrankbreite **1.000 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **402 mm**
Mittelstrebe **mit Mittelstrebe**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-VX25-1200
(35 mm)



Artikelnummer **58225.0502**
EAN **4251269320415**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **502 mm**
Für Schrankbreite **1.200 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **502 mm**
Mittelstrebe **mit Mittelstrebe**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-VX25-1200
(50mm)



Artikelnummer **58230.0502**
EAN **4251269321009**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **502 mm**
Für Schrankbreite **1.200 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **502 mm**
Mittelstrebe **mit Mittelstrebe**
Besatzhöhe **50 mm**

KDRS-BES-U-VX25-1200
(50mm)



Artikelnummer **58033**
EAN **4251269328930**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **538 mm**
Für Schrankbreite **1.200 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **502 mm**
Mittelstrebe **mit Mittelstrebe**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-TS8-600-0435



Artikelnummer **58210.0435**
EAN **4251269316524**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Besatzhöhe **35 mm**
Länge **435 mm**

Für Schrankbreite **600 mm**
Lichtes Mass der Bodenöffnung **435 mm**

KDR-BES-U-TS8-800



Artikelnummer **58210.0635**
EAN **4251269316548**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Besatzhöhe **35 mm**
Länge **635 mm**

Für Schrankbreite **800 mm**
Lichtes Mass der Bodenöffnung **635 mm**

KDR-BES-U-TS8-1000



Artikelnummer **58210.0397**
EAN **4251269316517**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Besatzhöhe **35 mm**
Länge **397 mm**

Für Schrankbreite **1.000 mm**
Lichtes Mass der Bodenöffnung **397 mm**
Mittelstrebe **mit Mittelstrebe**

KDR-BES-U-TS8-1000-0835



Artikelnummer **58210.0835**
EAN **4251269316555**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Besatzhöhe **35 mm**
Länge **835 mm**

Für Schrankbreite **1.000 mm**
Lichtes Mass der Bodenöffnung **835 mm**
Mittelstrebe **ohne Mittelstrebe**

KDR-BES-U-TS8-1200



Artikelnummer **58210.0495**
EAN **4251269316531**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Besatzhöhe **35 mm**
Länge **495 mm**

Für Schrankbreite **1.200 mm**
Lichtes Mass der Bodenöffnung **495 mm**
Mittelstrebe **mit Mittelstrebe**

KDR-BES-U-HW-600
(392/35 mm)



Artikelnummer	58210.0392
EAN	4251269324697
Verpackungseinheit	1
Länge	392 mm
Für Schrankbreite	600 mm
Lichtes Mass der Bodenöffnung	392 mm
Besatzhöhe	35 mm

KDR-BES-U-HW-600
(392/50 mm)



Artikelnummer	58215.0392
EAN	4251269324734
Verpackungseinheit	1
Länge	392 mm
Für Schrankbreite	600 mm
Lichtes Mass der Bodenöffnung	392 mm
Besatzhöhe	50 mm

KDR-BES-U-HW-600
(592/35 mm)



Artikelnummer	58210.0592
EAN	4251269324703
Verpackungseinheit	1
Länge	592 mm
Für Schrankbreite	600 mm
Lichtes Mass der Bodenöffnung	592 mm
Besatzhöhe	35 mm

KDR-BES-U-HW-600
(592/50 mm)



Artikelnummer	58215.0592
EAN	4251269324741
Verpackungseinheit	1
Länge	592 mm
Für Schrankbreite	600 mm
Lichtes Mass der Bodenöffnung	592 mm
Besatzhöhe	50 mm

KDR-BES-U-HW-600
(792/35 mm)



Artikelnummer	58210.0792
EAN	4251269324710
Verpackungseinheit	1
Länge	792 mm
Für Schrankbreite	600 mm
Lichtes Mass der Bodenöffnung	792 mm
Besatzhöhe	35 mm

KDR-BES-U-HW-600
(792/50 mm)



Artikelnummer	58215.0792
EAN	4251269324758
Verpackungseinheit	1
Länge	792 mm
Für Schrankbreite	600 mm
Lichtes Mass der Bodenöffnung	792 mm
Besatzhöhe	50 mm

KDR-BES-U-HW-600
(992/35 mm)



Artikelnummer	58210.0992
EAN	4251269324727
Verpackungseinheit	1
Länge	992 mm
Für Schrankbreite	600 mm
Lichtes Mass der Bodenöffnung	992 mm
Besatzhöhe	35 mm

KDR-BES-U-HW-600
(992/50 mm)



Artikelnummer	58215.0992
EAN	4251269324765
Verpackungseinheit	1
Länge	992 mm
Für Schrankbreite	600 mm
Lichtes Mass der Bodenöffnung	992 mm
Besatzhöhe	50 mm

KDR-BES-U-SSP-600
(35 mm)



Artikelnummer	58210.0414
EAN	4251269324611
Verpackungseinheit	1
Breite	16 mm
Länge	414 mm
Für Schrankbreite	600 mm

Lichtes Mass der Bodenöffnung	414 mm
Besatzhöhe	35 mm

KDR-BES-U-SSP-600
(50 mm)



Artikelnummer	58215.0414
EAN	4251269324659
Verpackungseinheit	1
Breite	16 mm
Länge	414 mm
Für Schrankbreite	600 mm

Lichtes Mass der Bodenöffnung	414 mm
Besatzhöhe	50 mm

KDR-BES-U-SSP-800
(35 mm)



Artikelnummer	58210.0614
EAN	4251269324628
Verpackungseinheit	1
Breite	16 mm
Länge	614 mm
Für Schrankbreite	800 mm

Lichtes Mass der Bodenöffnung	614 mm
Besatzhöhe	35 mm

KDR-BES-U-SSP-800
(50 mm)



Artikelnummer	58215.0614
EAN	4251269324666
Verpackungseinheit	1
Breite	16 mm
Länge	614 mm
Für Schrankbreite	800 mm

Lichtes Mass der Bodenöffnung	614 mm
Besatzhöhe	50 mm

KDR-BES-U-SSP-1000
(35 mm)



Artikelnummer	58210.0814
EAN	4251269324635
Verpackungseinheit	1
Breite	16 mm
Länge	814 mm
Für Schrankbreite	1.000 mm

Lichtes Mass der Bodenöffnung	814 mm
Besatzhöhe	35 mm

KDR-BES-U-SSP-1000
(50 mm)



Artikelnummer **58215.0814**
EAN **4251269324673**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **814 mm**
Für Schrankbreite **1.000 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **814 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-SSP-1200
(35 mm)



Artikelnummer **58210.0477**
EAN **4251269324642**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **477 mm**
Für Schrankbreite **1.200 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **477 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-SSP-1200
(50 mm)



Artikelnummer **58215.0477**
EAN **4251269324680**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **477 mm**
Für Schrankbreite **1.200 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **477 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-ELDON-600
(35 mm)



Artikelnummer **58221.0435**
EAN **4251269325229**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **435 mm**
Für Schrankbreite **600 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **435 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-ELDON-600
(50 mm)



Artikelnummer **58222.0435**
EAN **4251269325267**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **435 mm**
Für Schrankbreite **600 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **435 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-ELDON-800+1600
(35 mm)



Artikelnummer **58221.0635**
EAN **4251269325236**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **635 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **635 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-ELDON-800+1600
(50 mm)



Artikelnummer **58222.0635**
EAN **4251269325274**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **635 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **635 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-ELDON-1000 (35 mm)



Artikelnummer **58221.0835**
EAN **4251269325243**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **835 mm**
Für Schrankbreite **1.000 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **835 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-ELDON-1000 (50 mm)



Artikelnummer **58222.0835**
EAN **4251269325281**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **835 mm**
Für Schrankbreite **1.000 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **835 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-ELDON-1200 (35 mm)



Artikelnummer **58221.0495**
EAN **4251269325250**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **495 mm**
Für Schrankbreite **1.200 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **495 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-ELDON-1200 (50 mm)



Artikelnummer **58222.0495**
EAN **4251269325298**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **495 mm**
Für Schrankbreite **1.200 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **495 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (35 mm)



Artikelnummer **58221.0363**
EAN **4251269325304**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **363 mm**
Für Schrankbreite **600 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **363 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (50 mm)



Artikelnummer **58222.0363**
EAN **4251269325342**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **363 mm**
Für Schrankbreite **600 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **363 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (35 mm)



Artikelnummer **58221.0563**
EAN **4251269325311**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **563 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **563 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (50 mm)



Artikelnummer **58222.0563**
EAN **4251269325359**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **563 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **563 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (35 mm)



Artikelnummer **58221.0345**
EAN **4251269325328**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **345 mm**
Für Schrankbreite **1.000 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **345 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (50 mm)



Artikelnummer **58222.0345**
EAN **4251269325366**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **345 mm**
Für Schrankbreite **1.000 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **345 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (35 mm)



Artikelnummer **58221.0445**
EAN **4251269325335**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **445 mm**
Für Schrankbreite **1.200 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **445 mm**
Besatzhöhe **35 mm**

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (35 mm)



Artikelnummer **58222.0445**
EAN **4251269325373**
Verpackungseinheit **1**
Breite **16 mm**
Länge **445 mm**
Für Schrankbreite **1.200 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **445 mm**
Besatzhöhe **50 mm**

KDR-BES-U-HG2-600



Artikelnummer **58210.0362**
EAN **4251269318207**
Verpackungseinheit **1**
Besatzhöhe **35 mm**
Länge **362 mm**
Für Schrankbreite **600 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **362 mm**

KDR-BES-U-HG2-800



Artikelnummer **58210.0562**
EAN **4251269318214**
Verpackungseinheit **1**
Besatzhöhe **35 mm**
Länge **562 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **562 mm**

KDR-BES-U-HG2-1000



Artikelnummer **58210.0762**
EAN **4251269318221**
Verpackungseinheit **1**
Besatzhöhe **35 mm**
Länge **762 mm**
Für Schrankbreite **1.000 mm**

Lichtes Mass der Bodenöffnung **762 mm**

Kantenschutzprofil



Artikelnummer **99152**
EAN **4251269318238**
Verpackungseinheit **1**
Länge **100.000 mm**
Klemmbereich **x 1 - 2 mm**

icotek[®]
smart cable management