

# KEL Kabeleinführungsleisten, mittig geteilt

für Leitungen mit Stecker / IP54 / UL Type 12



Mittig teilbare Kabeleinführung mit Schutzart IP54 / UL Type 12 für Leitungen mit Stecker.

Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende KT Kabeltülle wird um die Leitung gelegt und in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeleinführung KEL passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann anstatt 36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere Steckverbinder eingeführt werden.

Erweiterte KEL-Leisten bieten die Möglichkeit, eine weitaus größere Anzahl von Leitungen einzuführen.

Durch Verwendung von zusätzlichen Mittelteilen werden die KEL Kabeleinführungsrahmen erweitert, so dass bis zu 120 konfektionierte Leitungen eingeführt werden können.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zur werkzeugfreien Montage/Demontage der meisten Baugrößen kann der Montagerahmen KEL-SNAP eingesetzt werden.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.



## Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei, UV-beständig
Montageart	Schrauben, Rasten mit KEL-SNAP
Aufbauhöhe	17 mm

## Vorteile


- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationsicher
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

## Produktvarianten & Grössen


KEL 24 10	Artikelnummer	42241	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308277	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

**KEL 24|10 V2A**

Artikelnummer	<b>42241.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308284</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>40</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>10 x KT klein</b>

**KEL 24|7**

Artikelnummer	<b>42247</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308314</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein 1 x KT gross</b>

**KEL 24|7 V2A**


Artikelnummer	<b>42247.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308321</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein 1 x KT gross</b>

**KEL 24|5**

Artikelnummer	<b>42248</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308338</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>5 x KT klein</b>

**KEL 24|5 V2A**


Artikelnummer	<b>42248.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308345</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>5 x KT klein</b>

**KEL 24|4**


Artikelnummer	<b>42244</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308291</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein 2 x KT gross</b>

**KEL 24|4 V2A**


Artikelnummer	<b>42244.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308307</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein 2 x KT gross</b>

**KEL 24|15-E**


Artikelnummer	<b>42209</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308017</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>60</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>15 x KT klein</b>

**KEL 24|15-E V2A**


Artikelnummer	<b>42209.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308024</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>60</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>15 x KT klein</b>

**KEL 24|12-E**


Artikelnummer	<b>42208</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307997</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>45</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>11 x KT klein 1 x KT gross</b>

**KEL 24|12-E V2A**

Artikelnummer	<b>42208.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308000</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>45</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>11 x KT klein 1 x KT gross</b>


**KEL 24|10-E**

Artikelnummer	<b>49056</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269312212</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 66 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>39</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>83 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>10 x KT klein</b>

**KEL 24|10-E V2A**


Artikelnummer	<b>49056.200</b>
EAN	<b>4251269312229</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>40</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>83 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>112 x 66 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>10 x KT klein</b>

**KEL 24|9-E**


Artikelnummer	<b>42207</b>
EAN	<b>4251269307973</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>83 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>112 x 66 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>7 x KT klein</b>
	<b>2 x KT gross</b>

**KEL 24|9-E V2A**


Artikelnummer	<b>42207.200</b>
EAN	<b>4251269307980</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>83 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>112 x 66 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>7 x KT klein</b>
	<b>2 x KT gross</b>

**KEL 24|20-MT**


Artikelnummer	<b>42232</b>
EAN	<b>4251269308215</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>80</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>20 x KT klein</b>

**KEL 24|20-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42232.200</b>
EAN	<b>4251269308222</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>80</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>20 x KT klein</b>


**KEL 24|17-MT**

Artikelnummer	<b>42224</b>
EAN	<b>4251269308130</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>65</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>


Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>16 x KT klein</b>
	<b>1 x KT gross</b>

**KEL 24|17-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42224.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308147</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>65</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>16 x KT klein 1 x KT gross</b>

**KEL 24|14-MT**


Artikelnummer	<b>42225</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308154</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>50</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>12 x KT klein 2 x KT gross</b>

**KEL 24|14-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42225.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308161</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>12 x KT klein 2 x KT gross</b>

**KEL 24|11-MT**


Artikelnummer	<b>42222</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308093</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>35</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein 3 x KT gross</b>

**KEL 24|11-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42222.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308109</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>35</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein 3 x KT gross</b>

**KEL 24|8-MT**


Artikelnummer	<b>42221</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308079</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein 4 x KT gross</b>

**KEL 24|8-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42221.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308086</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 82 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>20</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>102 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein 4 x KT gross</b>

**KEL 24|30-2MT**


Artikelnummer	<b>42234</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308253</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>120</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>30 x KT klein</b>

**KEL 24|30-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42234.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308260</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>120</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>30 x KT klein</b>

**KEL 24|27-2MT**


Artikelnummer	<b>42233</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308239</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>105</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>26 x KT klein 1 x KT gross</b>

**KEL 24|27-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42233.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308246</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>105</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>26 x KT klein 1 x KT gross</b>

**KEL 24|24-2MT**


Artikelnummer	<b>42227</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308192</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>90</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>22 x KT klein 2 x KT gross</b>

**KEL 24|24-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42227.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308208</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>90</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>22 x KT klein 2 x KT gross</b>

**KEL 24|21-2MT**


Artikelnummer	<b>42226</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308178</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>75</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>18 x KT klein 3 x KT gross</b>

**KEL 24|21-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42226.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308185</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>75</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>18 x KT klein 3 x KT gross</b>

**KEL 24|12-2MT**


Artikelnummer	<b>42223</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308116</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein 6 x KT gross</b>

**KEL 24|12-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42223.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308123</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 126 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>146 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein 6 x KT gross</b>

**KEL 16|8**

Artikelnummer	<b>42168</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307911</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein</b>

**KEL 16|8 V2A**


Artikelnummer	<b>42168.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307928</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>30</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein</b>

**KEL 16|5**


Artikelnummer	<b>42165</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307898</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b> <b>1 x KT gross</b>

**KEL 16|5 V2A**

Artikelnummer	<b>42165.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307904</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b> <b>1 x KT gross</b>

**KEL 16|4**


Artikelnummer	<b>42164</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307874</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>


**KEL 16|4 V2A**


Artikelnummer	<b>42164.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307881</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 × 36 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>


<b>KEL 16 2</b> 	Artikelnummer	<b>42162</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307850</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 36 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT gross</b>


<b>KEL 16 2 V2A</b> 	Artikelnummer	<b>42162.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307867</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 36 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>58 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT gross</b>

<b>KEL 16 12-E</b> 	Artikelnummer	<b>42141</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307713</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 66 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>84 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>12 x KT klein</b>

<b>KEL 16 12-E V2A</b> 	Artikelnummer	<b>42141.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307720</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 66 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>84 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>12 x KT klein</b>


<b>KEL 16 6-E</b> 	Artikelnummer	<b>42140</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307690</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 66 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>84 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein 2 x KT gross</b>

<b>KEL 16 6-E V2A</b> 	Artikelnummer	<b>42140.200</b>	Höhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269307706</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 66 mm</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
	Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
	Breite	<b>84 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein 2 x KT gross</b>

**KEL 16|16-MT**


Artikelnummer	<b>42145</b>
EAN	<b>4251269307775</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>64</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>16 x KT klein</b>

**KEL 16|16-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42145.200</b>
EAN	<b>4251269307782</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>61</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>16 x KT klein</b>

**KEL 16|10-MT**


Artikelnummer	<b>42144</b>
EAN	<b>4251269307751</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>34</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein 2 x KT gross</b>

**KEL 16|10-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42144.200</b>
EAN	<b>4251269307768</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>34</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein 2 x KT gross</b>

**KEL 16|4-MT**


Artikelnummer	<b>42143</b>
EAN	<b>4251269307737</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT gross</b>

**KEL 16|4-MT V2A**


Artikelnummer	<b>42143.200</b>
EAN	<b>4251269307744</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>4</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>102 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT gross</b>

**KEL 16|24-2MT**


Artikelnummer	<b>42149</b>
EAN	<b>4251269307836</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>96</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>24 x KT klein</b>

**KEL 16|24-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42149.200</b>
EAN	<b>4251269307843</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>96</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>24 x KT klein</b>

**KEL 16|12-2MT**


Artikelnummer	<b>42148</b>
EAN	<b>4251269307812</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>36</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein</b> <b>4 x KT gross</b>

**KEL 16|12-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42148.200</b>
EAN	<b>4251269307829</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>36</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>8 x KT klein</b> <b>2 x KT gross</b>

**KEL 16|6-2MT**


Artikelnummer	<b>42147</b>
EAN	<b>4251269307799</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT gross</b>

**KEL 16|6-2MT V2A**


Artikelnummer	<b>42147.200</b>
EAN	<b>4251269307805</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>6</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>120 mm</b>
Breite	<b>146 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>86 × 126 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT gross</b>

**KEL 10|6**


Artikelnummer	<b>42216</b>
EAN	<b>4251269308055</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>24</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>65 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein</b>

**KEL 10|6 V2A**


Artikelnummer	<b>42216.200</b>
EAN	<b>4251269308062</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>24</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>65 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>6 x KT klein</b>

**KEL 10|3**


Artikelnummer	<b>42212</b>
EAN	<b>4251269308031</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>65 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein 1 x KT gross</b>

**KEL 10|3 V2A**


Artikelnummer	<b>42212.200</b>
EAN	<b>4251269308048</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>98 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>65 x 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein 1 x KT gross</b>

**KEL-B4**


Artikelnummer	<b>42204</b>
EAN	<b>4251269307935</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>46 x 46 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL-B4 V2A**


Artikelnummer	<b>42204.200</b>
EAN	<b>4251269307942</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>17 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>46 x 46 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>4 x KT klein</b>

**KEL-B1**

Artikelnummer	<b>42206</b>
EAN	<b>4251269307959</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>46 x 46 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT gross</b>

**KEL-B1 V2A**

Artikelnummer	<b>42206.200</b>
EAN	<b>4251269307966</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>35 mm</b>
Länge	<b>72 mm</b>
Breite	<b>58 mm</b>

Höhe	<b>17 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>46 x 46 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Edelstahl V2A</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT gross</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
 smart cable management