


KT Kabeltüllen, grau

für Leitungsdurchmesser 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- KEL Kabeleinführungsleisten
- KVT Kabelverschraubungen

In Verbindung mit KEL-ER Kabeleinführungsleisten und KVT-ER Kabelverschraubungen ermöglichen die Einfach-Kabeltüllen eine Abdichtung der Leitungen mit bis zu IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

Die Baureihe KT klein deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm, die Baureihe KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 35 mm ab. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

*4X nur für den Innenbereich



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Grössen

BTK gy



Artikelnummer	41251	Höhe	19 mm
EAN	4251269306686	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Für Leitungstyp	Rundleitung
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Blindtülle	1
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 1 gy


Artikelnummer **39941**
 EAN **4251269318146**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 1 - 2 mm**

KT 2 gy


Artikelnummer **39934**
 EAN **4251269306280**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 2 - 3 mm**

KT 3 gy


Artikelnummer **41203**
 EAN **4251269306389**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 3 - 4 mm**

KT 4 gy


Artikelnummer **41204**
 EAN **4251269306396**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 4 - 5 mm**

KT 5 gy


Artikelnummer **41205**
 EAN **4251269306402**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 5 - 6 mm**

KT 6 gy


Artikelnummer **41206**
 EAN **4251269306419**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 6 - 7 mm**

KT 7 gy


Artikelnummer **41207**
 EAN **4251269306426**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 7 - 8 mm**

KT 8 gy


Artikelnummer **41208**
 EAN **4251269306433**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 8 - 9 mm**

KT 9 gy


Artikelnummer **41209**
 EAN **4251269306440**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 9 - 10 mm**

KT 10 gy


Artikelnummer **41210**
 EAN **4251269306457**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 10 - 11 mm**

KT 11 gy


Artikelnummer **41211**
 EAN **4251269306464**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 11 - 12 mm**

KT 12 gy


Artikelnummer **41212**
 EAN **4251269306471**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 12 - 13 mm**

KT 13 gy


Artikelnummer **41213**
 EAN **4251269306488**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 13 - 14 mm**

KT 14 gy

Artikelnummer **41214**
 EAN **4251269306495**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 14 - 15 mm**

KT 15 gy


Artikelnummer **41215**
 EAN **4251269306501**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 15 - 16 mm**

BTG gy (IP54)


Artikelnummer **41252**
 EAN **4251269306693**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Blindtülle **1**

KTG 13 gy


Artikelnummer **41263**
 EAN **4251269331947**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 13 - 14 mm**

KTG 14 gy


Artikelnummer **41264**
 EAN **4251269331954**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 14 - 15 mm**

KTG 15 gy


Artikelnummer **41265**
 EAN **4251269331961**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 15 - 16 mm**

KT 16 gy


Artikelnummer **41216**
 EAN **4251269306518**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 16 - 17 mm**

KT 17 gy


Artikelnummer **41217**
 EAN **4251269306525**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 17 - 18 mm**

KT 18 gy


Artikelnummer **41218**
 EAN **4251269306532**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 18 - 19 mm**

KT 19 gy


Artikelnummer **41219**
 EAN **4251269306549**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 19 - 20 mm**

KT 20 gy


Artikelnummer **41220**
 EAN **4251269306556**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 20 - 21 mm**

KT 21 gy


Artikelnummer **41221**
 EAN **4251269306563**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 21 - 22 mm**

KT 22 gy


Artikelnummer **41222**
 EAN **4251269306570**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 22 - 23 mm**

KT 23 gy


Artikelnummer **41223**
 EAN **4251269306587**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 23 - 24 mm**

KT 24 gy


Artikelnummer **41224**
 EAN **4251269306594**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 24 - 25 mm**

KT 25 gy


Artikelnummer **41225**
 EAN **4251269306600**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 25 - 26 mm**

KT 26 gy


Artikelnummer **41226**
 EAN **4251269306617**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 26 - 27 mm**

KT 27 gy


Artikelnummer **41227**
 EAN **4251269306624**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 27 - 28 mm**

KT 28 gy


Artikelnummer **41228**
 EAN **4251269306631**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 28 - 29 mm**

KT 29 gy


Artikelnummer **41229**
 EAN **4251269306648**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 29 - 30 mm**

KT 30 gy


Artikelnummer **41230**
 EAN **4251269306655**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 30 - 31 mm**

KT 31 gy


Artikelnummer **41231**
 EAN **4251269316784**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 31 - 32 mm**

KT 32 gy


Artikelnummer **41232**
 EAN **4251269306662**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 32 - 33 mm**

KT 33 gy

Artikelnummer **41233**
EAN **4251269316791**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **41,5 mm**
Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Für Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 33 - 34 mm**

KT 34 gy

Artikelnummer **41234**
EAN **4251269306679**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **41,5 mm**
Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Für Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 34 - 35 mm**

icotek[®]
smart cable management