

KTF Kabeltüllen für KEL-JUMBO

für Leitungsdurchmesser 8 - 65 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTF kommen bei der Einführung von Leitungen mit Durchmesser bis zu 65 mm zum Einsatz.

Hierzu passen die KEL-JUMBO Kabeleinführungsrahmen.

Durch die Verwendung der Adaptertülle KTA können verhältnismäßig kleine Leitungen mit großen Steckern konfektioniert eingeführt werden.

Die Kabeltüllen KTF-SCDP eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Je nach Leitungs-/Schlauchdurchmesser lassen sich die Dichtrillen auf den benötigten Dichtbereich sehr einfach abschälen. Hierzu wird lediglich ein kleines Loch zwischen den Ringen gestochen. Anschließend kann der entsprechende Ring abgezogen werden. Vorteil dieses "Schälprinzips" ist, dass der ausgeschälte Bereich stets rund ist und somit sehr gut abdichtet.

Die Kabeltülle KTF-SCDP ermöglicht es, elektrische Leitungen als auch Schläuche von Durchmesser 8 bis 55 mm durchzuführen und mit IP54 abzudichten. Die Kabeltüllen KTF-SCDP sind nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet! Es ist jedoch möglich, Leitungen mit vormontiertem Kabelschuh durchzuführen.

IP54

UL TYPE
12

UL US

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile


- Kabeleinführung von Leitungen bis 65 mm im Durchmesser
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich
- Großer Klemmbereich
- Vereinfachte Lagerhaltung
- Ringe sind leicht zu entfernen (KTF-SCDP)

Produktvarianten & Grössen

KTF 00




Artikelnummer	42371	Aufbauhöhe	2,5 mm
EAN	4251269308581	Blindtülle	1
Verpackungseinheit	1		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	81 mm		
Breite	81 mm		
Höhe	37 mm		

KTF 34


Artikelnummer **42376**
 EAN **4251269308598**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 33 - 36 mm**

KTF 38


Artikelnummer **42379**
 EAN **4251269308604**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 37 - 40 mm**

KTF 42


Artikelnummer **42382**
 EAN **4251269308611**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 41 - 44 mm**

KTF 46


Artikelnummer **42385**
 EAN **4251269308628**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 45 - 48 mm**

KTF 50

Artikelnummer **42388**
 EAN **4251269308635**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 48 - 52 mm**

KTF 54


Artikelnummer **42391**
 EAN **4251269308642**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 53 - 56 mm**

KTF 58


Artikelnummer **42394**
 EAN **4251269308659**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 56 - 60 mm**

KTF 62

Artikelnummer **42397**
 EAN **4251269308666**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 61 - 65 mm**

KTA

Artikelnummer **42370**
 EAN **4251269308574**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**

KTF-SCDP-A

Artikelnummer **42398**
 EAN **4251269332005**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **81 mm**
 Breite **81 mm**

Höhe **37 mm**
 Aufbauhöhe **2,5 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Blindtülle **1**
 Klemmbereich **1 x 8 - 55 mm**