

# EMV-KT | EMV-Kabeltüllen

für Schirmdurchmesser 2 - 33 mm



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

Die Kabeltüllen des Typs EMV-KT sind aus einem leitfähigen Elastomer hergestellt. So werden Störungen vom Kabelschirm direkt über die Tülle, den Rahmen und die Flachdichtung abgeleitet.

## Passend für:

- [EMV-KEL-U Kabeleinführungen](#)
- [EMV-KEL-DS Kabeleinführungen](#)
- [EMV-KVT-DS Kabelverschraubungen](#)

Ein vollflächiger Schutz gegen schirm- und feldgebundene Störungen ist gewährleistet!

Die Baureihe EMV-KT klein deckt bei Kabelschirmen den Durchmesserbereich 2 bis 16 mm, die Baureihe EMV-KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 33 mm ab.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

## Technische Daten

Material	Elastomer, leitfähig
Brandklasse	UL94-HB
Temperaturbereich	-30 C° bis 80 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Kontaktierung des Kabelschirms über 360°
- EMV-Tüllen komplett aus leitfähigem Elastomer
- Ermöglicht Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


## Produktvarianten & Größen

### EMV-BTK




Art.-Nr.	<b>99473</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269319549</b>	Blindtülle	<b>1</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>		
Farbe	<b>schwarz</b>		
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		
Höhe	<b>19 mm</b>		


### EMV-KT 3




Art.-Nr.	<b>99460</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269319419</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>3 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>4 mm</b>
Länge	<b>21 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 3 - 4 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>		

**EMV-KT 2**


Art.-Nr.	<b>99459</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269324772</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>2 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>3 mm</b>
Länge	<b>21 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 2 - 3 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>		

**EMV-KT 4**


Art.-Nr.	<b>99461</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269319426</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>4 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>5 mm</b>
Länge	<b>21 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 4 - 5 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>		

**EMV-KT 5**


Art.-Nr.	<b>99462</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269319433</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>6 mm</b>
Länge	<b>21 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 5 - 6 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>		

**EMV-KT 6**


Art.-Nr.	<b>99463</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269319440</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>6 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>7 mm</b>
Länge	<b>21 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 6 - 7 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>		

**EMV-KT 7**

Art.-Nr.	<b>99464</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269319457</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>7 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>8 mm</b>
Länge	<b>21 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 7 - 8 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>		


**EMV-KT 8**

Art.-Nr.	<b>99465</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269319464</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>8 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>9 mm</b>
Länge	<b>21 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 8 - 9 mm</b>
Breite	<b>21 mm</b>		

**EMV-KT 9**


Art.-Nr. **99466**  
 EAN **4251269319471**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **schwarz**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Min. Schirmdurchm. **9 mm**  
 Max. Schirmdurchm. **10 mm**  
 Klemmbereich **1 x 9 - 10 mm**

**EMV-KT 10**


Art.-Nr. **99467**  
 EAN **4251269319488**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **schwarz**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Min. Schirmdurchm. **10 mm**  
 Max. Schirmdurchm. **11 mm**  
 Klemmbereich **1 x 10 - 11 mm**

**EMV-KT 11**


Art.-Nr. **99468**  
 EAN **4251269319495**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **schwarz**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Min. Schirmdurchm. **11 mm**  
 Max. Schirmdurchm. **12 mm**  
 Klemmbereich **1 x 11 - 12 mm**

**EMV-KT 12**


Art.-Nr. **99469**  
 EAN **4251269319501**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **schwarz**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Min. Schirmdurchm. **12 mm**  
 Max. Schirmdurchm. **13 mm**  
 Klemmbereich **1 x 12 - 13 mm**

**EMV-KT 13**


Art.-Nr. **99470**  
 EAN **4251269319518**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **schwarz**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Min. Schirmdurchm. **13 mm**  
 Max. Schirmdurchm. **14 mm**  
 Klemmbereich **1 x 13 - 14 mm**

**EMV-KT 14**

Art.-Nr. **99471**  
 EAN **4251269319525**  
 Verpackungseinheit **5**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **schwarz**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Min. Schirmdurchm. **14 mm**  
 Max. Schirmdurchm. **15 mm**  
 Klemmbereich **1 x 14 - 15 mm**


**EMV-KT 15**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99472**  
**4251269319532**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**15 mm**  
**16 mm**  
**1 x 15 - 16 mm**


**EMV-KT 2|2**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.

**99500**  
**4251269332265**  
**5**  
**2**  
**schwarz**  
**Rundleitung**  
**2 mm**

Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**2 mm**  
**2 x 2 - 2 mm**


**EMV-KT 2|3**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.

**99501**  
**4251269332272**  
**5**  
**2**  
**schwarz**  
**Rundleitung**  
**3 mm**

Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**3 mm**  
**2 x 3 - 3 mm**


**EMV-KT 2|4**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.

**99493**  
**4251269323560**  
**5**  
**2**  
**schwarz**  
**Rundleitung**  
**4 mm**

Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**4 mm**  
**2 x 4 - 4 mm**


**EMV-KT 2|5**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.

**99502**  
**4251269332289**  
**5**  
**2**  
**schwarz**  
**Rundleitung**  
**5 mm**

Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**5 mm**  
**2 x 5 - 5 mm**


**EMV-KT 2|6**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.

**99503**  
**4251269332296**  
**5**  
**2**  
**schwarz**  
**Rundleitung**  
**6 mm**

Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**6 mm**  
**2 x 6 - 6 mm**


**EMV-KT 4|2**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.

**99504**  
**4251269332302**  
**5**  
**4**  
**schwarz**  
**Rundleitung**  
**2 mm**

Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**2 mm**  
**4 x 2 - 2 mm**


**EMV-KT 4|3**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.

**99505**  
**4251269332319**  
**5**  
**4**  
**schwarz**  
**Rundleitung**  
**3 mm**

Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**3 mm**  
**4 x 3 - 3 mm**


**EMV-KT 4|4**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.

**99506**  
**4251269332326**  
**5**  
**4**  
**schwarz**  
**Rundleitung**  
**4 mm**

Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**4 mm**  
**4 x 4 - 4 mm**


**EMV-KT 4|5**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.

**99507**  
**4251269332333**  
**5**  
**4**  
**schwarz**  
**Rundleitung**  
**5 mm**

Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**5 mm**  
**4 x 5 - 5 mm**


**EMV-BTG**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Farbe  
Länge  
Breite  
Höhe

**99495**  
**4251269319648**  
**5**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**  
**19 mm**

Aufbauhöhe  
Blindtülle

**2 mm**  
**1**


**EMV-KT 16**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite


**99475**  
**4251269319556**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**16 mm**  
**17 mm**  
**1 x 16 - 17 mm**

**EMV-KTG 15**


Art.-Nr.	<b>99498</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269324246</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>15 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>16 mm</b>
Länge	<b>41,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 15 - 16 mm</b>
Breite	<b>42 mm</b>		

**EMV-KTG 14**


Art.-Nr.	<b>99497</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269324239</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>14 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>15 mm</b>
Länge	<b>41,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 14 - 15 mm</b>
Breite	<b>42 mm</b>		

**EMV-KTG 13**


Art.-Nr.	<b>99496</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269324222</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>13 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>14 mm</b>
Länge	<b>41,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 13 - 14 mm</b>
Breite	<b>42 mm</b>		

**EMV-KT 17**


Art.-Nr.	<b>99476</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269319563</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>17 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>18 mm</b>
Länge	<b>41,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 17 - 18 mm</b>
Breite	<b>42 mm</b>		

**EMV-KT 18**

Art.-Nr.	<b>99477</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269319570</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>18 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>19 mm</b>
Länge	<b>41,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 18 - 19 mm</b>
Breite	<b>42 mm</b>		

**EMV-KT 19**

Art.-Nr.	<b>99478</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269319587</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>19 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>20 mm</b>
Länge	<b>41,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 19 - 20 mm</b>
Breite	<b>42 mm</b>		


**EMV-KT 20**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99479**  
**4251269319594**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**20 mm**  
**21 mm**  
**1 x 20 - 21 mm**


**EMV-KT 21**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99480**  
**4251269319600**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**21 mm**  
**22 mm**  
**1 x 21 - 22 mm**


**EMV-KT 22**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99481**  
**4251269319617**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**22 mm**  
**23 mm**  
**1 x 22 - 23 mm**


**EMV-KT 23**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99482**  
**4251269319624**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**23 mm**  
**24 mm**  
**1 x 23 - 24 mm**


**EMV-KT 24**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99483**  
**4251269319631**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**24 mm**  
**25 mm**  
**1 x 24 - 25 mm**


**EMV-KT 25**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99484**  
**4251269323836**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**25 mm**  
**26 mm**  
**1 x 25 - 26 mm**


**EMV-KT 26**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99485**  
**4251269323843**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**26 mm**  
**27 mm**  
**1 x 26 - 27 mm**


**EMV-KT 27**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99486**  
**4251269323850**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**27 mm**  
**28 mm**  
**1 x 27 - 28 mm**


**EMV-KT 28**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99487**  
**4251269323867**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**28 mm**  
**29 mm**  
**1 x 28 - 29 mm**


**EMV-KT 29**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99488**  
**4251269323874**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**29 mm**  
**30 mm**  
**1 x 29 - 30 mm**


**EMV-KT 30**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99489**  
**4251269323881**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**30 mm**  
**31 mm**  
**1 x 30 - 31 mm**

**EMV-KT 31**


Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99490**  
**4251269323898**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**31 mm**  
**32 mm**  
**1 x 31 - 32 mm**





Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**99491**  
**4251269323904**  
**5**  
**1**  
**schwarz**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Min. Schirmdurchm.  
Max. Schirmdurchm.  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**32 mm**  
**33 mm**  
**1 x 32 - 33 mm**