


# Flachdichtungen

für Kabeleinführungsleisten




Um eine saubere Abdichtung zwischen Kabeleinführung und Gehäuse-/Schaltschrankwand zu gewährleisten, ist eine Flachdichtung vorgesehen. Diese wird zwar standardmäßig mitgeliefert, kann aber auch einzeln bestellt werden. Die Standarddichtungen für unsere KEL Kabeleinführungsleisten sind einseitig selbstklebend. Dies erleichtert die Ausrichtung und Montage der Dichtung.

## Vorteile

- Saubere Abdichtung zwischen Kabeleinführung und Gehäuse-/Schaltschrankwand
- Selbstklebend, dadurch erleichterte Ausrichtung und Montage

## Produktvarianten & Größen

### Dichtung 24



Artikelnummer	<b>42246</b>
EAN	<b>4251269332647</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Länge	<b>145 mm</b>
Breite	<b>56 mm</b>
Höhe	<b>2,5 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>2,5 mm</b>

Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>6 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>
Passend für Kabeleinführungen:	<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24, KEL-FG-A, KEL-FG-ER A</b>


### Dichtung 24-E



Artikelnummer	<b>42254</b>
EAN	<b>4251269332678</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Länge	<b>143 mm</b>
Breite	<b>83 mm</b>
Höhe	<b>3 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>3 mm</b>


Ausbruchgröße	<b>112 × 66 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>6 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>
Passend für Kabeleinführungen:	<b>KEL 24-E</b>

### Dichtung 24-MT




Artikelnummer	<b>42253</b>
EAN	<b>4251269332661</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Länge	<b>143 mm</b>
Breite	<b>100 mm</b>
Höhe	<b>3 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>3 mm</b>

Ausbruchgröße	<b>112 × 82 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>6 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>
Passend für Kabeleinführungen:	<b>KEL 24-MT</b>

**Dichtung 24-2MT**


Artikelnummer **42255**  
 EAN **4251269332685**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Länge **143 mm**  
 Breite **144,5 mm**  
 Höhe **3 mm**  
 Aufbauhöhe **3 mm**

Ausbruchgröße **112 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL 24-2MT**

**Dichtung 16**


Artikelnummer **42170**  
 EAN **4251269332616**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Länge **118 mm**  
 Breite **56 mm**  
 Höhe **3 mm**  
 Aufbauhöhe **3 mm**

Ausbruchgröße **86 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL 16, KEL-U 16, KEL-ER 16, KEL-QUICK 16**

**Dichtung 16-E**


Artikelnummer **42142**  
 EAN **4251269332586**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Länge **118 mm**  
 Breite **83 mm**  
 Höhe **3 mm**  
 Aufbauhöhe **3 mm**

Ausbruchgröße **86 × 66 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL 16-E**

**Dichtung 16-MT**


Artikelnummer **42146**  
 EAN **4251269332593**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Länge **118 mm**  
 Breite **100 mm**  
 Höhe **3 mm**  
 Aufbauhöhe **3 mm**

Ausbruchgröße **86 × 82 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **6**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL 16-MT**

**Dichtung 16-2MT**


Artikelnummer **42150**  
 EAN **4251269332609**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Länge **118 mm**  
 Breite **144,5 mm**  
 Höhe **3 mm**  
 Aufbauhöhe **3 mm**

Ausbruchgröße **86 × 126 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **8**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL 16-2MT**

**Dichtung 10**


Artikelnummer **42257**  
 EAN **4251269332708**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Länge **98,3 mm**  
 Breite **58 mm**  
 Höhe **2,5 mm**  
 Aufbauhöhe **2,5 mm**

Ausbruchgröße **65 × 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL 10, KEL-U 10, KEL-ER 10, KEL-QUICK 10**

**Dichtung B**


Artikelnummer **42452**  
 EAN **4251269332746**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Länge **70,8 mm**  
 Breite **56 mm**  
 Höhe **2,5 mm**  
 Aufbauhöhe **2,5 mm**

Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL-B, KEL-U-B, KEL-ER-B**

**Dichtung QUICK-B**


Artikelnummer **42451**  
 EAN  
 Verpackungseinheit **10**  
 Länge **72,85 mm**  
 Breite **55,6 mm**  
 Höhe **2,5 mm**  
 Aufbauhöhe **2,5 mm**

Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **9,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL-QUICK-B**

**Dichtung FG-B**


Artikelnummer **42331**  
 EAN **4251269332715**  
 Verpackungseinheit **1**  
 Länge **72,85 mm**  
 Breite **55,6 mm**  
 Höhe **2,5 mm**  
 Aufbauhöhe **2,5 mm**

Ausbruchgröße **46 x 46 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **9,5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL-FG-B, KEL-FG-ER B**

**Dichtung E5**


Artikelnummer **42251**  
 EAN **4251269332654**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Länge **147 mm**  
 Breite **40 mm**  
 Höhe **2,5 mm**  
 Aufbauhöhe **2,5 mm**

Ausbruchgröße **112 x 24 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **2**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL-E5, KEL-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER E5, KEL-FL 4**

**Dichtung E4**


Artikelnummer **42198**  
 EAN **4251269332630**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Länge **120 mm**  
 Breite **40 mm**  
 Höhe **2,5 mm**  
 Aufbauhöhe **2,5 mm**

Ausbruchgröße **86 x 24 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **2**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL-E4, KEL-ER-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3**


**Dichtung E3**

Artikelnummer **42197**  
 EAN **4251269332623**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Länge **98 mm**  
 Breite **40 mm**  
 Höhe **2,5 mm**  
 Aufbauhöhe **2,5 mm**


Ausbruchgröße **65 x 24 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **2**  
 Durchmesser Schraublöcher **6 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Passend für Kabeleinführungen: **KEL-E3, KEL-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER E3, KEL-FL 2**

**Dichtung E2**


Artikelnummer	<b>42256</b>	Ausbruchgröße	<b>43 × 24 mm</b>
EAN	<b>4251269332692</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>6 mm</b>
Länge	<b>72,8 mm</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
Breite	<b>40 mm</b>	Passend für Kabeleinführungen:	<b>KEL-E2, KEL-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER E2, KEL-FL 1</b>
Höhe	<b>2,5 mm</b>		
Aufbauhöhe	<b>2,5 mm</b>		

**Dichtung 183**


Artikelnummer	<b>47110</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>8</b>
EAN	<b>4251269332753</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>7 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
Länge	<b>220 mm</b>	Passend für Kabeleinführungen:	<b>KEL 183</b>
Breite	<b>118 mm</b>		
Höhe	<b>2,5 mm</b>		
Aufbauhöhe	<b>2,5 mm</b>		

**Dichtung 183-E**

Artikelnummer	<b>47111</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
EAN	<b>4251269332760</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>7 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
Länge	<b>220 mm</b>	Passend für Kabeleinführungen:	<b>KEL 183-E</b>
Breite	<b>77 mm</b>		
Höhe	<b>2,5 mm</b>		
Aufbauhöhe	<b>2,5 mm</b>		

**Dichtung JUMBO 1**

Artikelnummer	<b>42361</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
EAN	<b>4251269332739</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>7 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
Länge	<b>110,3 mm</b>	Passend für Kabeleinführungen:	<b>KEL-JUMBO 1</b>
Breite	<b>116,3 mm</b>		
Höhe	<b>2 mm</b>		
Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>		

**Dichtung JUMBO 2**

Artikelnummer	<b>42351</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
EAN	<b>4251269332722</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>7 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
Länge	<b>200,3 mm</b>	Passend für Kabeleinführungen:	<b>KEL-JUMBO 2</b>
Breite	<b>116,3 mm</b>		
Höhe	<b>2 mm</b>		
Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>		