


# KT | Kabeltüllen, grau

für Leitungsdurchmesser 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

In Verbindung mit [KEL-ER Kabeleinführungsleisten](#) und [KVT-ER Kabelverschraubungen](#) ermöglichen die Einfach-Kabeltüllen eine Abdichtung der Leitungen mit bis zu IP66 / IP68 / UL Type 4X\*.

Die Baureihe KT klein deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm, die Baureihe KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 35 mm ab. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

\*4X nur für den Innenbereich



## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch [Zweifach- und Vierfach-Tüllen](#)

## Produktvarianten & Größen

BTK gy




Art.-Nr. **41251**  
EAN **4251269306686**  
Verpackungseinheit **10**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **21 mm**  
Breite **21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Blindtülle

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1**


KT 1 gy



Art.-Nr. **39941**  
EAN **4251269318146**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **21 mm**  
Breite **21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 1 - 2 mm**


**KT 2 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39934**  
**4251269306280**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 2 - 3 mm**


**KT 3 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41203**  
**4251269306389**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 3 - 4 mm**


**KT 4 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41204**  
**4251269306396**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 4 - 5 mm**


**KT 5 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41205**  
**4251269306402**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 5 - 6 mm**


**KT 6 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41206**  
**4251269306419**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 6 - 7 mm**


**KT 7 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41207**  
**4251269306426**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 7 - 8 mm**


**KT 8 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41208**  
**4251269306433**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 8 - 9 mm**


**KT 9 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41209**  
**4251269306440**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 9 - 10 mm**


**KT 10 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41210**  
**4251269306457**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 10 - 11 mm**


**KT 11 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41211**  
**4251269306464**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 11 - 12 mm**


**KT 12 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41212**  
**4251269306471**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 12 - 13 mm**


**KT 13 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41213**  
**4251269306488**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 13 - 14 mm**


**KT 14 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41214**  
**4251269306495**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 14 - 15 mm**


**KT 15 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41215**  
**4251269306501**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 15 - 16 mm**


**BTG gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Farbe  
Länge  
Breite

**41252**  
**4251269306693**  
**10**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Blindtülle

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1**


**KTG 13 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41263**  
**4251269331947**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 13 - 14 mm**


**KTG 14 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41264**  
**4251269331954**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 14 - 15 mm**


**KTG 15 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41265**  
**4251269331961**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 15 - 16 mm**


**KT 16 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41216**  
**4251269306518**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 16 - 17 mm**


**KT 17 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41217**  
**4251269306525**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 17 - 18 mm**


**KT 18 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41218**  
**4251269306532**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 18 - 19 mm**


**KT 19 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41219**  
**4251269306549**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 19 - 20 mm**


**KT 20 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41220**  
**4251269306556**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 20 - 21 mm**


**KT 21 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41221**  
**4251269306563**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 21 - 22 mm**


**KT 22 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41222**  
**4251269306570**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 22 - 23 mm**


**KT 23 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41223**  
**4251269306587**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 23 - 24 mm**


**KT 24 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41224**  
**4251269306594**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 24 - 25 mm**


**KT 25 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41225**  
**4251269306600**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 25 - 26 mm**


**KT 26 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41226**  
**4251269306617**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 26 - 27 mm**


**KT 27 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41227**  
**4251269306624**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 27 - 28 mm**


**KT 28 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41228**  
**4251269306631**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 28 - 29 mm**


**KT 29 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41229**  
**4251269306648**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 29 - 30 mm**


**KT 30 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41230**  
**4251269306655**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 30 - 31 mm**


**KT 31 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41231**  
**4251269316784**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 31 - 32 mm**


**KT 32 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41232**  
**4251269306662**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 32 - 33 mm**


**KT 33 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41233**  
**4251269316791**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 33 - 34 mm**

**KT 34 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41234**  
**4251269306679**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 34 - 35 mm**

