


QT | Kabeltüllen für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 1 - 15 mm / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe QT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Die Baureihe deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm ab. Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen, z.B. für ASI-Leitungen, erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


Produktvarianten & Größen

QT 1




Art.-Nr.	42501	Höhe	12 mm
EAN	4251269318184	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 1 - 2 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	19 mm		
Breite	20 mm		

QT 2




Art.-Nr.	42502	Höhe	12 mm
EAN	4251269318191	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 2 - 3 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	19 mm		
Breite	20 mm		

QT 3


Art.-Nr. **42503**
 EAN **4251269308734**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 3 - 4 mm**

QT 4


Art.-Nr. **42504**
 EAN **4251269308741**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 4 - 5 mm**

QT 5


Art.-Nr. **42505**
 EAN **4251269308758**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 5 - 6 mm**

QT 6


Art.-Nr. **42506**
 EAN **4251269308765**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 6 - 7 mm**

QT 7


Art.-Nr. **42507**
 EAN **4251269308772**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 7 - 8 mm**

QT 8

Art.-Nr. **42508**
 EAN **4251269308789**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 8 - 9 mm**


QT 9

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42509
4251269308796
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 9 - 10 mm


QT 10

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42510
4251269308802
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 10 - 11 mm


QT 11

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42511
4251269308819
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 11 - 12 mm


QT 12

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42512
4251269308826
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 12 - 13 mm


QT 13

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42513
4251269308833
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 13 - 14 mm

QT 14


Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42514
4251269308840
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 14 - 15 mm

QT 2|3




Art.-Nr. **42566**
 EAN **4251269308864**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 3 - 3 mm

QT 2|4




Art.-Nr. **42568**
 EAN **4251269308871**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 4 - 4 mm

QT 2|5




Art.-Nr. **42570**
 EAN **4251269308888**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 5 - 5 mm

QT 2|5.5




Art.-Nr. **42571**
 EAN **4251269308895**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 5.5 - 5.5 mm

QT 2|6




Art.-Nr. **42572**
 EAN **4251269308901**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 6 - 6 mm


QT 2|6.5



Art.-Nr. **42576**
 EAN **4251269308949**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 6.5 - 6.5 mm


QT 2|7

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42578
4251269308956
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
2 x 7 - 7 mm


QT 4|3

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42580
4251269308963
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 3 - 3 mm


QT 4|4

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42582
4251269308970
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 4 - 4 mm


QT 4|4.5

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42583
4251269308987
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 4.5 - 4.5 mm


QT 4|5

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42584
4251269308994
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 5 - 5 mm

QT 4|5.5


Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42585
4251269309007
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

12 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 5.5 - 5.5 mm


QT 4|6



Art.-Nr. **42586**
 EAN **4251269309014**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 6 - 6 mm**


QTB



Art.-Nr. **42540**
 EAN **4251269308857**
 Verpackungseinheit **10**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **2 mm**
 Blindtülle **1**


QT-ASI 1



Art.-Nr. **42573**
 EAN **4251269308918**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **ASI Leitung**


QT-ASI 2



Art.-Nr. **42574**
 EAN **4251269308925**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **ASI Leitung**

QT Tele



Art.-Nr. **42575**
 EAN **4251269308932**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **19 mm**
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Telefonleitung**