



KAFM-EMV Kabelabfangleisten

zur EMV Abschirmung und Zugentlastung



Die EMV Zugentlastungsleiste KAFM eignet sich zum Ableiten von Störungen, die auf dem Leitungsschirm auftreten können.

Die Montage erfolgt wahlweise direkt durch Anschrauben auf der Montageplatte, mit Schnappfuß Typ SF oder Schraubfuß SK auf der 35mm Hutschiene oder mit Schraubfüßen Typ SC auf der 30 mm C-Schiene mit Schlitzweite 16-17mm.



Technische Daten


Material	Edelstahl
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Rasten,Schrauben

Vorteile

■ Universelle Lösung


Produktvarianten & Größen

KAFM 2




Art.-Nr.	36422	Höhe	2 mm
EAN	4251269302	Lochung	M4
	657	Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Durchmesser	4,5
		Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	2
Länge L1	50,5 mm		
Länge L2	37,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 4



Art.-Nr.	36424	Höhe	2 mm
EAN	4251269302664	Lochung	M4
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	4	Durchmesser	4,5 mm
Länge L1	83,5 mm	Schraublöcher	
Länge L2	70,5 mm	Anzahl Zähne	4
Breite	49 mm		


KAFM 6



Art.-Nr.	36426	Höhe	2 mm
EAN	4251269302671	Lochung	M4
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	6	Durchmesser	4,5 mm
Länge L1	116,5 mm	Schraublöcher	
Länge L2	103,5 mm	Anzahl Zähne	6
Breite	49 mm		


KAFM 8

Art.-Nr.	36428	Höhe	2 mm
EAN	4251269302688	Lochung	M4
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	8	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	8
Länge L1	149,5 mm		
Länge L2	136,5 mm		
Breite	49 mm		




KAFM 10

Art.-Nr.	36430	Höhe	2 mm
EAN	4251269302695	Lochung	M4
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	10	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	10
Länge L1	182,5 mm		
Länge L2	169,5 mm		
Breite	49 mm		




KAFM 16



Art.-Nr.	36530	Höhe	2 mm
EAN	4251269303081	Lochung	M4
		Anzahl	3
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max.	16	Durchmesser	4,5 mm
Anzahl Leitungen		Schraublöcher	
Länge L1	281,5 mm	Anzahl Zähne	16
Länge L2	268,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 29



Art.-Nr.	36540	Höhe	2 mm
EAN	4251269303098	Lochung	M4
		Anzahl	5
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max.	29	Durchmesser	4,5 mm
Anzahl Leitungen		Schraublöcher	
Länge L1	494,5 mm	Anzahl Zähne	29
Länge L2	481,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 59

Art.-Nr.	36550	Höhe	2 mm
EAN	4251269303	Lochung	M4
	104	Anzahl	5
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max.	59	Durchmesser	4,5 mm
Anzahl Leitungen		Schraublöcher	
Länge L1	990 mm	Anzahl Zähne	59
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		



KAFM 59 zn

Art.-Nr.	36562	Höhe	2 mm
EAN	4251269303	Lochung	M4
	111	Anzahl	5
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max.	59	Durchmesser	4,5 mm
Anzahl Leitungen		Schraublöcher	
Länge L1	990 mm	Anzahl Zähne	59
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		




Abstandshülse KAFM




Art.-Nr.	36234
EAN	4251269302
	275
Verpackungseinheit	10
Länge	12 mm
Höhe	8 mm
Lochung	M4

KAFM 2|DH




Art.-Nr.	36482	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	2
	930	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Zähne	2
Länge L1	50,5 mm		
Länge L2	37,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 4|DH




Art.-Nr.	36484	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	2
	947	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Zähne	4
Länge L1	83,5 mm		
Länge L2	70,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 6|DH




Art.-Nr.	36486	Höhe	10 mm
EAN	4251269302954	Anzahl	2
		Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	6
Länge L1	116,5 mm		
Länge L2	103,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 8|DH




Art.-Nr.	36488	Höhe	10 mm
EAN	4251269302961	Anzahl	2
		Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	8
Länge L1	149,5 mm		
Länge L2	136,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 10|DH




Art.-Nr.	36490	Höhe	10 mm
EAN	4251269302978	Anzahl	2
		Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	10
Länge L1	182,5 mm		
Länge L2	169,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 16|DH




Art.-Nr.	36460	Höhe	10 mm
EAN	4251269302848	Anzahl	3
		Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Zähne	16
Länge L1	281,5 mm		
Länge L2	268,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 29|DH




Art.-Nr.	36462	Höhe	10 mm
EAN	4251269302855	Anzahl	5
		Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	29	Anzahl Zähne	29
Länge L1	494,5 mm		
Länge L2	481,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 59|DH




Art.-Nr.	36464	Höhe	10 mm
EAN	4251269302862	Anzahl	5
		Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	59	Anzahl Zähne	59
Länge L1	990 mm		
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		

Schraube M4 x 16 DIN 912




Art.-Nr.	99017
EAN	4251269316494
Verpackungseinheit	10
Länge	20 mm
Höhe	7 mm

KAFM 2|SF




Art.-Nr.	36442	Höhe	19 mm
EAN	4251269302756	Anzahl Zähne	2
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Länge L1	50,5 mm		
Länge L2	37,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 4|SF




Art.-Nr.	36444	Höhe	19 mm
EAN	4251269302763	Anzahl Zähne	4
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	4		
Länge L1	83,5 mm		
Länge L2	70,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 6|SF




Art.-Nr.	36446	Höhe	19 mm
EAN	4251269302770	Anzahl Zähne	6
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	6		
Länge L1	116,5 mm		
Länge L2	103,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 8|SF




Art.-Nr.	36448	Höhe	19 mm
EAN	4251269302787	Anzahl Zähne	8
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	8		
Länge L1	149,5 mm		
Länge L2	136,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 10|SF




Art.-Nr.	36450	Höhe	19 mm
EAN	4251269302794	Anzahl Zähne	10
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	10		
Länge L1	182,5 mm		
Länge L2	169,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 16|SF




Art.-Nr.	36452	Höhe	19 mm
EAN	4251269302800	Anzahl Zähne	16
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	16		
Länge L1	281,5 mm		
Länge L2	268,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 29|SF




Art.-Nr.	36454	Höhe	19 mm
EAN	4251269302817	Anzahl Zähne	29
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	29		
Länge L1	494,5 mm		
Länge L2	481,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 59|SF




Art.-Nr.	36458	Höhe	19 mm
EAN	4251269302824	Anzahl Zähne	59
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	59		
Länge L1	990 mm		
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 59|SF zn




Art.-Nr.	36459	Höhe	19 mm
EAN	4251269302831	Anzahl Zähne	59
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	59		
Länge L1	990 mm		
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 2|SK




Art.-Nr.	36432	Höhe	36 mm
EAN	4251269302701	Anzahl Zähne	2
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Länge L1	50,5 mm		
Länge L2	37,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 4|SK




Art.-Nr.	36434	Höhe	36 mm
EAN	4251269302718	Anzahl Zähne	4
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	4		
Länge L1	83,5 mm		
Länge L2	70,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 6|SK




Art.-Nr.	36436	Höhe	36 mm
EAN	4251269302725	Anzahl Zähne	6
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	6		
Länge L1	116,5 mm		
Länge L2	103,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 8|SK




Art.-Nr.	36438	Höhe	36 mm
EAN	4251269302732	Anzahl Zähne	8
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	8		
Länge L1	149,5 mm		
Länge L2	136,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 10|SK




Art.-Nr.	36440	Höhe	36 mm
EAN	4251269302749	Anzahl Zähne	10
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	10		
Länge L1	182,5 mm		
Länge L2	169,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 16|SK




Art.-Nr.	36470	Höhe	36 mm
EAN	4251269302909	Anzahl Zähne	16
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	16		
Länge L1	281,5 mm		
Länge L2	268,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 29|SK




Art.-Nr.	36471	Höhe	36 mm
EAN	4251269302916	Anzahl Zähne	29
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	29		
Länge L1	494,5 mm		
Länge L2	481,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 59|SK




Art.-Nr.	36472	Höhe	36 mm
EAN	4251269302923	Anzahl Zähne	59
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	59		
Länge L1	990 mm		
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 2|SC




Art.-Nr.	36412	Höhe	19 mm
EAN	4251269302619	Anzahl Zähne	2
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Länge L1	50,5 mm		
Länge L2	37,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 4|SC




Art.-Nr.	36414	Höhe	19 mm
EAN	4251269302626	Anzahl Zähne	4
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	4		
Länge L1	83,5 mm		
Länge L2	70,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 6|SC




Art.-Nr.	36416	Höhe	19 mm
EAN	4251269302633	Anzahl Zähne	6
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	6		
Länge L1	116,5 mm		
Länge L2	103,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 8|SC




Art.-Nr.	36418	Höhe	19 mm
EAN	4251269302640	Anzahl Zähne	8
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	8		
Länge L1	149,5 mm		
Länge L2	136,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 10|SC




Art.-Nr.	36400	Höhe	19 mm
EAN	4251269302602	Anzahl Zähne	10
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	10		
Länge L1	182,5 mm		
Länge L2	169,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 16|SC




Art.-Nr.	36465	Höhe	19 mm
EAN	4251269302879	Anzahl Zähne	16
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	16		
Länge L1	281,5 mm		
Länge L2	268,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 29|SC




Art.-Nr.	36466	Höhe	19 mm
EAN	4251269302886	Anzahl Zähne	29
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	29		
Länge L1	494,5 mm		
Länge L2	481,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 59|SC




Art.-Nr.	36467	Höhe	19 mm
EAN	4251269302893	Anzahl Zähne	59
Verpackungseinheit	1		
Für max. Anzahl Leitungen	59		
Länge L1	990 mm		
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		

SK lose



Art.-Nr.	36232	Durchmesser	5,1 mm
EAN	4251269302268	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	10		
Länge	50 mm		
Breite	9 mm		
Höhe	31 mm		
Anzahl Schraublöcher	1		



Art.-Nr.	36220	Anzahl	1
EAN	4251269302	Schraublöcher	
	183	Durchmesser	4,1 mm
Verpackungseinheit	10	Schraublöcher	
Länge	26 mm		
Breite	22,5 mm		
Höhe	6,5 mm		
Aufbauhöhe	2		