


KT CR | Kabeltüllen

für den Einsatz im Reinraum, 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT CR kommen in folgenden Reinraum-Kabeleinführungssystemen zum Einsatz:

- [KEL-ER CR Kabeleinführungsleisten](#)
- [KEL-U CR Kabeleinführungsleisten](#)

In Verbindung mit KEL-ER CR Kabeleinführungsleisten ermöglichen die Einfach-Kabeltüllen eine Abdichtung der Leitungen mit bis zu IP66 / IP68 / UL Type 4X*.


Die Baureihe KT CR klein deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm, die Baureihe KT CR groß den Durchmesserbereich 16 bis 35 mm ab. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

*4X nur für den Innenbereich



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


Produktvarianten & Größen

BTK CR gy




Artikelnummer	41251.601	Höhe	19 mm
EAN	4251269326455	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Blindtülle	1
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

BTK CR (S)VOC gy



Artikelnummer	41251.600	Höhe	19 mm
EAN	4251269325441	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Blindtülle	1
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		


KT 1 CR gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39941.601
4251269326318
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 1 - 2 mm


KT 1 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39941.600
4251269326196
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 1 - 2 mm


KT 2 CR gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39934.601
4251269326301
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 2 - 3 mm


KT 2 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39934.600
4251269326189
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 2 - 3 mm


KT 3 CR gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41203.601
4251269326325
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 3 - 4 mm


KT 3 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41203.600
4251269326202
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 3 - 4 mm


KT 4 CR gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41204.601
4251269326332
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 4 - 5 mm


KT 4 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41204.600
4251269326219
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 4 - 5 mm


KT 5 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41205.601
4251269326349
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 5 - 6 mm


KT 5 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41205.600
4251269325397
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 5 - 6 mm


KT 6 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41206.601
4251269326356
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 6 - 7 mm


KT 6 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41206.600
4251269325403
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 6 - 7 mm


KT 7 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41207.601
4251269326363
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 7 - 8 mm


KT 7 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41207.600
4251269326226
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 7 - 8 mm


KT 8 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41208.601
4251269326370
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 8 - 9 mm


KT 8 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41208.600
4251269326233
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 8 - 9 mm


KT 9 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41209.601
4251269326387
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 9 - 10 mm


KT 9 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41209.600
4251269326240
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 9 - 10 mm


KT 10 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41210.601
4251269326394
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 10 - 11 mm


KT 10 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41210.600
4251269326257
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 10 - 11 mm


KT 11 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41211.601
4251269326400
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 11 - 12 mm


KT 11 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41211.600
4251269325410
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 11 - 12 mm


KT 12 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41212.601
4251269326417
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 12 - 13 mm


KT 12 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41212.600
4251269325427
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 12 - 13 mm


KT 13 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41213.601
4251269326424
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 13 - 14 mm


KT 13 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41213.600
4251269326264
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 13 - 14 mm


KT 14 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41214.601
4251269326431
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 14 - 15 mm


KT 14 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41214.600
4251269326271
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 14 - 15 mm


KT 15 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41215.601
4251269326448
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 15 - 16 mm


KT 15 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41215.600
4251269325434
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 15 - 16 mm


BTG CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41252.601
4251269327124
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Blindtülle


19 mm
2 mm
Rundleitung
1

BTG CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41252.600**
 EAN **4251269326912**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Blindtülle


19 mm
2 mm
Rundleitung
1

KT 16 CR gy

Artikelnummer **41216.601**
 EAN **4251269326936**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 17 mm

KT 16 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41216.600**
 EAN **4251269326721**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 17 mm

KT 17 CR gy

Artikelnummer **41217.601**
 EAN **4251269326943**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 17 - 18 mm

KT 17 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41217.600**
 EAN **4251269326738**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 17 - 18 mm

KT 18 CR gy

Artikelnummer **41218.601**
 EAN **4251269326950**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 18 - 19 mm

KT 18 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41218.600**
 EAN **4251269326745**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 18 - 19 mm

KT 19 CR gy

Artikelnummer **41219.601**
 EAN **4251269326967**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 19 - 20 mm

KT 19 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41219.600**
 EAN **4251269326752**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 19 - 20 mm

KT 20 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41220.600**
 EAN **4251269326769**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 20 - 21 mm

KT 20 CR gy

Artikelnummer **41220.601**
 EAN **4251269326974**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 20 - 21 mm

KT 21 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41221.600**
 EAN **4251269326776**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 21 - 22 mm


KT 21 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41221.601
4251269326981
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 21 - 22 mm


KT 22 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41222.601
4251269326998
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 22 - 23 mm


KT 22 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41222.600
4251269326783
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 22 - 23 mm


KT 23 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41223.600
4251269326790
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 23 - 24 mm


KT 23 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41223.601
4251269327001
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 23 - 24 mm


KT 24 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41224.601
4251269327018
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm


Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 24 - 25 mm

KT 24 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **41224.600**
 EAN **4251269326806**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 24 - 25 mm**

KT 25 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **41225.600**
 EAN **4251269326813**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 25 - 26 mm**

KT 25 CR gy


Artikelnummer **41225.601**
 EAN **4251269327025**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 25 - 26 mm**

KT 26 CR gy


Artikelnummer **41226.601**
 EAN **4251269327032**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 26 - 27 mm**

KT 26 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **41226.600**
 EAN **4251269326820**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 26 - 27 mm**

KT 27 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41227.600**
 EAN **4251269326837**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 27 - 28 mm**


KT 27 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41227.601
4251269327049
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 27 - 28 mm


KT 28 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41228.600
4251269326844
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 28 - 29 mm


KT 28 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41228.601
4251269327056
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 28 - 29 mm


KT 29 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41229.600
4251269326851
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 29 - 30 mm


KT 29 CR gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41229.601
4251269327063
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 29 - 30 mm


KT 30 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41230.600
4251269326868
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 30 - 31 mm

KT 30 CR gy

Artikelnummer **41230.601**
 EAN **4251269327070**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 30 - 31 mm

KT 31 CR gy

Artikelnummer **41231.601**
 EAN **4251269327087**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 31 - 32 mm

KT 31 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41231.600**
 EAN **4251269326875**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 31 - 32 mm

KT 32 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41232.600**
 EAN **4251269326882**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 32 - 33 mm

KT 32 CR gy

Artikelnummer **41232.601**
 EAN **4251269327094**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 32 - 33 mm

KT 33 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **41233.600**
 EAN **4251269326899**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 33 - 34 mm


KT 33 CR gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41233.601
4251269327100
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 33 - 34 mm


KT 34 CR gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41234.601
4251269327117
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 34 - 35 mm

KT 34 CR (S)VOC gy

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41234.600
4251269326905
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 34 - 35 mm