

# Rechteckige & quadratische Blechlocher

für Ausbrüche von icotek Kabeldurchführungen & Industrie-Steckverbindern



Mit den eckigen Blechlochern können Ausbrüche entsprechend der Ausbruchgrößen für 10-, 16- und 24-polige schwere Industrie-Steckverbinder sowie weitere Ausbruchgrößen für diverse icotek Kabeleinführungssysteme gestanzt werden.

Ausgestattet mit in die Matrize integrierten Ankörnspitzen zum Markieren der Befestigungslöcher. Nur für Hydraulikbetrieb. Für max 2 mm Edelstahl (V2A-Versionen), Stahlblech, Aluminium und Kunststoff.

Die Blechlocher sind nur für den Hydraulikbetrieb geeignet.

## Lieferumfang:

- Stempel, Matrize und passende Hydraulikschraube
- 1 Kunststoffkoffer

**Hinweis:** Blechlocher 125 x 125 (Art.-Nr. 80063) ist ausschließlich mit Hydraulik-Fußpumpe (Art.-Nr. 80002) zu verwenden.

## Technische Daten

**Material** Stahl, gehärtet und brüniert

## Vorteile

- Integrierte Ankörnspitzen für Schraublöcher
- Hochwertiger gepolsterter Transportkoffer
- Kompatibel mit Hydraulik Handstanzen anderer Hersteller

## Produktvarianten & Grössen

### Blechlocher 24



Artikelnummer	<b>80053</b>	Stanzmaterial	<b>Kunststoff, Stahl (St)</b>
EAN	<b>4251269316289</b>	Max.	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Wandstaerke	
Passend für Kabeleinführungen:	<b>KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>		
Anzahl	<b>4</b>		
Ankörnspitzen			
Ausbruchgrösse	<b>112 x 36 mm</b>		
Gewinde UNF	<b>19 mm</b>		

## Blechlocher 24 V2A



Artikelnummer **80153** Stanzmaterial **Edelstahl**

EAN **4251269316** **V2A**

**456** Max. **2 mm**

Verpackungseinheit **1** Wandstaerke

Passend für

**KEL-ER 24,**  
Kabeleinführungen: **KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA**

**24, KEL-FG**

**A, KEL-FG-ER**

**A, KEL-**

**QUICK 24,**

**KEL-QTA 24,**

**KEL-BES 24,**

**KEL-BES-S**

**24, KEL-DPZ**

**24, KEL-DPU**

**24, KEL-DPU-**

**HD 24, KEL-**

**DP 24**

Anzahl **4**

Ankörnspitzen

Ausbruchgrösse **112 × 36 mm**

Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher 24-XL



Artikelnummer **80054** Stanzmaterial **Kunststoff,**

EAN **4251269316** **Stahl (St)**

**296** Max. **2 mm**

Verpackungseinheit **1** Wandstaerke

Passend für

**KEL-ER 24,**  
Kabeleinführungen: **KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA**

**24, KEL-FG**

**A, KEL-FG-ER**

**A, KEL-**

**QUICK 24,**

**KEL-BES 24,**

**KEL-BES-S**

**24, KEL-DPZ**

**24, KEL-DPU**

**24, KEL-DPU-**

**HD 24**

Anzahl **4**

Ankörnspitzen

Ausbruchgrösse **112 × 46 mm**

Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher 24-XL V2A



Artikelnummer **80154** Stanzmaterial **Edelstahl**  
EAN **4251269316** **V2A**  
**463** Max. **2 mm**  
Verpackungseinheit **1** Wandstaerke  
Passend für **KEL-ER 24,**  
Kabeleinführungen: **KEL 24, KEL-**  
**U 24, KEL-FA**  
**24, KEL-FG**  
**A, KEL-FG-ER**  
**A, KEL-**  
**QUICK 24,**  
**KEL-BES 24,**  
**KEL-BES-S**  
**24, KEL-DPZ**  
**24, KEL-DPU**  
**24, KEL-DPU-**  
**HD 24**  
Anzahl **4**  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgrösse **112 × 46 mm**  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher 16



Artikelnummer **80052** Stanzmaterial **Kunststoff,**  
EAN **4251269316** **Stahl (St)**  
**272** Max. **2 mm**  
Verpackungseinheit **1** Wandstaerke  
Passend für **KEL-ER 16,**  
Kabeleinführungen: **KEL 16, KEL-**  
**U 16, KEL-FA**  
**16, KEL-**  
**QUICK 16,**  
**KEL-BES 16,**  
**KEL-BES-S**  
**16, KEL-DPZ**  
**16, KEL-DP**  
**16**  
Anzahl **4**  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher 16 V2A



Artikelnummer **80152** Stanzmaterial **Edelstahl**  
EAN **4251269316** **V2A**  
**449** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER 16,**  
Kabeleinführung **KEL 16, KEL-**  
gen: **U 16, KEL-FA**  
**16, KEL-**  
**QUICK 16,**  
**KEL-BES 16,**  
**KEL-BES-S**  
**16, KEL-DPZ**  
**16, KEL-DP**  
**16**  
Anzahl **4**  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgröss **86 × 36 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher 10



Artikelnummer **80051** Stanzmaterial **Stahl (St),**  
EAN **4251269316** **Kunststoff**  
**265** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER 10,**  
Kabeleinführung **KEL 10, KEL-**  
gen: **U 10, KEL-FA**  
**10, KEL-**  
**QUICK 10,**  
**KEL-QTA 10,**  
**KEL-BES 10,**  
**KEL-BES-S**  
**10, KEL-DPZ**  
**10, KEL-DP**  
**10**  
Anzahl **4**  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgröss **65 × 36 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher 10 V2A



Artikelnummer **80151** Stanzmaterial **Edelstahl**  
EAN **4251269316** **V2A**  
**432** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER 10,**  
Kabeleinführung **KEL 10, KEL-**  
gen: **U 10, KEL-FA**  
**10, KEL-**  
**QUICK 10,**  
**KEL-QTA 10,**  
**KEL-BES 10,**  
**KEL-BES-S**  
**10, KEL-DPZ**  
**10, KEL-DP**  
**10**  
Anzahl **4**  
Ankörnsitzen  
Ausbruchgröss **65 × 36 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher 6



Artikelnummer **80062** Stanzmaterial **Kunststoff,**  
EAN **4251269319** **Stahl (St)**  
**013** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-DPZ 6,**  
Kabeleinführung **KEL-DP 6**  
gen:  
Anzahl **4**  
Ankörnsitzen  
Ausbruchgröss **52 × 36 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher 6 V2A



Artikelnummer **80149** Stanzmaterial **Edelstahl**  
EAN **4251269321** **V2A**  
**542** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-DPZ 6,**  
Kabeleinführun **KEL-DP 6**  
gen:  
Anzahl **-**  
Ankörnsitzen  
Ausbruchgröss **52 x 36 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher B



Artikelnummer **80049** Stanzmaterial **Kunststoff,**  
EAN **4251269331** **Stahl (St)**  
**831** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER-B,**  
Kabeleinführun **KEL-B, KEL-**  
gen: **U-B, KEL-FG-**  
**B, KEL-FG-**  
**ER-B, KEL-**  
**QUICK-B,**  
**KEL-QTA-B,**  
**KEL-DPZ-B**  
Anzahl **4**  
Ankörnsitzen  
Ausbruchgröss **46 x 46 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher B



Artikelnummer **80050** Stanzmaterial **Kunststoff,**  
EAN **4251269316** **Stahl (St)**  
**258** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER-B,**  
Kabeleinführung **KEL-B, KEL-**  
gen: **U-B, KEL-FG-**  
**B, KEL-FG-**  
**ER-B, KEL-**  
**QUICK-B,**  
**KEL-QTA-B,**  
**KEL-DPZ-B**  
Anzahl -  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgröss **46 x 46 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher B V2A



Artikelnummer **80150** Stanzmaterial **Edelstahl**  
EAN **4251269316** **V2A**  
**425** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER-B,**  
Kabeleinführung **KEL-B, KEL-**  
gen: **U-B, KEL-FG-**  
**B, KEL-FG-**  
**ER-B, KEL-**  
**QUICK-B,**  
**KEL-QTA-B,**  
**KEL-DPZ-B**  
Anzahl -  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgröss **46 x 46 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher E5



Artikelnummer **80058** Stanzmaterial **Kunststoff,**  
EAN **4251269316** **Stahl (St)**  
**333** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER-E5,**  
Kabeleinführun **KEL-E5, KEL-**  
gen: **FG-E5, KEL-**  
**FG-ER-E5,**  
**KEL-QUICK-**  
**E5, KEL-FL 4**  
Anzahl **2**  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgröss **112 x 24 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher E4



Artikelnummer **80057** Stanzmaterial **Kunststoff,**  
EAN **4251269316** **Stahl (St)**  
**326** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER-E4,**  
Kabeleinführun **KEL-E4, KEL-**  
gen: **QUICK-E4,**  
**KEL-FL 3**  
Anzahl **2**  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgröss **86 x 24 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**



## Blechlocher E3



Artikelnummer **80056** Stanzmaterial **Kunststoff,**  
EAN **4251269316** **Stahl (St)**  
**319** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER-E3,**  
Kabeleinführung **KEL-E3, KEL-**  
gen: **FG-E3, KEL-**  
**FG-ER-E3,**  
**KEL-QUICK-**  
**E3, KEL-FL 2**  
Anzahl **2**  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgröss **65 × 24 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher E2



Artikelnummer **80055** Stanzmaterial **Kunststoff,**  
EAN **4251269316** **Stahl (St)**  
**302** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-ER-E2,**  
Kabeleinführung **KEL-E2, KEL-**  
gen: **FG-E2, KEL-**  
**FG-ER-E2,**  
**KEL-QUICK-**  
**E2, KEL-FL 1**  
Anzahl **2**  
Ankörnspitzen  
Ausbruchgröss **43 × 24 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher E1



Artikelnummer **80075** Stanzmaterial **Kunststoff,**  
EAN **4251269332** **Stahl (St)**  
**517** Max. **2 mm**  
Verpackungsei **1** Wandstaerke  
nheit  
Passend für **KEL-E1**  
Kabeleinführung  
gen:  
Anzahl **2**  
Ankörnsitzen  
Ausbruchgröss **21 x 27 mm**  
e  
Gewinde UNF **19 mm**

## Blechlocher 66×112



Artikelnummer **80061** Max. **2 mm**  
EAN **4251269318** Wandstaerke  
**757**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Passend für **KEL 24-E**  
Kabeleinführung  
gen:  
Anzahl **-**  
Ankörnsitzen  
Gewinde UNF **19 mm**  
Stanzmaterial **Kunststoff,**  
**Stahl (St)**

**Blechlocher 125×125**

Artikelnummer **80063**  
EAN **4251269322709**  
Verpackungseinheit **1**  
Anzahl **-**  
Ankörnspitzen  
Gewinde UNF **19 mm**  
Stanzmaterial **Kunststoff, Stahl (St)**  
Max. Wandstärke **2 mm**



**Blechlocher 68×68**

Artikelnummer **80064**  
EAN  
Verpackungseinheit **1**  
Anzahl **-**  
Ankörnspitzen  
Gewinde UNF **19 mm**  
Stanzmaterial **Kunststoff, Stahl (St)**  
Max. Wandstärke **2 mm**



## Blechlocher 92×92



Artikelnummer **80060**  
EAN **4251269318**  
**252**  
Verpackungseinheit **1**  
Anzahl **-**  
Ankörnspitzen  
Gewinde UNF **19 mm**  
Stanzmaterial **Kunststoff,  
Stahl (St)**  
Max. **2 mm**  
Wandstärke

## Blechlocher 22×45



Artikelnummer **80059**  
EAN **4251269319**  
**174**  
Verpackungseinheit **1**  
Anzahl **-**  
Ankörnspitzen  
Gewinde UNF **19 mm**  
Stanzmaterial **Kunststoff,  
Stahl (St)**  
Max. **2 mm**  
Wandstärke