

# MB Massebänder & Erdungsbänder

aus hochflexiblen Flachlitzen mit aufgedruckten Kontakthülsen



RoHS  
compliant




Gefertigt aus hochflexiblen Flachlitzen mit aufgedruckten Kontakthülsen.

Durch den minimalen Übergangs- und Verbindungswiderstand bestens geeignet für Masse- und Erdungsverbindungen.

Massebänder sind mit M4, M5, M6, M8 oder M10-Anschlüssen sowie in manchen Größen kombiniert erhältlich.

Querschnitt	Strombelastung
6 mm <sup>2</sup>	67 - 80 A
10 mm <sup>2</sup>	89 - 106 A
16 mm <sup>2</sup>	132 - 157 A
25 mm <sup>2</sup>	177 - 210 A
35 mm <sup>2</sup>	230 - 275 A
50 mm <sup>2</sup>	280 - 350 A
70 mm <sup>2</sup>	338 - 403 A



## Technische Daten

<b>Material</b>	Cu, verzinkt
<b>Montageart</b>	Schrauben

## Vorteile

- Lieferbar in verschiedenen Längen und Querschnitten
- Sehr niedrige Übergangsimpedanzen
- UL gelistet

## Produktvarianten & Grössen

<b>MB 6 C-T 100 M4</b>	Art.-Nr.	<b>32695</b>	Höhe	<b>2 mm</b>
	EAN	<b>4251269324253</b>	Lochung	<b>M4</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
	Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
	Länge L1	<b>14 mm</b>		
	Länge L2	<b>113 mm</b>		
	Breite	<b>10 mm</b>		

<b>MB 6 C-T 100 M6</b>	Art.-Nr.	<b>32700</b>	Höhe	<b>2 mm</b>
	EAN	<b>4251269301407</b>	Lochung	<b>M6</b>
	Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
	Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
	Länge L1	<b>14 mm</b>		
	Länge L2	<b>113 mm</b>		
	Breite	<b>10 mm</b>		

**MB 10 C-T 100 M6+M4**

Art.-Nr.	<b>39711</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN		Lochung	<b>M4/ M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>120 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 100 M6**

Art.-Nr.	<b>32730</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301476</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>120 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 100 M8**

Art.-Nr.	<b>32731</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301483</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>120 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 100 M6**

Art.-Nr.	<b>32760</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301605</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>120 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 100 M6+M8**

Art.-Nr.	<b>32758</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322099</b>	Lochung	<b>M6/ M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>120 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 100 M8**

Art.-Nr.	<b>32761</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301612</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>120 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 100 M10**

Art.-Nr.	<b>32759</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322303</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>120 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 100 M10**

Art.-Nr.	<b>32800</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301766</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>100 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>123 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 6 C-T 150 M4**

Art.-Nr.	<b>39710</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN		Lochung	<b>M4</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>150 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
Länge L1	<b>14 mm</b>		
Länge L2	<b>163 mm</b>		
Breite	<b>10 mm</b>		

---

**MB 6 C-T 150 M6**

Art.-Nr.	<b>32701</b>	Höhe	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269301414</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>150 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
Länge L1	<b>14 mm</b>		
Länge L2	<b>163 mm</b>		
Breite	<b>10 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 150 M5**

Art.-Nr.	<b>32709</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322297</b>	Lochung	<b>M5</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>150 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>170 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 150 M5+M6**

Art.-Nr.	<b>32746</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322082</b>	Lochung	<b>M5/ M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>150 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>170 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 150 M8**

Art.-Nr.	<b>32732</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301490</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>150 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>170 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 150 M6**

Art.-Nr.	<b>32762</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301629</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>150 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>170 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 150 M8**

Art.-Nr.	<b>32763</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301636</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>150 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>170 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 150 M10**

Art.-Nr.	<b>32801</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301773</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>150 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>173 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 50 C-T 150 M10**

Art.-Nr.	<b>32847</b>	Höhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269322198</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>50 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>150 mm</b>	Strombelastung	<b>280 - 350 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>177 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 6 C-T 200 M4**

Art.-Nr.	<b>32707</b>	Höhe	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269322273</b>	Lochung	<b>M4</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
Länge L1	<b>14 mm</b>		
Länge L2	<b>213 mm</b>		
Breite	<b>10 mm</b>		

---

**MB 6 C-T 200 M6**

Art.-Nr.	<b>32702</b>	Höhe	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269301421</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
Länge L1	<b>14 mm</b>		
Länge L2	<b>213 mm</b>		
Breite	<b>10 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 200 M5**

Art.-Nr.	<b>32744</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322266</b>	Lochung	<b>M5</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>220 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 200 M6**

Art.-Nr.	<b>32733</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301506</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>220 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 200 M6+M8**

Art.-Nr.	<b>32741</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301575</b>	Lochung	<b>M6/ M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>220 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 200 M8**

Art.-Nr.	<b>32734</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301513</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>220 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 200 M5+M6**

Art.-Nr.	<b>32776</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322105</b>	Lochung	<b>M5/ M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>220 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 200 M6**

Art.-Nr.	<b>32764</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301643</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>220 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 200 M6+M8**

Art.-Nr.	<b>32773</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301735</b>	Lochung	<b>M6/ M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>220 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 200 M8**

Art.-Nr.	<b>32765</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301650</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>220 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 200 M8**

Art.-Nr.	<b>32802</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301780</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>250 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>223 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 200 M10**

Art.-Nr.	<b>32803</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301797</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>223 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 35 C-T 200 M10**

Art.-Nr.	<b>32823</b>	Höhe	<b>4,5 mm</b>
EAN	<b>4251269322167</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>35 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>230 - 275 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>227 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 50 C-T 200 M10**

Art.-Nr.	<b>32848</b>	Höhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269322204</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>50 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>280 - 350 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>227 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 70 C-T 200 M10**

Art.-Nr.	<b>32868</b>	Höhe	<b>6,2 mm</b>
EAN	<b>4251269322235</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>70 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>200 mm</b>	Strombelastung	<b>338 - 403 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>227 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 6 C-T 250 M6**

Art.-Nr.	<b>32706</b>	Höhe	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269301469</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>250 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
Länge L1	<b>14 mm</b>		
Länge L2	<b>263 mm</b>		
Breite	<b>10 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 250 M6+M8**

Art.-Nr.	<b>32742</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301582</b>	Lochung	<b>M6/ M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>250 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>260 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 250 M6+M8**

Art.-Nr.	<b>32774</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301742</b>	Lochung	<b>M6/ M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>250 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>270 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 250 M8**

Art.-Nr.	<b>32766</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301667</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>250 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>270 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 250 M8**

Art.-Nr.	<b>32804</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301803</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>250 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>273 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 250 M10**

Art.-Nr.	<b>32805</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301810</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>250 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>273 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 35 C-T 250 M10**

Art.-Nr.	<b>32824</b>	Höhe	<b>4,5 mm</b>
EAN	<b>4251269322174</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>35 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>250 mm</b>	Strombelastung	<b>230 - 275 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>277 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 50 C-T 250 M10**

Art.-Nr.	<b>32849</b>	Höhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269322211</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>50 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>250 mm</b>	Strombelastung	<b>280 - 350 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>277 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 6 C-T 300 M6**

Art.-Nr.	<b>32703</b>	Höhe	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269301438</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
Länge L1	<b>14 mm</b>		
Länge L2	<b>313 mm</b>		
Breite	<b>10 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 300 M6**

Art.-Nr.	<b>32735</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301520</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>320 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 300 M6+M8**

Art.-Nr.	<b>32743</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301599</b>	Lochung	<b>M6/ M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>320 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 300 M8**

Art.-Nr.	<b>32736</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301537</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>320 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 300 M6**

Art.-Nr.	<b>32767</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301674</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>320 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 300 M6+M8**

Art.-Nr.	<b>32775</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301759</b>	Lochung	<b>M6/ M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>320 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 300 M8**

Art.-Nr.	<b>32768</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301681</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>320 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 300 M6**

Art.-Nr.	<b>32816</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269333187</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>323 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 300 M8**

Art.-Nr.	<b>32806</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301827</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>323 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 300 M8+M10**

Art.-Nr.	<b>32817</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269333194</b>	Lochung	<b>M8/ M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>323 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 300 M10**

Art.-Nr.	<b>32807</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301834</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>323 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 35 C-T 300 M10**

Art.-Nr.	<b>32825</b>	Höhe	<b>4,5 mm</b>
EAN	<b>4251269322181</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>35 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>230 - 275 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>327 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 50 C-T 300 M10**

Art.-Nr.	<b>32850</b>	Höhe	<b>5 mm</b>
EAN	<b>4251269322228</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>50 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>280 - 350 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>327 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 70 C-T 300 M10**

Art.-Nr.	<b>32870</b>	Höhe	<b>6,2 mm</b>
EAN	<b>4251269322242</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>70 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>300 mm</b>	Strombelastung	<b>338 - 403 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>327 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 350 M5+M6**

Art.-Nr.	<b>32777</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322112</b>	Lochung	<b>M5/ M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>350 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>370 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 350 M8**

Art.-Nr.	<b>32769</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301698</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>350 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>370 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 350 M10**

Art.-Nr.	<b>32808</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301841</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>350 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>373 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 6 C-T 400 M6**

Art.-Nr.	<b>32704</b>	Höhe	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269301445</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>400 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
Länge L1	<b>14 mm</b>		
Länge L2	<b>413 mm</b>		
Breite	<b>10 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 400 M4**

Art.-Nr.	<b>32878</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269324130</b>	Lochung	<b>M4</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>400 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>420 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 400 M6**

Art.-Nr.	<b>32737</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301544</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>400 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>420 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 400 M8**

Art.-Nr.	<b>32738</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301551</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>400 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>420 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 400 M6**

Art.-Nr.	<b>32873</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322129</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>400 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>420 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 400 M8**

Art.-Nr.	<b>32770</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301704</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>400 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>420 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 400 M8**

Art.-Nr.	<b>32809</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301858</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>400 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>423 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 35 C-T 400 M8**

Art.-Nr.	<b>32886</b>	Höhe	<b>4,5 mm</b>
EAN	<b>4251269335976</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>35 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>400 mm</b>	Strombelastung	<b>230 - 275 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>423 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 6 C-T 500 M6**

Art.-Nr.	<b>32705</b>	Höhe	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269301452</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>500 mm</b>	Strombelastung	<b>67 - 80 A</b>
Länge L1	<b>14 mm</b>		
Länge L2	<b>513 mm</b>		
Breite	<b>10 mm</b>		

---

**MB 10 C-T 500 M6**

Art.-Nr.	<b>32739</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301568</b>	Lochung	<b>M6</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>500 mm</b>	Strombelastung	<b>89 - 106 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>520 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 500 M8**

Art.-Nr.	<b>32771</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301711</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>500 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>520 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 500 M8**

Art.-Nr.	<b>32810</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301865</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>500 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>523 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 500 M10**

Art.-Nr.	<b>32812</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269322143</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>500 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>523 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 70 C-T 500 M10**

Art.-Nr.	<b>32872</b>	Höhe	<b>6,2 mm</b>
EAN	<b>4251269322259</b>	Lochung	<b>M10</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>70 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>500 mm</b>	Strombelastung	<b>338 - 403 A</b>
Länge L1	<b>25 mm</b>		
Länge L2	<b>527 mm</b>		
Breite	<b>26 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 600 M8**

Art.-Nr.	<b>32772</b>	Höhe	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269301728</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>600 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>620 mm</b>		
Breite	<b>16 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 600 M8**

Art.-Nr.	<b>32811</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269301872</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>600 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>623 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 25 C-T 800 M8**

Art.-Nr.	<b>32815</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN	<b>4251269322150</b>	Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>25 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>800 mm</b>	Strombelastung	<b>177 - 210 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>823 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---

**MB 16 C-T 1000 M8**

Art.-Nr.	<b>32778</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
EAN		Lochung	<b>M8</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Querschnitt	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
Länge	<b>1.000 mm</b>	Strombelastung	<b>132 - 157 A</b>
Länge L1	<b>22 mm</b>		
Länge L2	<b>823 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

---