


# QT | Kabeltüllen für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 1 - 15 mm / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe QT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Die Baureihe deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm ab. Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen, z.B. für ASI-Leitungen, erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.



## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

## Produktvarianten & Grössen


### QT 1



Artikelnummer	<b>42501</b>
EAN	<b>4251269318184</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Länge	<b>19 mm</b>
Breite	<b>20 mm</b>


Höhe	<b>12 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Klemmbereich	<b>1 x 1 - 2 mm</b>

### QT 2




Artikelnummer	<b>42502</b>
EAN	<b>4251269318191</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>
Länge	<b>19 mm</b>
Breite	<b>20 mm</b>

Höhe	<b>12 mm</b>
Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Klemmbereich	<b>1 x 2 - 3 mm</b>

**QT 3**


Artikelnummer **42503**  
 EAN **4251269308734**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 3 - 4 mm**

**QT 4**


Artikelnummer **42504**  
 EAN **4251269308741**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 4 - 5 mm**

**QT 5**


Artikelnummer **42505**  
 EAN **4251269308758**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 5 - 6 mm**

**QT 6**


Artikelnummer **42506**  
 EAN **4251269308765**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 6 - 7 mm**

**QT 7**


Artikelnummer **42507**  
 EAN **4251269308772**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 7 - 8 mm**

**QT 8**

Artikelnummer **42508**  
 EAN **4251269308789**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 8 - 9 mm**


**QT 9**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42509**  
**4251269308796**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 9 - 10 mm**


**QT 10**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42510**  
**4251269308802**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 10 - 11 mm**


**QT 11**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42511**  
**4251269308819**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 11 - 12 mm**


**QT 12**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42512**  
**4251269308826**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 12 - 13 mm**


**QT 13**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42513**  
**4251269308833**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 13 - 14 mm**

**QT 14**


Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42514**  
**4251269308840**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 14 - 15 mm**

QT 2|3




Artikelnummer	<b>42566</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308864</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 3 - 3 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>19 mm</b>		
Breite	<b>20 mm</b>		

QT 2|4




Artikelnummer	<b>42568</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308871</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 4 - 4 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>19 mm</b>		
Breite	<b>20 mm</b>		

QT 2|5




Artikelnummer	<b>42570</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308888</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 5 - 5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>19 mm</b>		
Breite	<b>20 mm</b>		

QT 2|5.5




Artikelnummer	<b>42571</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308895</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 5.5 - 5.5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>19 mm</b>		
Breite	<b>20 mm</b>		

QT 2|6




Artikelnummer	<b>42572</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308901</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 6 - 6 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>19 mm</b>		
Breite	<b>20 mm</b>		

QT 2|6.5



Artikelnummer	<b>42576</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269308949</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Klemmbereich	<b>2 x 6.5 - 6.5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>		
Länge	<b>19 mm</b>		
Breite	<b>20 mm</b>		


**QT 2|7**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42578**  
**4251269308956**  
**10**  
**2**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**2 x 7 - 7 mm**


**QT 4|3**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42580**  
**4251269308963**  
**10**  
**4**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**4 x 3 - 3 mm**


**QT 4|4**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42582**  
**4251269308970**  
**10**  
**4**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**4 x 4 - 4 mm**


**QT 4|4.5**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42583**  
**4251269308987**  
**10**  
**4**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**4 x 4.5 - 4.5 mm**


**QT 4|5**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42584**  
**4251269308994**  
**10**  
**4**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**4 x 5 - 5 mm**


**QT 4|5.5**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**42585**  
**4251269309007**  
**10**  
**4**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**


Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**12 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**4 x 5.5 - 5.5 mm**

**QT 4|6**


Artikelnummer **42586**  
 EAN **4251269309014**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **4**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **4 x 6 - 6 mm**

**QTB**


Artikelnummer **42540**  
 EAN **4251269308857**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**  
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **2 mm**  
 Blindtülle **1**

**QT-ASI 1**


Artikelnummer **42573**  
 EAN **4251269308918**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **ASI Leitung**

**QT-ASI 2**

Artikelnummer **42574**  
 EAN **4251269308925**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **2**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **ASI Leitung**

**QT Tele**

Artikelnummer **42575**  
 EAN **4251269308932**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **19 mm**  
 Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Telefonleitung**