

# KDR-VX25 | Schaltschrank-Bodenblech

für VX25 Schaltschränke von Rittal / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KDR-VX25 ist ein einteiliges Bodenblech, das in den Schaltschrankboden montiert wird. Die Bodenbleche sind bereits mit Ausschnitten für die Kabeleinführungssysteme [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) bzw. [KEL-JUMBO](#) versehen.

Die Befestigungsgewinde für die KEL-Rahmen sind bereits integriert. Nicht benötigte Ausschnitte können mit [Blindplatten vom Typ BPM](#) oder [BPK](#) verschlossen werden.

Das Bodenblech KDR-VX25 ist für Rittal Schaltschränke VX25 ausgelegt. Andere Größen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Bodenblech: Stahl, verzinkt
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Schrauben

## Vorteile


- Einfache Montage der KEL-U, KEL-FA, KEL-QUICK, KEL-DPR und KEL-JUMBO
- Vorgerüstet zur Montage von KDR-EMV-PFM
- Gewindedurchzug zur Massebandfixierung werkseitig angebracht
- Einfache Wartung und Nachrüstung
- Reserve einplanbar
- Platzsparende Lösung
- Keine Blecharbeiten notwendig
- Sehr große Stecker können mühelos eingeführt werden

## Produktvarianten & Grössen


KDR-VX25-600-44300



Art.-Nr.	<b>44300</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>430</b>	Lichtes Mass	<b>452 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>488 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-FA 24 /</b>
Gesamtlänge	<b>488 mm</b>	gen:	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	




Art.-Nr.	<b>44301</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>447</b>	Lichtes Mass	<b>452 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>488 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Kabeleinführung	<b>JUMBO 2   1</b>
Gesamtlänge	<b>488 mm</b>	gen:	<b>× KEL-U 24 /</b>
Bodenblech			<b>KEL-FA 24 /</b>
			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	



Art.-Nr.	<b>44302</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>454</b>	Lichtes Mass	<b>452 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>488 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Kabeleinführung	<b>JUMBO 1   2</b>
Gesamtlänge	<b>488 mm</b>	gen:	<b>× KEL-U 24 /</b>
Bodenblech			<b>KEL-FA 24 /</b>
			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	


KDR-VX25-800-44303


Art.-Nr.	<b>44303</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>461</b>	Lichtes Mass	<b>652 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>688 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>4 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-FA 24 /</b>
Gesamtlänge	<b>688 mm</b>	gen:	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	




KDR-VX25-800-44304

Art.-Nr.	<b>44304</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>478</b>	Lichtes Mass	<b>652 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>688 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Kabeleinführung	<b>JUMBO 1   3</b>
Gesamtlänge	<b>688 mm</b>	gen:	<b>× KEL-U 24 /</b>
Bodenblech			<b>KEL-FA 24 /</b>
			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	






Art.-Nr.	<b>44305</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>485</b>	Lichtes Mass	<b>652 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>688 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Kabeleinführung	<b>JUMBO 2   2</b>
Gesamtlänge	<b>688 mm</b>	gen:	<b>x KEL-U 24 /</b>
Bodenblech			<b>KEL-FA 24 /</b>
			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	



Art.-Nr.	<b>44306</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>492</b>	Lichtes Mass	<b>402 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>438 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Gesamtlänge	<b>438 mm</b>	Kabeleinführung	<b>/ KEL-FA 24 /</b>
Bodenblech		gen:	<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	


KDR-VX25-1000-44307


Art.-Nr.	<b>44307</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>508</b>	Lichtes Mass	<b>402 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>438 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-</b>
Gesamtlänge	<b>438 mm</b>	Kabeleinführung	<b>JUMBO 1   1</b>
Bodenblech		gen:	<b>x KEL-U 24 /</b> <b>KEL-FA 24 /</b> <b>KEL-QUICK</b> <b>24 / KEL-DPR</b> <b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	




KDR-VX25-1000-44308

Art.-Nr.	<b>44308</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>515</b>	Lichtes Mass	<b>402 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>438 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-</b>
Gesamtlänge	<b>438 mm</b>	Kabeleinführung	<b>JUMBO 2   1</b>
Bodenblech		gen:	<b>x KEL-U 24 /</b> <b>KEL-FA 24 /</b> <b>KEL-QUICK</b> <b>24 / KEL-DPR</b> <b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	





Art.-Nr.	<b>44309</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>522</b>	Lichtes Mass	<b>502 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>538 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-FA 24 /</b>
Gesamtlänge	<b>538 mm</b>	gen:	<b>KEL-QUICK</b>
Bodenblech			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	



Art.-Nr.	<b>44310</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>539</b>	Lichtes Mass	<b>502 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>538 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Kabeleinführung	<b>JUMBO 1   2</b>
Gesamtlänge	<b>538 mm</b>	gen:	<b>× KEL-U 24 /</b>
Bodenblech			<b>KEL-FA 24 /</b>
			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

Art.-Nr.	<b>44311</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	Schrankbreite	
	<b>546</b>	Lichtes Mass	<b>502 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Länge	<b>538 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-</b>
Höhe	<b>12 mm</b>	Kabeleinführung	<b>JUMBO 2   1</b>
Gesamtlänge	<b>538 mm</b>	gen:	<b>× KEL-U 24 /</b>
Bodenblech			<b>KEL-FA 24 /</b>
			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24 / KEL-DPR</b>
			<b>24</b>
		Passend für	<b>Rittal VX25</b>
		Gehäuse	

