Juegos de insertos 3A/4A & carcasas de conector

para insertos adaptadores AT-HA & pasamuros partidos MIS

Juegos de insertos 3A o 4A y carcasas de conector correspondientes con prensaestopas M20 (diám. de cable de 6 - 12 mm) y M25 (diám. de cable de 6 - 12 mm) para insertos adaptadores AT-HA y pasamuros partidos MIS.

Los carcasas de conector son compatible y cumple la normativa CE de numerosos fabricantes de insertos (Harting, Ilme, Phoenix Contact, TE Connectivity, Weidmüller, Lapp, Amphenol, Molex, RS Pro, ...).

Especificaciones

Material	Caja: Poliamida Einsatz: Policarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 125 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Alto grado de protección IP65 cuando está enchufado
- Compatible con numerosos fabricantes de insertos

Tipos y tamaños de productos

Inserto set 3A

Ref.	**55510**
EAN	**4251269337499**
Unidad de embalaje	**5**
Corriente nominal	**10 A**
Tensión nominal	**230 V**

Inserto set 4A

Ref.	**55511**
EAN	**4251269337529**
Unidad de embalaje	**5**
Corriente nominal	**10 A**
Tensión nominal	**230 V**

Carcasa KV 20

Ref.	**55514**
EAN	
Unidad de embalaje	**5**
Prensaestopas	**M20**
Rango de sujeción	**1 x 6 - 12 mm**

Carcasa KV 25

Ref.	**55515**
EAN	
Unidad de embalaje	**5**
Prensaestopas	**M25**
Rango de sujeción	**1 x 13 - 18 mm**

icotek®
smart cable management