

KDR-BES-U | Tira de cepillo universal con perfil de sujeción

en longitudes individuales y para armarios de Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric y ETA



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tira de cepillo para paso de cables, para bases de cajas o recortes individuales en armarios, cajas, paneles, bastidores de servidores o paredes de máquinas.

Gracias a su tira de sujeción innovadora y universal, el cepillo se puede ensamblar en un ángulo de 90°, por ejemplo en una chapa de metal doblada. El cepillo se puede quitar del perfil en cualquier momento y volver a ensamblar, utilizando otras opciones de montaje.

La tira de cepillo KDR-BES-U se adapta a casi cualquier tipo de caja o armario existente en el mercado. Las placas des suelo estándar, incluidos en el envío de la caja, se pueden utilizar para el montaje ¡No es necesario cambiarlos!


4 modelos diferentes están disponibles:

Ref. 58210.xxxx - para espesor de pared 1,5 - 2 mm, altura del cepillo 35 mm

Ref. 58215.xxxx - para espesor de pared 1.5 - 2 mm, altura del cepillo 50 mm

Ref. 58225.xxxx - para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 35 mm

Ref. 58230.xxxx - para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 50 mm



Para definir la longitud individual que necesitas:

X (mm) = tamaño visual de la abertura de la base de la caja

Números de pedido (ejem.):

X = 999 mm => Número de pedido : 58210.0999

Especificaciones

Material	Aluminio Cepillos: Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Las placas de suelo de la caja originales, se pueden utilizar para el montaje
- Tres tipos posibles de montaje
- El cepillo se puede volver a ensamblar en cualquier momento, utilizando otras opciones de montaje
- Está disponible en casi cualquier longitud, hasta 1.500 mm

Tipos y tamaños de productos



Ref. **58210.xxxx** Adecuado para **universal**
EAN armarios
Unidad de **1**
embalaje
Altura del **35 mm**
cepillo
Para espesor **1,5 mm**
mínimo de
pared
Para espesor **2 mm**
máximo de
pared
Para espesor **1,5 - 2 mm**
de pared



Ref. **58215.xxxx** Adecuado para **universal**
EAN armarios
Unidad de **1**
embalaje
Altura del **50 mm**
cepillo
Para espesor **1,5 mm**
mínimo de
pared
Para espesor **2 mm**
máximo de
pared
Para espesor **1,5 - 2 mm**
de pared

Ref. **58225.xxxx** Adecuado para **universal**
EAN armarios
Unidad de **1**
embalaje
Altura del **35 mm**
cepillo
Para espesor **2,5 mm**
mínimo de
pared
Para espesor **3 mm**
máximo de
pared
Para espesor **2,5 - 3 mm**
de pared



Ref. **58230.xxxx** Adecuado para **universal**
EAN armarios
Unidad de **1**
embalaje
Altura del **50 mm**
cepillo
Para espesor **2,5 mm**
mínimo de
pared
Para espesor **3 mm**
máximo de
pared
Para espesor **2,5 - 3 mm**
de pared





Ref. **58225.0452** Altura del cepillo **35 mm**
EAN **4251269320**
385 Para espesor de pared **2,5 - 3 mm**
Unidad de embalaje **1** Adecuado para **Rittal VX25** armarios
Largo **452 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **600 mm**
Apertura disponible en suelo **452 mm**



Ref. **58230.0452** Altura del cepillo **50 mm**
EAN **4251269320**
996 Para espesor de pared **2,5 - 3 mm**
Unidad de embalaje **1** Adecuado para **Rittal VX25** armarios
Largo **452 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **600 mm**
Apertura disponible en suelo **452 mm**

Ref. **58225.0652** Altura del **35 mm**
EAN **4251269320** cepillo
392 Para espesor **2,5 - 3 mm**
Unidad de **1** de pared
embalaje Adecuado para **Rittal VX25**
armarios
Largo **652 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **800 mm**
con ancho
Apertura **652 mm**
disponible en
suelo



Ref. **58230.0652** Altura del **50 mm**
EAN **4251269321** cepillo
016 Para espesor **2,5 - 3 mm**
Unidad de **1** de pared
embalaje Adecuado para **Rittal VX25**
armarios
Largo **652 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **800 mm**
con ancho
Apertura **652 mm**
disponible en
suelo





Ref. **58225.0402** Barra de **Sí**
EAN **4251269320** división
408 Altura del **35 mm**
Unidad de **1** cepillo
embalaje Para espesor **2,5 - 3 mm**
Largo **402 mm** de pared
Ancho **16 mm** Adecuado para **Rittal VX25**
Para armarios **1.000 mm** armarios
Apertura **402 mm**
disponible en
suelo



Ref. **58230.0402** Barra de **Sí**
EAN **4251269320** división
989 Altura del **50 mm**
Unidad de **1** cepillo
embalaje Para espesor **2,5 - 3 mm**
Largo **402 mm** de pared
Ancho **16 mm** Adecuado para **Rittal VX25**
Para armarios **1.000 mm** armarios
Apertura **402 mm**
disponible en
suelo

Ref.	58225.0502	Barra de	Sí
EAN	4251269320	división	
	415	Altura del	35 mm
Unidad de	1	cepillo	
embalaje		Para espesor	2,5 - 3 mm
Largo	502 mm	de pared	
Ancho	16 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Para armarios	1.200 mm	armarios	
con ancho			
Apertura	502 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58230.0502	Barra de	Sí
EAN	4251269321	división	
	009	Altura del	50 mm
Unidad de	1	cepillo	
embalaje		Para espesor	2,5 - 3 mm
Largo	502 mm	de pared	
Ancho	16 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Para armarios	1.200 mm	armarios	
con ancho			
Apertura	502 mm		
disponible en			
suelo			





Ref. **58210.0435** Altura del cepillo **35 mm**
EAN **4251269316524** Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**
Unidad de embalaje **1** Adecuado para **Rittal TS 8** armarios
Largo **435 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **600 mm**
Apertura disponible en suelo **435 mm**



Ref. **58210.0635** Altura del cepillo **35 mm**
EAN **4251269316548** Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**
Unidad de embalaje **1** Adecuado para **Rittal TS 8** armarios
Largo **635 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **800 mm**
Apertura disponible en suelo **635 mm**

Ref.	58210.0397	Barra de	Sí
EAN	4251269316	división	
	517	Altura del	35 mm
Unidad de	1	cepillo	
embalaje		Para espesor	1,5 - 2 mm
Largo	397 mm	de pared	
Ancho	16 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
Para armarios	1.000 mm	armarios	
con ancho			
Apertura	397 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58210.0835	Barra de	no
EAN	4251269316	división	
	555	Altura del	35 mm
Unidad de	1	cepillo	
embalaje		Para espesor	1,5 - 2 mm
Largo	835 mm	de pared	
Ancho	16 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
Para armarios	1.000 mm	armarios	
con ancho			
Apertura	835 mm		
disponible en			
suelo			





Ref. **58210.0495** Barra de **Sí**
EAN **4251269316** división
531 Altura del **35 mm**
Unidad de **1** cepillo
embalaje Para espesor **1,5 - 2 mm**
Largo **495 mm** de pared
Ancho **16 mm** Adecuado para **Rittal TS 8**
Para armarios **1.200 mm** armarios
con ancho
Apertura **495 mm**
disponible en
suelo



Ref. **58210.0392** Para espesor **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** de pared
697 Adecuado para **Häwa H390 /**
Unidad de **1** armarios **H395**
embalaje
Largo **392 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **392 mm**
disponible en
suelo
Altura del **35 mm**
cepillo

Ref. **58215.0392** Para espesor **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** de pared
734 Adecuado para **Häwa H390 /**
Unidad de **1** armarios **H395**
embalaje
Largo **392 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **392 mm**
disponible en
suelo
Altura del **50 mm**
cepillo



Ref. **58210.0592** Para espesor **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** de pared
703 Adecuado para **Häwa H390 /**
Unidad de **1** armarios **H395**
embalaje
Largo **592 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **592 mm**
disponible en
suelo
Altura del **35 mm**
cepillo





Ref. **58215.0592** Para espesor **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** de pared
741 Adecuado para **Häwa H390 /**
Unidad de **1** armarios **H395**
embalaje
Largo **592 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **592 mm**
disponible en
suelo
Altura del **50 mm**
cepillo



Ref. **58210.0792** Para espesor **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** de pared
710 Adecuado para **Häwa H390 /**
Unidad de **1** armarios **H395**
embalaje
Largo **792 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **792 mm**
disponible en
suelo
Altura del **35 mm**
cepillo

Ref. **58215.0792** Para espesor **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** de pared
758 Adecuado para **Häwa H390 /**
Unidad de **1** armarios **H395**
embalaje
Largo **792 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **792 mm**
disponible en
suelo
Altura del **50 mm**
cepillo



Ref. **58210.0992** Para espesor **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** de pared
727 Adecuado para **Häwa H390 /**
Unidad de **1** armarios **H395**
embalaje
Largo **992 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **992 mm**
disponible en
suelo
Altura del **35 mm**
cepillo





Ref. **58215.0992** Para espesor **1,5 - 2 mm**
EAN **4251269324** de pared
765 Adecuado para **Häwa H390 /**
Unidad de **1** armarios **H395**
embalaje
Largo **992 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **992 mm**
disponible en
suelo
Altura del **50 mm**
cepillo



Ref. **58210.0414** Altura del **35 mm**
EAN **4251269324** cepillo
611 Para espesor **1,5 - 2 mm**
Unidad de **1** de pared
embalaje Adecuado para **Schneider**
Largo **414 mm** armarios **Electric**
Ancho **16 mm** **Spacial SF**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **414 mm**
disponible en
suelo

Ref.	58215.0414	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269324659	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	414 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	414 mm		



Ref.	58210.0614	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269324628	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	614 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		
Apertura disponible en suelo	614 mm		





Ref. **58215.0614** Altura del cepillo **50 mm**
EAN **4251269324666** Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**
Unidad de embalaje **1** Adecuado para armarios **Schneider Electric Spacial SF**
Largo **614 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **800 mm**
Apertura disponible en suelo **614 mm**



Ref. **58210.0814** Altura del cepillo **35 mm**
EAN **4251269324635** Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**
Unidad de embalaje **1** Adecuado para armarios **Schneider Electric Spacial SF**
Largo **814 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **1.000 mm**
Apertura disponible en suelo **814 mm**

Ref.	58215.0814	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269324673	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	814 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		
Apertura disponible en suelo	814 mm		



Ref.	58210.0477	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269324642	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	477 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		
Apertura disponible en suelo	477 mm		





Ref. **58215.0477** Altura del **50 mm**
EAN **4251269324** cepillo
680 Para espesor **1,5 - 2 mm**
Unidad de **1** de pared
embalaje Adecuado para **Schneider**
Largo **477 mm** armarios **Electric**
Ancho **16 mm** **Spacial SF**
Para armarios **1.200 mm**
con ancho
Apertura **477 mm**
disponible en
suelo



Ref. **58221.0435** Altura del **35 mm**
EAN **4251269325** cepillo
229 Adecuado para **nVent Eldon**
Unidad de **1** armarios **MCD/MCS/M**
embalaje **KD/MKS**
Largo **435 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **435 mm**
disponible en
suelo

Ref.	58222.0435	Altura del	50 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	267	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	435 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	435 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58221.0635	Altura del	35 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	236	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	635 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	800 mm		
con ancho			
Apertura	635 mm		
disponible en			
suelo			





Ref. **58222.0635** Altura del cepillo **50 mm**
EAN **4251269325274** Adecuado para armarios **nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unidad de embalaje **1**
Largo **635 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **800 mm**
Apertura disponible en suelo **635 mm**



Ref. **58221.0835** Altura del cepillo **35 mm**
EAN **4251269325243** Adecuado para armarios **nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS**
Unidad de embalaje **1**
Largo **835 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **1.000 mm**
Apertura disponible en suelo **835 mm**

Ref. **58222.0835** Altura del **50 mm**
EAN **4251269325** cepillo
281 Adecuado para **nVent Eldon**
Unidad de **1** armarios **MCD/MCS/M**
embalaje **KD/MKS**
Largo **835 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **1.000 mm**
con ancho
Apertura **835 mm**
disponible en
suelo



Ref. **58221.0495** Altura del **35 mm**
EAN **4251269325** cepillo
250 Adecuado para **nVent Eldon**
Unidad de **1** armarios **MCD/MCS/M**
embalaje **KD/MKS**
Largo **495 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **1.200 mm**
con ancho
Apertura **495 mm**
disponible en
suelo





Ref. **58222.0495** Altura del **50 mm**
EAN **4251269325** cepillo
298 Adecuado para **nVent Eldon**
Unidad de **1** armarios **MCD/MCS/M**
embalaje **KD/MKS**
Largo **495 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **1.200 mm**
con ancho
Apertura **495 mm**
disponible en
suelo



Ref. **58221.0363** Altura del **35 mm**
EAN **4251269325** cepillo
304 Adecuado para **ETA E NUX**
Unidad de **1** armarios
embalaje
Largo **363 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **363 mm**
disponible en
suelo

Ref. **58222.0363** Altura del **50 mm**
EAN **4251269325** cepillo
342 Adecuado para **ETA E NUX**
armarios
Unidad de **1**
embalaje
Largo **363 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **600 mm**
con ancho
Apertura **363 mm**
disponible en
suelo



Ref. **58221.0563** Altura del **35 mm**
EAN **4251269325** cepillo
311 Adecuado para **ETA E NUX**
armarios
Unidad de **1**
embalaje
Largo **563 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **800 mm**
con ancho
Apertura **563 mm**
disponible en
suelo





Ref. **58222.0563** Altura del **50 mm**
EAN **4251269325** cepillo
359 Adecuado para **ETA E NUX**
armarios
Unidad de **1**
embalaje
Largo **563 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **800 mm**
con ancho
Apertura **563 mm**
disponible en
suelo



Ref. **58221.0345** Altura del **35 mm**
EAN **4251269325** cepillo
328 Adecuado para **ETA E NUX**
armarios
Unidad de **1**
embalaje
Largo **345 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios **1.000 mm**
con ancho
Apertura **345 mm**
disponible en
suelo

Ref. **58222.0345** Altura del cepillo **50 mm**
EAN **4251269325366** Adecuado para **ETA E NUX** armarios
Unidad de embalaje **1**
Largo **345 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **1.000 mm**
Apertura disponible en suelo **345 mm**



Ref. **58221.0445** Altura del cepillo **35 mm**
EAN **4251269325335** Adecuado para **ETA E NUX** armarios
Unidad de embalaje **1**
Largo **445 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **1.200 mm**
Apertura disponible en suelo **445 mm**





Ref. **58222.0445** Altura del cepillo **50 mm**
EAN **4251269325373** Adecuado para **ETA E NUX** armarios
Unidad de embalaje **1**
Largo **445 mm**
Ancho **16 mm**
Para armarios con ancho **1.200 mm**
Apertura disponible en suelo **445 mm**



Ref. **58210.0362** Adecuado para **nVent**
EAN **4251269318207** armarios **Hoffman**
PROLINE G2
Unidad de embalaje **1**
Largo **362 mm**
Para armarios con ancho **600 mm**
Apertura disponible en suelo **362 mm**
Altura del cepillo **35 mm**

Ref. **58210.0562** Adecuado para **nVent**
EAN **4251269318** armarios **Hoffman**
214 **PROLINE G2**

Unidad de
embalaje **1**

Largo **562 mm**

Para armarios
con ancho **800 mm**

Apertura **562 mm**
disponible en
suelo

Altura del **35 mm**
cepillo



Ref. **58210.0762** Adecuado para **nVent**
EAN **4251269318** armarios **Hoffman**
221 **PROLINE G2**

Unidad de
embalaje **1**

Largo **762 mm**

Para armarios
con ancho **1.000 mm**

Apertura **762 mm**
disponible en
suelo

Altura del **35 mm**
cepillo





Ref. **99152**
EAN **4251269318**
238
Unidad de
embalaje **1**
Largo **100.000 mm**
Adecuado para **universal**
armarios
Rango de **0 x 1 - 2 mm**
sujeción

icotek[®]
smart cable management