

CONFIX™ WS | Tubos corrugados

de protección de cables



Los tubos corrugados se emplean allí donde se desea proteger los cables tanto mecánicamente como de las condiciones ambientales.

icotek suministra tubo corrugado en las tallas NW 7.5 8.5 10 13 17 13 29 37 y 50. A partir del tamaño NW13 se pueden montar los pasacables acodados CONFiX™ FWS.

Los tubos corrugados de protección de cables se suministran en tres variantes:

- CONFiX™ WS-PA: Tubo de poliamida con elevada resistencia ante cargas mecánicas (p. ej. salas de motores, carrocerías, maquinaria, ind. naval, ferrocarril, armarios eléctricos)
- CONFiX™ WS-PAL (light): Tubo de poliamida con elevada resistencia ante cargas mecánicas (véase más arriba).
- CONFiX™ WS-PP: Tubo de polipropileno para aplicaciones estáticas.

Nota: U.E. = Longitud (m)

Especificaciones

Material	Poliamida Polipropileno
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 120 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, high resistance against acids/alkalis, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- CONFiX™ WS-PA: Perfecto para instalación en tierra
- CONFiX™ WS-PA(L): Apropiado para necesidades mecánicas altas
- CONFiX™ WS-PAL: Perfecto para instalación suspendida
- CONFiX™ WS-PP: Combustibilidad UL94-V2
- CONFiX™ WS-PP: Gran resistencia al fuego, temperaturas extremas y productos químicos

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	31570	Diámetro	6,7 mm
	EAN	4251269300530	interno	
	Unidad de embalaje	1		
	Largo	50.000 mm		
	Color	Negro		
	Tamaño nominal	NW 7.5		
	Diámetro externo	10 mm		



Ref.	31550	Diámetro	6,7 mm
EAN	4251269300448	interno	
Unidad de embalaje	1		
Largo	50.000 mm		
Color	gris (RAL 7011)		
Tamaño nominal	NW 7.5		
Diámetro externo	10 mm		



Ref.	31572	Diámetro	8,4 mm
EAN	4251269300547	interno	
Unidad de embalaje	1		
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 8.5		
Diámetro externo	11,4 mm		

Ref.	31552	Diámetro	8,4 mm
EAN	4251269300455	interno	
Unidad de embalaje	1		
Largo	50.000 mm		
Color	gris (RAL 7011)		
Tamaño nominal	NW 8.5		
Diámetro externo	11,4 mm		



Ref.	31574	Diámetro	9,9 mm
EAN	4251269300554	interno	
Unidad de embalaje	1	Válido para	31300
Largo	50.000 mm	CONFIX™ SH	
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 10		
Diámetro externo	13 mm		





Ref.	31554	Diámetro	9,9 mm
EAN	4251269300	interno	
	462	Válido para	31300
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ SH	
Largo	50.000 mm		
Color	gris (RAL 7011)		
Tamaño nominal	NW 10		
Diámetro externo	13 mm		



Ref.	31576	Diámetro	12,7 mm
EAN	4251269300	interno	
	561	Válido para	31410
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 13		
Diámetro externo	15,8 mm		

Ref.	31556	Diámetro	12,7 mm
EAN	4251269300479	interno	
		Válido para	31411
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm		
Color	gris (RAL 7011)		
Tamaño nominal	NW 13		
Diámetro externo	15,8 mm		



Ref.	31578	Diámetro	16,6 mm
EAN	4251269300578	interno	
		Válido para	31413
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm	Válido para	31315 (NW 16)
Color	Negro	CONFIX™ SH	
Tamaño nominal	NW 17		
Diámetro externo	21,2 mm		





Ref.	31558	Diámetro	16,6 mm
EAN	4251269300	interno	
	486	Válido para	31414
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm	Válido para	31315 (NW
Color	gris (RAL	CONFIX™ SH	16)
	7011)		
Tamaño nominal	NW 17		
Diámetro externo	21,2 mm		



Ref.	31580	Diámetro	23,2 mm
EAN	4251269300	interno	
	585	Válido para	31416
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 23		
Diámetro externo	28,3 mm		

Ref.	31560	Diámetro	23,2 mm
EAN	4251269300493	interno	
		Válido para	31417
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm		
Color	gris (RAL 7011)		
Tamaño nominal	NW 23		
Diámetro externo	28,3 mm		



Ref.	31582	Diámetro	29 mm
EAN	4251269300592	interno	
		Válido para	31419
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	25.000 mm	Válido para	31335
Color	Negro	CONFIX™ SH	
Tamaño nominal	NW 29		
Diámetro externo	34,5 mm		





Ref.	31562	Diámetro	29 mm
EAN	4251269300509	interno	
Unidad de embalaje	1	Válido para CONFIX™ FWS	31420
Largo	25.000 mm	Válido para CONFIX™ SH	31335
Color	gris (RAL 7011)		
Tamaño nominal	NW 29		
Diámetro externo	34,5 mm		



Ref.	31584	Diámetro	36 mm
EAN	4251269300608	interno	
Unidad de embalaje	1	Válido para CONFIX™ FWS	31422
Largo	25.000 mm	Válido para CONFIX™ SH	31340
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 37		
Diámetro externo	42,4 mm		



Ref.	31564	Diámetro	36 mm
EAN	4251269300516	interno	
		Válido para	31423
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	25.000 mm	Válido para	31340
Color	gris (RAL 7011)	CONFIX™ SH	
Tamaño nominal	NW 37		
Diámetro externo	42,4 mm		



Ref.	31586	Diámetro	47,7 mm
EAN	4251269300615	interno	
		Válido para	31425
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	25.000 mm	Válido para	31350 (NW 45)
Color	Negro	CONFIX™ SH	
Tamaño nominal	NW 50		
Diámetro externo	54,5 mm		



Ref.	31566	Diámetro	47,7 mm
EAN	4251269300	interno	
	523	Válido para	31426
Unidad de	1	CONFIX™ FWS	
embalaje		Válido para	31350 (NW
Largo	25.000 mm	CONFIX™ SH	45)
Color	gris (RAL		
	7011)		
Tamaño	NW 50		
nominal			
Diámetro	54,5 mm		
externo			



Ref.	31590	Diámetro	6,7 mm
EAN	4251269300	interno	
	622		
Unidad de	1		
embalaje			
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño	NW 7.5		
nominal			
Diámetro	10 mm		
externo			

Ref.	31592	Diámetro	8,4 mm
EAN	4251269300639	interno	
Unidad de embalaje	1		
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 8.5		
Diámetro externo	11,4 mm		



Ref.	31594	Diámetro	9,9 mm
EAN	4251269300646	interno	
Unidad de embalaje	1	Válido para	31300
Largo	50.000 mm	CONFIX™ SH	
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 10		
Diámetro externo	13 mm		





Ref.	31596	Diámetro	12,7 mm
EAN	4251269300	interno	
	653	Válido para	31410
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 13		
Diámetro externo	15,8 mm		



Ref.	31598	Diámetro	16,6 mm
EAN	4251269300	interno	
	660	Válido para	31413
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm	Válido para	31315 (NW
Color	Negro	CONFIX™ SH	16)
Tamaño nominal	NW 17		
Diámetro externo	21,2 mm		

Ref.	31600	Diámetro	23,2 mm
EAN	4251269300677	interno	
		Válido para	31416
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 23		
Diámetro externo	28,3 mm		



Ref.	31602	Diámetro	29 mm
EAN	4251269300684	interno	
		Válido para	31419
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	25.000 mm	Válido para	31335
Color	Negro	CONFIX™ SH	
Tamaño nominal	NW 29		
Diámetro externo	34,5 mm		





Ref.	31604	Diámetro	36 mm
EAN	4251269300691	interno	
Unidad de embalaje	1	Válido para	31422
Largo	25.000 mm	CONFIX™ FWS	
Color	Negro	Válido para	31340
Tamaño nominal	NW 37	CONFIX™ SH	
Diámetro externo	42,4 mm		



Ref.	31606	Diámetro	47,7 mm
EAN	4251269300707	interno	
Unidad de embalaje	1	Válido para	31425
Largo	25.000 mm	CONFIX™ FWS	
Color	Negro	Válido para	31350 (NW
Tamaño nominal	NW 50	CONFIX™ SH	45)
Diámetro externo	54,4 mm		

Ref.	31610	Diámetro	7,1 mm
EAN	4251269300714	interno	
Unidad de embalaje	1		
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 7.5		
Diámetro externo	10 mm		



Ref.	31612	Diámetro	8,4 mm
EAN	4251269300721	interno	
Unidad de embalaje	1		
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 8.5		
Diámetro externo	11,4 mm		





Ref.	31614	Diámetro	9,9 mm
EAN	4251269300	interno	
	738	Válido para	31300
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ SH	
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 10		
Diámetro externo	13 mm		



Ref.	31616	Diámetro	12,7 mm
EAN	4251269300	interno	
	745	Válido para	31410
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 13		
Diámetro externo	15,8 mm		



Ref.	31618	Diámetro	16,6 mm
EAN	4251269300752	interno	
Unidad de embalaje	1	Válido para CONFIX™ FWS	31413
Largo	50.000 mm	Válido para CONFIX™ SH	31315 (NW 16)
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 17		
Diámetro externo	21,2 mm		



Ref.	31620	Diámetro	23,2 mm
EAN	4251269300769	interno	
Unidad de embalaje	1	Válido para CONFIX™ FWS	31416
Largo	50.000 mm		
Color	Negro		
Tamaño nominal	NW 23		
Diámetro externo	28,3 mm		



Ref.	31622	Diámetro	29 mm
EAN	4251269300	interno	
	776	Válido para	31419
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	25.000 mm	Válido para	31335
Color	Negro	CONFIX™ SH	
Tamaño nominal	NW 29		
Diámetro externo	34,5 mm		



Ref.	31624	Diámetro	36 mm
EAN	4251269300	interno	
	783	Válido para	31422
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	25.000 mm	Válido para	31340
Color	Negro	CONFIX™ SH	
Tamaño nominal	NW 37		
Diámetro externo	42,4 mm		

Ref.	31626	Diámetro	47,7 mm
EAN	4251269300790	interno	
		Válido para	31425
Unidad de embalaje	1	CONFIX™ FWS	
Largo	25.000 mm	Válido para	31350 (NW
Color	Negro	CONFIX™ SH	45)
Tamaño nominal	NW 50		
Diámetro externo	54,5 mm		

