


Clips de pantalla EMC para módulos Bus

con soporte de inserción



La borna EMC STFZ|SKL combina las funciones de conexión de la pantalla y sujeción antitracción de los cables.

Está disponible en versiones para uno y dos cables. La borna STFZ2 se emplea en módulos I/O, en los que se conecten dos sensores o actuadores.

Los clips STFZ|SKL son compatibles con los módulos de periferia descentralizada de numerosos fabricantes, ver tabla a la izquierda.

Para los módulos Siemens SIMATIC ET 200SP icotek ofrece los clips especiales STFZ-SP|SKL en versiones para uno y dos cables.

Los clips de pantalla EMC STFZ ofrecen un sistema antitracción, guiado de cable y puesta a tierra, para módulos Bus descentralizados de numerosos fabricantes:

Tipo STFZ|SKL es compatible con:

Bosch Rexroth: IP20 Inline Module

PHOENIX CONTACT: Todos los módulos INLINE, en los cuales las bornas 1.4 y 2.4 estén dedicadas a la conexión de tierra.

Pilz: Todos los módulos PSSu, con borna de tierra 13 y 23

Siemens: Todos los módulos ET200, en los que las bornas 4 y 8 sean bornas de tierra,

así como módulos terminales con bornas de tierras adicionales.

TURCK: BL20 I/O System

VIPA SLIO: Todos los módulos SLIO en los que las bornas 4 y 8 no estén ocupadas

WAGO: Válido para módulos WAGO I/O del sistema 750, en los cuales 4 y 8 estén destinadas a tierra.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

La herramienta de inserción STFZ I/O facilita el montaje de los clips STFZ actuando sobre dos resortes simultáneamente.

Tipo STFZ-SP|SKL es compatible con:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Tipo STFZ-U|SKL es compatible con:

Beckhoff: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

Está disponible en versiones para uno y dos cables. La borna STFZ2 se emplea en módulos I/O, en los que se conecten dos sensores o actuadores.


Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Pie a presión: Acero galvanizado con baño de zinc
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Inserción


Tipos y tamaños de productos

Ventajas y beneficios


- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Puesta a tierra de cables de señal junto a la terminal
- Sistema antitracción y gestión de cable directamente en el módulo Bus




Ref.	37512.1	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305696	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	26,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	11,8 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	32,9 mm




Ref.	37512.2	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm
EAN	4251269305702	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	26,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	11,8 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	33,6 mm




Ref.	37512.3	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm
EAN	4251269305719	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	26,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	11,8 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	35 mm




Ref.	37507.01	Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305511	Largo	36,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	15,9 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	32,9 mm




Ref.	37507.02	Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305528	Largo	36,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	15,9 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	33,6 mm




Ref.	37507.03	Diámetro de pantalla	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305535	Largo	36,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	15,9 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	35 mm




Ref.	37507.10	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305542	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	15,9 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	32,9 mm




Ref.	37507.20	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm -
EAN	4251269305580	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	15,9 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	33,6 mm




Ref.	37507.30	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
EAN	4251269305627	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	36,5 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Antitracción	Sí
Número de clips EMC	1	Ancho	15,9 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número máximo de cables	1		




Ref.	37507.11	Diámetro de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	pantalla	1,5 - 3 mm
		Diámetro	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	mínimo de	
Adecuado para	Siemens	pantalla (pos. 1)	
módulos de	SIMATIC ET	Diámetro	3 mm
E/S	200SP	máximo de	
Número de clips EMC	2	pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	36,5 mm
Para número	2	Diámetro	1,5 mm
máximo de cables		mínimo de	
		pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	15,9 mm
		Altura	32,9 mm




Ref.	37507.12	Diámetro de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305566	pantalla	3 - 6 mm
		Diámetro	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	mínimo de	
Adecuado para	Siemens	pantalla (pos. 1)	
módulos de	SIMATIC ET	Diámetro	3 mm
E/S	200SP	máximo de	
Número de clips EMC	2	pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	36,5 mm
Para número	2	Diámetro	3 mm
máximo de cables		mínimo de	
		pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	33,6 mm




Ref.	37507.13	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305573	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 - 8 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Número de clips EMC	2	Largo	36,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	35 mm




Ref.	37507.21	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm
EAN	4251269305597	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 - 3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Número de clips EMC	2	Largo	36,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	33,6 mm




Ref.	37507.22	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305603	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	33,6 mm




Ref.	37507.23	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305610	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	35 mm




Ref.	37507.31	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm
EAN	4251269305634	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 - 3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Número de clips EMC	2	Largo	36,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	35 mm




Ref.	37507.32	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305641	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Número de clips EMC	2	Largo	36,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	35 mm



Ref.	37507.33	Diámetro de	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	pantalla	8 mm
	658	Diámetro	6 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Siemens	1)	
módulos de	SIMATIC ET	Diámetro	8 mm
E/S	200SP	máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	36,5 mm
Para número	2	Diámetro	6 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
		2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	35 mm




Ref.	37514.1	Diámetro de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	pantalla	
	726	Diámetro	1,5 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Beckhoff	1)	
módulos de	EL/ES 3122,	Diámetro	3 mm
E/S	ES 9100, ES	máximo de	
	9410, KL	pantalla (pos.	
	1114, KS	1)	
	2134, Omron	Largo	35,5 mm
	NX	Antitracción	Sí
Número de	1	Ancho	11,8 mm
clips EMC		Altura	29,9 mm
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de			
cables			




Ref.	37514.2	Diámetro de	3 - 6 mm
EAN	4251269305	pantalla	
	733	Diámetro	3 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Beckhoff	1)	
módulos de	EL/ES 3122,	Diámetro	6 mm
E/S	ES 9100, ES	máximo de	
	9410, KL	pantalla (pos.	
	1114, KS	1)	
	2134, Omron	Largo	35,5 mm
	NX	Antitracción	Sí
Número de	1	Ancho	11,8 mm
clips EMC		Altura	30,6 mm
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de			
cables			




Ref.	37514.3	Diámetro de	6 - 8 mm
EAN	4251269305	pantalla	
	740	Diámetro	6 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Beckhoff	1)	
módulos de	EL/ES 3122,	Diámetro	8 mm
E/S	ES 9100, ES	máximo de	
	9410, KL	pantalla (pos.	
	1114, KS	1)	
	2134, Omron	Largo	35,5 mm
	NX	Antitracción	Sí
Número de	1	Ancho	11,8 mm
clips EMC		Altura	31,6 mm
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de			
cables			




Ref.	37510.1	Diámetro de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	pantalla	
	665	Diámetro	1,5 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	3 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	26,5 mm
	PSSu,	Antitracción	Sí
	Siemens	Ancho	11,8 mm
	ET200s,	Altura	32,9 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Número de	1		
clips EMC			
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de			
cables			




Ref.	37510.2	Diámetro de	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	pantalla	
	10	Diámetro	3 mm
Unidad de embalaje		mínimo de	
Adecuado para	Bosch	pantalla (pos. 1)	
módulos de E/S	Rexroth	Diámetro	6 mm
	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos. 1)	
	Contact		
	Inline, Pilz	Largo	26,5 mm
	PSSu,	Antitracción	Sí
	Siemens	Ancho	11,8 mm
	ET200s,	Altura	33,6 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-Bradley 1734		
Número de clips EMC	1		
Tipo de clip	SKL		
Para número máximo de cables	1		



Ref.	37510.3	Diámetro de	6 - 8 mm
EAN	4251269305	pantalla	
	689	Diámetro	6 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	8 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	26,5 mm
	PSSu,	Antitracción	Sí
	Siemens	Ancho	11,8 mm
	ET200s,	Altura	35 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Número de	1		
clips EMC			
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de			
cables			




Ref.	37505.01	Diámetro de	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	pantalla	
		Largo	36 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro	1,5 mm
Adecuado para	Bosch	mínimo de	
módulos de	Rexroth	pantalla (pos.	
E/S	Inline (IP20),	2)	
	Phoenix	Diámetro	3 mm
	Contact	máximo de	
	Inline, Pilz	pantalla (pos.	
	PSSu,	2)	
	Siemens	Antitracción	Sí
	ET200s,	Ancho	16 mm
	TURCK BL20,	Altura	33 mm
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Número de clips EMC	1		
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de cables			




Ref.	37505.02	Diámetro de	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305	pantalla	
	375	Largo	36 mm
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		mínimo de	
Adecuado para	Bosch	pantalla (pos.	
módulos de	Rexroth	2)	
E/S	Inline (IP20),	Diámetro	6 mm
	Phoenix	máximo de	
	Contact	pantalla (pos.	
	Inline, Pilz	2)	
	PSSu,	Antitracción	Sí
	Siemens	Ancho	16 mm
	ET200s,	Altura	34 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Número de	1		
clips EMC			
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de			
cables			




Ref.	37505.03	Diámetro de	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305	pantalla	
	382	Largo	36 mm
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		mínimo de	
Adecuado para	Bosch	pantalla (pos.	
módulos de	Rexroth	2)	
E/S	Inline (IP20),	Diámetro	8 mm
	Phoenix	máximo de	
	Contact	pantalla (pos.	
	Inline, Pilz	2)	
	PSSu,	Antitracción	Sí
	Siemens	Ancho	16 mm
	ET200s,	Altura	35 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Número de	1		
clips EMC			
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de			
cables			




Ref.	37505.10	Diámetro de	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	pantalla	
	399	Diámetro	1,5 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	3 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Antitracción	Sí
	Siemens	Ancho	16 mm
	ET200s,	Altura	33 mm
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Número de	1		
clips EMC			
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de			
cables			




Ref.	37505.20	Diámetro de	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	pantalla	
		Diámetro	3 mm
Unidad de embalaje	10	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
		Largo	36 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	16 mm
		Altura	34 mm
Número de clips EMC	1		
Tipo de clip	SKL		
Para número máximo de cables	1		




Ref.	37505.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269305474	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		1)	
Adecuado para	Bosch	Diámetro	8 mm
módulos de	Rexroth	máximo de	
E/S	Inline (IP20), 1)	pantalla (pos.	
	Phoenix	Largo	36 mm
	Contact	Antitracción	Sí
	Inline, Pilz	Ancho	16 mm
	PSSu,	Altura	35 mm
	Siemens		
	ET200s,		
	TURCK BL20,		
	WAGO 750,		
	VIPA SLIO,		
	RA / Allen-		
	Bradley 1734		
Número de	1		
clips EMC			
Tipo de clip	SKL		
Para número	1		
máximo de			
cables			




Ref.	37505.11	Diámetro de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	pantalla	1,5 - 3 mm
	405	Diámetro	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	mínimo de pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	3 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	1,5 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	3 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de clips EMC	2	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	17 mm
Para número máximo de cables	2	Altura	33 mm




Ref.	37505.12	Diámetro de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	pantalla	3 - 6 mm
	412	Diámetro	1,5 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	3 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	3 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	6 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	34 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			




Ref.	37505.13	Diámetro de	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	pantalla	6 - 8 mm
	429	Diámetro	1,5 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	3 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	6 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	8 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			




Ref.	37505.21	Diámetro de	3 - 6 mm
EAN	4251269305	pantalla	1,5 - 3 mm
	443	Diámetro	3 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	6 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	1,5 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	3 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	34 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			




Ref.	37505.22	Diámetro de	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	pantalla	6 mm
	450	Diámetro	3 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	6 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	3 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	6 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	34 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			




Ref.	37505.23	Diámetro de	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	pantalla	8 mm
	467	Diámetro	3 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	6 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	6 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	8 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			



Ref.	37505.31	Diámetro de	6 - 8 mm
EAN	4251269305	pantalla	1,5 - 3 mm
	481	Diámetro	6 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	8 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	1,5 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	3 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			



Ref.	37505.32	Diámetro de	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	pantalla	6 mm
	498	Diámetro	6 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	8 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	3 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	6 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			



Ref.	37505.33	Diámetro de	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	pantalla	8 mm
	504	Diámetro	6 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	8 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	6 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	8 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			



Ref.	61430
EAN	
Unidad de	1
embalaje	

