

Clips de pantalla de cables EMC en correas de tierra trenzadas

con o sin fijación de cables



Made in
Germany



RoHS
compliant



Las correas de tierra trenzadas incorporan un clip para conectar la malla de los cables en un extremo. Esta solución se emplea allí donde el espacio es muy limitado.

Las correas de tierra trenzadas están disponibles con orificios de amarre de M4 o M6.


Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Marco base: Cu-ETP (cobre)
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Montaje remachado

Ventajas y beneficios

- Montaje muy flexible
- Facilita el montaje en lugares de acceso complicado
- Correas de tierra trenzadas con extremos con mordaza
- Producto estándar con plazos de entrega cortos
- Listado en UL


Tipos y tamaños de productos



Ref.	32695.01	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324451	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	113 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	14,9 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	25 mm
		Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A




Ref.	32695.02	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	468	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	113 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	19,7 mm
máximo de		Altura	31,2 mm
cables		Tamaño del	M4
Diámetro de	8 - 18 mm	agujero	
pantalla		Sección	6 mm²
		transversal	
		Capacidad	67 - 80 A
		actual	




Ref.	39711.01	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	413	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	120 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	14,9 mm
máximo de		Altura	25 mm
cables		Tamaño del	M6
Diámetro de	3 - 12 mm	agujero	
pantalla		Sección	10 mm²
		transversal	
		Capacidad	89 - 106 A
		actual	

Ref.	39711.02	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	420	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	120 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	MSKL	Ancho	19,7 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	31,2 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Tamaño del agujero	M6
		Sección transversal	10 mm²
		Capacidad actual	89 - 106 A




Ref.	39710.01	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	376	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	163 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	MSKL	Ancho	14,9 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	25 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A





Ref.	39710.02	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	383	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	163 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	19,7 mm
máximo de		Altura	31,2 mm
cables		Tamaño del	M4
Diámetro de	8 - 18 mm	agujero	
pantalla		Sección	6 mm²
		transversal	
		Capacidad	67 - 80 A
		actual	





Ref.	32707.01	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	499	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	213 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	14,9 mm
máximo de		Altura	25 mm
cables		Tamaño del	M4
Diámetro de	3 - 12 mm	agujero	
pantalla		Sección	6 mm²
		transversal	
		Capacidad	67 - 80 A
		actual	

Ref.	32707.02	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	505	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	213 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	MSKL	Ancho	19,7 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	31,2 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A




Ref.	32695.011	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	475	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	113 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	MSKL	Ancho	14,9 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	25 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A






Ref.	32695.021	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	482	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	113 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	19,7 mm
máximo de		Altura	31,2 mm
cables		Tamaño del	M4
Diámetro de	8 - 18 mm	agujero	
pantalla		Sección	6 mm²
		transversal	
		Capacidad	67 - 80 A
		actual	




Ref.	39711.011	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	437	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	120 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	14,9 mm
máximo de		Altura	25 mm
cables		Tamaño del	M6
Diámetro de	3 - 12 mm	agujero	
pantalla		Sección	10 mm²
		transversal	
		Capacidad	89 - 106 A
		actual	

Ref.	39711.021	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	444	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	120 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	MSKL	Ancho	19,7 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	31,2 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Tamaño del agujero	M6
		Sección transversal	10 mm²
		Capacidad actual	89 - 106 A




Ref.	39710.011	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	390	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	163 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	MSKL	Ancho	14,9 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	25 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A





Ref.	39710.021	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	406	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	163 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	MSKL	Ancho	19,7 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	31,2 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A



Ref.	32707.011	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	512	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	213 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	MSKL	Ancho	14,9 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	25 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A

Ref.	32707.021	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	529	pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	213 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	19,7 mm
		Altura	31,2 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A

