


KT | Insertos para pasamuros, negro

para cables con Ø 1 -35 mm / IP66 / IP68



IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68					
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			

Los insertos KT para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

En combinación con los [pasamuros KEL-ER](#) y los [prensaestopas KVT-ER](#), los insertos simples permiten sellar los cables con hasta IP66 / IP68.

La gama de modelos KT pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 1 hasta 17 mm. Los insertos grandes KT aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 13 hasta 35 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto pequeño debe mirar a la unión de los dos marcos del pasamuros.

Los insertos negros tienen una mayor resistencia química, por ejemplo contra aceites agresivos, refrigerantes, etc.



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 90 C°
Propiedades	Alta resistencia a productos químicos

Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Elevada resistencia antitracción según EN 62444 usando el pasamuros adecuado
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar [insertos dobles o cuádruples](#)

Tipos y tamaños de productos


	Ref.	41351	Altura	19 mm
	EAN	4251269307072	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Color	Negro	Inserto ciego	1
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		
	Ref.	39943	Altura	19 mm
	EAN	4251269318160	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 1 - 2 mm
	Color	Negro		
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		



Ref. **41302**
EAN **4251269306761**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 2 - 3 mm



Ref. **41303**
EAN **4251269306778**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 3 - 4 mm



Ref. **41304**
EAN **4251269306785**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 4 - 5 mm



Ref. **41305**
EAN **4251269306792**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 5 - 6 mm



Ref. **41306**
EAN **4251269306808**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 6 - 7 mm



Ref. **41307**
EAN **4251269306815**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**


Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 7 - 8 mm




Ref. **41308**
EAN **4251269306822**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 8 - 9 mm




Ref. **41309**
EAN **4251269306839**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 9 - 10 mm




Ref. **41310**
EAN **4251269306846**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 10 - 11 mm




Ref. **41311**
EAN **4251269306853**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 11 - 12 mm




Ref. **41312**
EAN **4251269306860**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 12 - 13 mm




Ref. **41313**
EAN **4251269306877**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 13 - 14 mm



Ref. **41314**
EAN **4251269306884**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 14 - 15 mm




Ref. **41315**
EAN **4251269306891**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 15 - 16 mm




Ref. **41352**
EAN **4251269307089**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Inserto ciego **Cable redondo**
1




Ref. **41363**
EAN **4251269331978**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 13 - 14 mm




Ref. **41364**
EAN **4251269331985**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 14 - 15 mm




Ref. **41365**
EAN **4251269331992**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 15 - 16 mm




Ref. **41316**
EAN **4251269306907**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 16 - 17 mm**




Ref. **41317**
EAN **4251269306914**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 17 - 18 mm**




Ref. **41318**
EAN **4251269306921**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 18 - 19 mm**




Ref. **41319**
EAN **4251269306938**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 19 - 20 mm**




Ref. **41320**
EAN **4251269306945**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 20 - 21 mm**




Ref. **41321**
EAN **4251269306952**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 21 - 22 mm**




Ref. **41322**
EAN **4251269306969**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 22 - 23 mm




Ref. **41323**
EAN **4251269306976**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 23 - 24 mm




Ref. **41324**
EAN **4251269306983**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 24 - 25 mm




Ref. **41325**
EAN **4251269306990**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 25 - 26 mm




Ref. **41326**
EAN **4251269307003**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 26 - 27 mm




Ref. **41327**
EAN **4251269307010**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 27 - 28 mm




Ref. **41328**
EAN **4251269307027**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 28 - 29 mm**




Ref. **41329**
EAN **4251269307034**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 29 - 30 mm**




Ref. **41330**
EAN **4251269307041**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 30 - 31 mm**




Ref. **41331**
EAN **4251269316807**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 31 - 32 mm**




Ref. **41332**
EAN **4251269307058**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 32 - 33 mm**



Ref. **41333**
EAN **4251269316814**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 33 - 34 mm**



Ref. **41334**
EAN **4251269307065**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 34 - 35 mm**

icotek[®]
smart cable management