

KTF | Insertos para pasamuros KEL-JUMBO

para cables con Ø 8-65 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

RU
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Los insertos KTF son adecuados para diámetros de cables de hasta 65 mm.

Apropiado para pasamuros KEL-JUMBO

Los cables con un diámetro comparativamente más pequeño, se pueden utilizar con los marcos KEL-JUMBO, utilizando un inserto adaptador KTA.

Los insertos KTF-SCDP son idóneos para aplicaciones donde no se conoce el diámetro de los cables individuales, p.ej. a pie de obra, cables no conocidos.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

El inserto KTF-SCDP permite el paso de cables y tubos neumáticos con diámetros entre 8 y 55mm. Los insertos KTF-SCDP no son partidos y por lo tanto no pueden ser usados con cables conectorizados.


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios


- Instalación de cables de hasta 65 mm
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Fácil almacenaje
- Los aros circulares se quitan con facilidad (KTF-SCDP)

Tipos y tamaños de productos




Ref.	42371
EAN	4251269308581
Unidad de embalaje	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	81 mm
Ancho	81 mm
Altura	37 mm

Altura de montaje	2,5 mm
Inserto ciego	1
Rango de sujeción	Inserto ciego




Ref.	42376
EAN	4251269308598
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	81 mm
Ancho	81 mm

Altura	37 mm
Altura de montaje	2,5 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	33 - 36 mm
Rango de sujeción	1 x 33 - 36 mm




Ref. **42379**
EAN **4251269308604**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **27 - 40 mm**
Rango de sujeción **1 x 37 - 40 mm**




Ref. **42382**
EAN **4251269308611**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **41 - 44 mm**
Rango de sujeción **1 x 41 - 44 mm**




Ref. **42385**
EAN **4251269308628**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **45 - 48 mm**
Rango de sujeción **1 x 45 - 48 mm**




Ref. **42388**
EAN **4251269308635**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **48 - 52 mm**
Rango de sujeción **1 x 48 - 52 mm**




Ref. **42391**
EAN **4251269308642**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **53 - 56 mm**
Rango de sujeción **1 x 53 - 56 mm**




Ref. **42394**
EAN **4251269308659**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **56 - 60 mm**
Rango de sujeción **1 x 56 - 60 mm**




Ref. **42397**
EAN **4251269308666**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **61 - 65 mm**
Rango de sujeción **1 x 61 - 65 mm**



Ref. **42370**
EAN **4251269308574**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Rango de sujeción **Inserto adaptor**



Ref. **42398**
EAN **4251269332005**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Inserto ciego **1**
Rango de sujeción **8 - 55 mm**
Rango de sujeción **1 x 8 - 55 mm**