

FP | Placas adaptadoras

para armarios compactos de Rittal / IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant



Made in
Germany

Suministramos placas adaptadoras completas FP con recortes de 86/112 x 36 mm, para armarios compactos de series Rittal AE y AX. Los recortes y la plantilla de taladros, se ajustan a los recortes estándar, para conectores industriales de 16/24 polos.

Las placas adaptadoras FP de la gama BG, diseñadas para ajustar en las cajas BG de Rittal, tienen hasta 3 recortes que coinciden con las dimensiones de los recortes estándar para conectores industriales de 24 polos.

Las placas adaptadoras FP de la gama KX / KL, diseñadas para ajustar en las cajas de bornes KX / KL de Rittal, se instalan en combinación con un pasamuros / pasacables, válido bien para cables preconfigurado o para cables sin conectores.

Las placas adaptadoras FP están precortadas, pre-taladradas y pintadas, para una instalación fácil y rápida de los productos de entrada de cables de icotek.

Todas las placas adaptadoras tienen un tratamiento en polvo y pintadas con RAL 7035. Por favor, utilice las juntas de las placas estándar. Los armarios se suministran con juntas y tornillos.

Recomendamos sujetar los pasamuros / pasacables con un par de torsión de 1.5 - 2.0 Nm


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Chapa de acero pintada pulverizada

Ventajas y beneficios

- No es necesario realizar ningún trabajo adicional, sobre la chapa de metal
- Alta densidad de cableado
- Se reducen los costes de trabajo, utilizando pasamuros / pasacables en comparación con el montaje de prensaestopas convencionales

Tipos y tamaños de productos




Ref.	43901	Tamaño placas 1
EAN	4251269321	FP
Unidad de embalaje	351	Recorte 112 x 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para KEL-ER 24, pasacables: KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	256 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	


Adecuado para **Rittal AX** armarios



Ref.	43902	Tamaño placas	1
EAN	4251269321	FP	
Unidad de embalaje	368	Recorte	112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	256 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal AX




Ref.	43905	Tamaño placas	5
EAN	4251269321	FP	
Unidad de embalaje	399	Recorte	112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	301 mm		
Ancho	221 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal AX



Ref.	43906	Tamaño placas 5
EAN	4251269321	FP
Unidad de embalaje	405	Recorte 112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para KEL-ER 24, pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	301 mm	
Ancho	221 mm	
Altura	2 mm	

Adecuado para **Rittal AX** armarios




Ref.	43840	Tamaño placas 2
EAN	4251269310	FP
Unidad de embalaje	768	Recorte 112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para KEL-ER 24, pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	339 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	


Adecuado para **Rittal TP,**
armarios **Rittal CS,**
Rittal AE



Ref.	43846	Tamaño placas 2
EAN	4251269310	FP
	782	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24, pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)	
Largo	339 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal TP, armarios Rittal CS, Rittal AE




Ref.	43907	Tamaño placas 6
EAN	4251269321	FP
	412	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24, pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)	
Largo	401 mm	
Ancho	221 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal AX armarios




Ref.	43908	Tamaño placas 6
EAN	4251269321	FP
	429	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	401 mm	
Ancho	221 mm	
Altura	2 mm	

Adecuado para **Rittal AX** armarios




Ref.	43909	Tamaño placas 7
EAN	4251269321	FP
	436	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	436 mm	
Ancho	221 mm	
Altura	2 mm	

Adecuado para **Rittal AX** armarios




Ref. **43910** Tamaño placas **7**
EAN **4251269321** FP
443 Recorte **112 × 36 mm**
Unidad de **1** Adecuado para **KEL-ER 24,**
embalaje pasacables: **KEL 24, KEL-**
Color **gris (RAL U 24, KEL-FA**
7035) **24, KEL-FG**
Largo **436 mm** **A, KEL-FG-ER**
Ancho **221 mm** **A, KEL-**
Altura **2 mm** **QUICK 24,**
KEL-QTA 24,
KEL-BES 24,
KEL-BES-S
24, KEL-DPZ
24, KEL-DPU
24, KEL-DPU-
HD 24, KEL-
DP 24

Adecuado para **Rittal AX**
armarios




Ref. **43903** Tamaño placas **3**
EAN **4251269321** FP
375 Recorte **112 × 36 mm**
Unidad de **1** Adecuado para **KEL-ER 24,**
embalaje pasacables: **KEL 24, KEL-**
Color **gris (RAL U 24, KEL-FA**
7035) **24, KEL-FG**
Largo **447 mm** **A, KEL-FG-ER**
Ancho **149 mm** **A, KEL-**
Altura **2 mm** **QUICK 24,**
KEL-QTA 24,
KEL-BES 24,
KEL-BES-S
24, KEL-DPZ
24, KEL-DPU
24, KEL-DPU-
HD 24, KEL-
DP 24

Adecuado para **Rittal AX**
armarios



Ref.	43904	Tamaño placas 3
EAN	4251269321	FP
	382	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	447 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	

Adecuado para **Rittal AX** armarios




Ref.	43842	Tamaño placas 4
EAN	4251269310	FP
	775	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	534 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	


Adecuado para **Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX** armarios




Ref. **43871** Tamaño placas **4**
EAN **4251269310** FP
881 Recorte **86 × 36 mm**
Unidad de **1** Adecuado para **KEL-ER 16,**
embalaje pasacables: **KEL 16, KEL-**
Color **gris (RAL** **U 16, KEL-FA**
7035) **16, KEL-**
Largo **534 mm** **QUICK 16,**
Ancho **149 mm** **KEL-SNAP**
Altura **2 mm** **16, KEL-BES**
16, KEL-BES-
S 16, KEL-
DPZ 16, KEL-
DP 16
Adecuado para **Rittal TP,**
armarios **Rittal IN,**
Rittal EL,
Rittal AE,
Rittal AX




Ref. **43848** Tamaño placas **4**
EAN **4251269310** FP
799 Recorte **112 × 36 mm**
Unidad de **1** Adecuado para **KEL-ER 24,**
embalaje pasacables: **KEL 24, KEL-**
Color **gris (RAL** **U 24, KEL-FA**
7035) **24, KEL-FG**
Largo **534 mm** **A, KEL-FG-ER**
Ancho **149 mm** **A, KEL-**
Altura **2 mm** **QUICK 24,**
KEL-QTA 24,
KEL-BES 24,
KEL-BES-S
24, KEL-DPZ
24, KEL-DPU
24, KEL-DPU-
HD 24, KEL-
DP 24
Adecuado para **Rittal TP,**
armarios **Rittal IN,**
Rittal EL,
Rittal AE,
Rittal AX




Ref.	43834	Tamaño placas 2
EAN	4251269310	FP
	737	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	221 mm	
Ancho	90 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal KX,
		armarios Rittal KL



Ref.	43855	Tamaño placas 2
EAN	4251269310	FP
	836	Recorte 86 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL 16, KEL-
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Largo	221 mm	
Ancho	90 mm	
Altura	1 mm	
		Adecuado para Rittal KX,
		armarios Rittal KL




Ref.	43853	Tamaño placas	2
EAN	4251269310	FP	
	812	Recorte	65 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	221 mm		
Ancho	90 mm		
Altura	1 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal KX, Rittal KL




Ref.	43852	Tamaño placas	2
EAN	4251269310	FP	
	805	Recorte	46 × 46 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	40,4 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Largo	221 mm		
Ancho	90 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal KX, Rittal KL

Ref.	43854	Tamaño placas 2
EAN	4251269310	FP
	829	Recorte 46 x 46 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para 2 x KEL- pasacables: SNAP-B, 1 x
Color	gris (RAL 7035)	KEL-DPZ-B
Largo	221 mm	Adecuado para Rittal KX,
Ancho	90 mm	armarios Rittal KL
Altura	2 mm	




Ref.	43856	Tamaño placas 2
EAN	4251269310	FP
	843	Recorte 46 x 46 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-B / KEL- pasacables: U-B / KEL-
Color	gris (RAL 7035)	QUICK-B / KEL-DPZ-B
Largo	221 mm	Adecuado para Rittal KX,
Ancho	90 mm	armarios Rittal KL
Altura	2 mm	





Ref. **43866** Recorte **112 × 36 mm**
EAN **4251269310** Adecuado para **KEL-ER 24,**
874 pasacables: **KEL 24, KEL-**
Unidad de **1** **U 24, KEL-FA**
embalaje **1** **24, KEL-FG**
Color **gris (RAL** **A, KEL-FG-ER**
7035) **A, KEL-**
Largo **355 mm** **QUICK 24,**
Ancho **92 mm** **KEL-QTA 24,**
Altura **2 mm** **KEL-BES 24,**
KEL-BES-S
24, KEL-DPZ
24, KEL-DPU
24, KEL-DPU-
HD 24, KEL-
DP 24

Adecuado para **Rittal BG**
armarios




Ref. **43865** Tamaño placas **6**
EAN **4251269310** FP
867 Recorte **112 × 36 mm**
Unidad de **1** Adecuado para **KEL-ER 24,**
embalaje **1** pasacables: **KEL 24, KEL-**
Color **gris (RAL** **U 24, KEL-FA**
7035) **24, KEL-FG**
Largo **555 mm** **A, KEL-FG-ER**
Ancho **92 mm** **A, KEL-**
Altura **2 mm** **QUICK 24,**
KEL-QTA 24,
KEL-BES 24,
KEL-BES-S
24, KEL-DPZ
24, KEL-DPU
24, KEL-DPU-
HD 24, KEL-
DP 24

Adecuado para **Rittal IN,**
armarios **Rittal BG**


Ref.	43832	Recorte	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Unidad de embalaje	1		
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	214 mm		
Ancho	88 mm		
Altura	2 mm		


Adecuado para **Fibox** armarios



Ref.	43838	Tamaño placas	3
EAN	4251269310	FP	
Unidad de embalaje	1	Recorte	112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	330		
Ancho	90		
Altura	2 mm		


Adecuado para **Rittal AE** armarios






Ref.	43861	Tamaño placas 3
EAN	4251269310	FP
	850	Recorte 86 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 16, pasacables: KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16
Color	gris (RAL 7035)	
Largo	330 mm	
Ancho	90 mm	
Altura	2 mm	

Adecuado para **Rittal AE** armarios





Ref.	43836	Tamaño placas 1
EAN	4251269310	FP
	744	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-QTA 24, pasacables: KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para Rittal AE armarios
Largo	160 mm	
Ancho	70 mm	
Altura	2 mm	

Ref.	43871	Tamaño placas	5
EAN	4251269310	FP	
	881	Recorte	86 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	534 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE




Ref.	43846	Tamaño placas	4
EAN	4251269310	FP	
	782	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	339 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm		
		Adecuado para armarios	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE






Ref.	43842	Tamaño placas 5
EAN	4251269310	FP
	775	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	534 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal TP,
		armarios Rittal IN,
		Rittal EL,
		Rittal AE



Ref.	43840	Tamaño placas 4
EAN	4251269310	FP
	768	Recorte 112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para KEL-ER 24,
Color	gris (RAL 7035)	pasacables: KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	339 mm	
Ancho	149 mm	
Altura	2 mm	
		Adecuado para Rittal TP,
		armarios Rittal CS,
		Rittal AE



Ref.	43848	Tamaño placas	5
EAN	4251269310	FP	
Unidad de embalaje	799	Recorte	112 × 36 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24
Largo	534 mm	Adecuado para armarios	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm		