

# CONFIX™ FWS | Codo-bridado para tubos corrugados

con rosca interna métrica o para captación directa del tubo



El pasamuros acodado para tubo corrugado CONFIX™ FWS se usa para el paso de cables conducidos a través de tubo corrugado. La tapa oscilante con retención es impermeable y está sujeta a la carcasa con una bisagra. Se trata de un sistema muy cómodo de montar.

- La versión CONFIX™ FWS-A monta roscas internas desde M16 hasta M50
- La versión CONFIX™ FWS-B tiene una forma ranurada en su entrada para encajar los filetes del tubo corrugado; se dispone de tamaños NW 13, 17, 23, 29, 37 y 50.

Los colores disponibles son gris (RAL 7011) y negro (RAL9001).

IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Especificaciones

<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Policarbonato
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos
<b>Opciones de montaje</b>	Montaje con tornillos

## Ventajas y beneficios

- Cubierta abatible
- Montaje rápido y fácil
- Diseño funcional

## Tipos y tamaños de productos



Ref.	<b>31380</b>	Color	<b>Negro</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>202</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,3 mm</b>
Largo	<b>10</b>		
Ancho	<b>49 mm</b>		
Altura	<b>45 mm</b>		
Rosca	<b>32 mm</b>		
	<b>M16 x 1,5</b>		



Ref.	<b>31381</b>	Color	<b>gris (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300219</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,3 mm</b>
Largo	<b>49 mm</b>		
Ancho	<b>45 mm</b>		
Altura	<b>32 mm</b>		
Rosca	<b>M16 x 1,5</b>		



Ref.	<b>31383</b>	Color	<b>Negro</b>
EAN	<b>4251269300226</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,3 mm</b>
Largo	<b>49 mm</b>		
Ancho	<b>45 mm</b>		
Altura	<b>32 mm</b>		
Rosca	<b>M20 x 1,5</b>		

Ref.	<b>31384</b>	Color	<b>gris (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300233</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,3 mm</b>
Largo	<b>49 mm</b>		
Ancho	<b>45 mm</b>		
Altura	<b>32 mm</b>		
Rosca	<b>M20 x 1,5</b>		




Ref.	<b>31386</b>	Color	<b>Negro</b>
EAN	<b>4251269300240</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>6,6 mm</b>
Largo	<b>67 mm</b>		
Ancho	<b>63 mm</b>		
Altura	<b>41 mm</b>		
Rosca	<b>M25 x 1,5</b>		





Ref.	<b>31387</b>	Color	<b>gris (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>6,6 mm</b>
Largo	<b>67 mm</b>		
Ancho	<b>63 mm</b>		
Altura	<b>41 mm</b>		
Rosca	<b>M25 x 1,5</b>		




Ref.	<b>31389</b>	Color	<b>Negro</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>6,6 mm</b>
Largo	<b>85 mm</b>		
Ancho	<b>76 mm</b>		
Altura	<b>51 mm</b>		
Rosca	<b>M32 x 1,5</b>		

Ref.	<b>31390</b>	Color	<b>gris (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300271</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>6,6 mm</b>
Largo	<b>85 mm</b>		
Ancho	<b>76 mm</b>		
Altura	<b>51 mm</b>		
Rosca	<b>M32 x 1,5</b>		



Ref.	<b>31392</b>	Color	<b>Negro</b>
EAN	<b>4251269300288</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>6,6 mm</b>
Largo	<b>97 mm</b>		
Ancho	<b>92 mm</b>		
Altura	<b>56 mm</b>		
Rosca	<b>M40 x 1,5</b>		





Ref.	<b>31393</b>	Color	<b>gris (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300295</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>6,6 mm</b>
Largo	<b>97 mm</b>		
Ancho	<b>92 mm</b>		
Altura	<b>56 mm</b>		
Rosca	<b>M40 x 1,5</b>		




Ref.	<b>31395</b>	Color	<b>Negro</b>
EAN	<b>4251269300301</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>6,6 mm</b>
Largo	<b>111 mm</b>		
Ancho	<b>100 mm</b>		
Altura	<b>73 mm</b>		
Rosca	<b>M50 x 1,5</b>		

Ref.	<b>31396</b>	Color	<b>gris (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300318</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>6,6 mm</b>
Largo	<b>111 mm</b>		
Ancho	<b>100 mm</b>		
Altura	<b>73 mm</b>		
Rosca	<b>M50 x 1,5</b>		




Ref.	<b>31410</b>	Tamaño nominal	<b>NW 13</b>
EAN	<b>4251269300325</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>4,3 mm</b>
Largo	<b>49 mm</b>		
Ancho	<b>45 mm</b>		
Altura	<b>32 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		





Ref.	<b>31411</b>	Tamaño	<b>NW 13</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>332</b>	Número de	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>49 mm</b>	Diámetro de	<b>4,3 mm</b>
Ancho	<b>45 mm</b>	los agujeros del tornillo	
Altura	<b>32 mm</b>		
Color	<b>gris (RAL 7011)</b>		



Ref.	<b>31413</b>	Tamaño	<b>NW 17</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>349</b>	Número de	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>49 mm</b>	Diámetro de	<b>4,3 mm</b>
Ancho	<b>45 mm</b>	los agujeros del tornillo	
Altura	<b>32 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		



Ref.	<b>31414</b>	Tamaño	<b>NW 17</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>356</b>	Número de	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>49 mm</b>	Diámetro de	<b>4,3 mm</b>
Ancho	<b>45 mm</b>	los agujeros	
Altura	<b>32 mm</b>	del tornillo	
Color	<b>gris (RAL 7011)</b>		




Ref.	<b>31416</b>	Tamaño	<b>NW 23</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>363</b>	Número de	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>67 mm</b>	Diámetro de	<b>6,6 mm</b>
Ancho	<b>63 mm</b>	los agujeros	
Altura	<b>41 mm</b>	del tornillo	
Color	<b>Negro</b>		





Ref.	<b>31417</b>	Tamaño	<b>NW 23</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>370</b>	Número de	<b>3</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>67 mm</b>	Diámetro de	<b>6,6 mm</b>
Ancho	<b>63 mm</b>	los agujeros del tornillo	
Altura	<b>41 mm</b>		
Color	<b>gris (RAL 7011)</b>		




Ref.	<b>31419</b>	Tamaño	<b>NW 29</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>387</b>	Número de	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>85 mm</b>	Diámetro de	<b>6,6 mm</b>
Ancho	<b>76 mm</b>	los agujeros del tornillo	
Altura	<b>51 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		

Ref.	<b>31420</b>	Tamaño	<b>NW 29</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>394</b>	Número de	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>85 mm</b>	Diámetro de	<b>6,6 mm</b>
Ancho	<b>76 mm</b>	los agujeros	
Altura	<b>51 mm</b>	del tornillo	
Color	<b>gris (RAL 7011)</b>		




Ref.	<b>31422</b>	Tamaño	<b>NW 37</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>400</b>	Número de	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>97 mm</b>	Diámetro de	<b>6,6 mm</b>
Ancho	<b>92 mm</b>	los agujeros	
Altura	<b>56 mm</b>	del tornillo	
Color	<b>Negro</b>		





Ref.	<b>31423</b>	Tamaño	<b>NW 37</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>417</b>	Número de	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>97 mm</b>	Diámetro de	<b>6,6 mm</b>
Ancho	<b>92 mm</b>	los agujeros del tornillo	
Altura	<b>56 mm</b>		
Color	<b>gris (RAL 7011)</b>		



Ref.	<b>31425</b>	Tamaño	<b>NW 50</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>424</b>	Número de	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>111 mm</b>	Diámetro de	<b>6,6 mm</b>
Ancho	<b>100 mm</b>	los agujeros del tornillo	
Altura	<b>73 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		

Ref.	<b>31426</b>	Tamaño	<b>NW 50</b>
EAN	<b>4251269300</b>	nominal	
	<b>431</b>	Número de	<b>4</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	agujeros para tornillos	
Largo	<b>111 mm</b>	Diámetro de	<b>6,6 mm</b>
Ancho	<b>100 mm</b>	los agujeros	
Altura	<b>73 mm</b>	del tornillo	
Color	<b>gris (RAL 7011)</b>		

