



KAFM-EMC | Regletas EMC para cables

con sistema antitracción



La placa EMC de sistema antitracción KAFM, es práctica para interferencias de toma de tierra en la protección del cable.

El montaje se puede realizar en una placa de montaje con tornillos, con pie SC en carriles C 30 o con pies MF y SK en carriles DIN TS 35.



RoHS compliant



Made in Germany




Especificaciones

Material	Acero inoxidable
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Inserción, Montaje con tornillos


Ventajas y beneficios

■ Solución universal


Tipos y tamaños de productos



Ref.	36422	Altura	2 mm
EAN	4251269302657	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Para número máximo de cables	2	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo L1	50,5 mm	Número de dientes	2
Largo L2	37,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36424	Altura	2 mm
EAN	4251269302664	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Para número máximo de cables	4	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Largo L1	83,5 mm	Número de dientes	4
Largo L2	70,5 mm		
Ancho	49 mm		





Ref.	36426	Altura	2 mm
EAN	4251269302671	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Para número máximo de cables	6	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Largo L1	116,5 mm	Número de dientes	6
Largo L2	103,5 mm		
Ancho	49 mm		

Ref.	36428	Altura	2 mm
EAN	4251269302688	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Para número máximo de cables	8	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Largo L1	149,5 mm	Número de dientes	8
Largo L2	136,5 mm		
Ancho	49 mm		



Ref.	36430	Altura	2 mm
EAN	4251269302695	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	2
Para número máximo de cables	10	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Largo L1	182,5 mm	Número de dientes	10
Largo L2	169,5 mm		
Ancho	49 mm		





Ref.	36530	Altura	2 mm
EAN	4251269303081	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	3
Para número máximo de cables	16	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Largo L1	281,5 mm	Número de dientes	16
Largo L2	268,5 mm		
Ancho	49 mm		



Ref.	36540	Altura	2 mm
EAN	4251269303098	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	5
Para número máximo de cables	29	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Largo L1	494,5 mm	Número de dientes	29
Largo L2	481,5 mm		
Ancho	49 mm		

Ref.	36550	Altura	2 mm
EAN	4251269303	Tamaño del agujero	M4
	104		
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	5
Para número máximo de cables	59	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Largo L1	990 mm	Número de dientes	59
Largo L2	978 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36562	Altura	2 mm
EAN	4251269303	Tamaño del agujero	M4
	111		
Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	5
Para número máximo de cables	59	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Largo L1	990 mm	Número de dientes	59
Largo L2	978 mm		
Ancho	49 mm		






Ref. **36234**
 EAN **4251269302**
275
 Unidad de embalaje **10**
 Largo **12 mm**
 Altura **8 mm**
 Tamaño del agujero **M4**




Ref. **36482** Altura **10 mm**
 EAN **4251269302** Número de **2**
930 agujeros para
 Unidad de tornillos
 embalaje **1** Diámetro de **4,5 mm**
 Para número **2** los agujeros
 máximo de del tornillo
 cables Número de **2**
 Largo L1 **50,5 mm** dientes
 Largo L2 **37,5 mm**
 Ancho **49 mm**




Ref. **36484** Altura **10 mm**
 EAN **4251269302** Número de **2**
947 agujeros para
 Unidad de tornillos
 embalaje **1** Diámetro de **4,5 mm**
 Para número **4** los agujeros
 máximo de del tornillo
 cables Número de **4**
 Largo L1 **83,5 mm** dientes
 Largo L2 **70,5 mm**
 Ancho **49 mm**




Ref.	36486	Altura	10 mm
EAN	4251269302954	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	6	Número de dientes	6
Largo L1	116,5 mm		
Largo L2	103,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36488	Altura	10 mm
EAN	4251269302961	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	8	Número de dientes	8
Largo L1	149,5 mm		
Largo L2	136,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36490	Altura	10 mm
EAN	4251269302978	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	10	Número de dientes	10
Largo L1	182,5 mm		
Largo L2	169,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36460	Altura	10 mm
EAN	4251269302	Número de agujeros para tornillos	3
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	16	Número de dientes	16
Largo L1	281,5 mm		
Largo L2	268,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36462	Altura	10 mm
EAN	4251269302	Número de agujeros para tornillos	5
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	29	Número de dientes	29
Largo L1	494,5 mm		
Largo L2	481,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36464	Altura	10 mm
EAN	4251269302	Número de agujeros para tornillos	5
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5 mm
Para número máximo de cables	59	Número de dientes	59
Largo L1	990 mm		
Largo L2	978 mm		
Ancho	49 mm		




Ref. **99017**
EAN **4251269316494**
Unidad de embalaje **10**
Largo **20 mm**
Altura **7 mm**




Ref. **36442** Altura **19 mm**
EAN **4251269302756** Número de dientes **2**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **2**
Largo L1 **50,5 mm**
Largo L2 **37,5 mm**
Ancho **49 mm**




Ref. **36444** Altura **19 mm**
EAN **4251269302763** Número de dientes **4**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **4**
Largo L1 **83,5 mm**
Largo L2 **70,5 mm**
Ancho **49 mm**




Ref.	36446	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de	6
	770	dientes	
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	6		
Largo L1	116,5 mm		
Largo L2	103,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36448	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de	8
	787	dientes	
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	8		
Largo L1	149,5 mm		
Largo L2	136,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36450	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de	10
	794	dientes	
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	10		
Largo L1	182,5 mm		
Largo L2	169,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36452	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	16
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	16		
Largo L1	281,5 mm		
Largo L2	268,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36454	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	29
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	29		
Largo L1	494,5 mm		
Largo L2	481,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36458	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	59
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	59		
Largo L1	990 mm		
Largo L2	978 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36459	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de	59
	831	dientes	
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	59		
Largo L1	990 mm		
Largo L2	978 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36432	Altura	36 mm
EAN	4251269302	Número de	2
	701	dientes	
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	2		
Largo L1	50,5 mm		
Largo L2	37,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36434	Altura	36 mm
EAN	4251269302	Número de	4
	718	dientes	
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	4		
Largo L1	83,5 mm		
Largo L2	70,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref. **36436** Altura **36 mm**
EAN **4251269302** Número de **6**
725 dientes
Unidad de **1**
embalaje
Para número **6**
máximo de
cables
Largo L1 **116,5 mm**
Largo L2 **103,5 mm**
Ancho **49 mm**




Ref. **36438** Altura **36 mm**
EAN **4251269302** Número de **8**
732 dientes
Unidad de **1**
embalaje
Para número **8**
máximo de
cables
Largo L1 **149,5 mm**
Largo L2 **136,5 mm**
Ancho **49 mm**




Ref. **36440** Altura **36 mm**
EAN **4251269302** Número de **10**
749 dientes
Unidad de **1**
embalaje
Para número **10**
máximo de
cables
Largo L1 **182,5 mm**
Largo L2 **169,5 mm**
Ancho **49 mm**




Ref.	36470	Altura	36 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	16
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	16		
Largo L1	281,5 mm		
Largo L2	268,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36471	Altura	36 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	29
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	29		
Largo L1	494,5 mm		
Largo L2	481,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36472	Altura	36 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	59
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	59		
Largo L1	990 mm		
Largo L2	978 mm		
Ancho	49 mm		




Ref. **36412** Altura **19 mm**
EAN **4251269302** Número de **2**
619 dientes
Unidad de **1**
embalaje
Para número **2**
máximo de
cables
Largo L1 **50,5 mm**
Largo L2 **37,5 mm**
Ancho **49 mm**




Ref. **36414** Altura **19 mm**
EAN **4251269302** Número de **4**
626 dientes
Unidad de **1**
embalaje
Para número **4**
máximo de
cables
Largo L1 **83,5 mm**
Largo L2 **70,5 mm**
Ancho **49 mm**




Ref. **36416** Altura **19 mm**
EAN **4251269302** Número de **6**
633 dientes
Unidad de **1**
embalaje
Para número **6**
máximo de
cables
Largo L1 **116,5 mm**
Largo L2 **103,5 mm**
Ancho **49 mm**




Ref.	36418	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	8
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	8		
Largo L1	149,5 mm		
Largo L2	136,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36400	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	10
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	10		
Largo L1	182,5 mm		
Largo L2	169,5 mm		
Ancho	49 mm		



Ref.	36465	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	16
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	16		
Largo L1	281,5 mm		
Largo L2	268,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36466	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	29
	886		
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	29		
Largo L1	494,5 mm		
Largo L2	481,5 mm		
Ancho	49 mm		




Ref.	36467	Altura	19 mm
EAN	4251269302	Número de dientes	59
	893		
Unidad de embalaje	1		
Para número máximo de cables	59		
Largo L1	990 mm		
Largo L2	978 mm		
Ancho	49 mm		

SK suelto



Ref.	36232	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
EAN	4251269302		
	268		
Unidad de embalaje	10		
Largo	50 mm		
Ancho	9 mm		
Altura	31 mm		
Número de agujeros para tornillos	1		

SC suelto



Ref.	36220	Número de	1
EAN	4251269302	agujeros para	
	183	tornillos	
Unidad de	10	Diámetro de	4,1 mm
embalaje		los agujeros	
Largo	26 mm	del tornillo	
Ancho	22,5 mm		
Altura	6,5 mm		
Altura de	2		
montaje			

icotek[®]
smart cable management