


KEL-DPZ CR | Pasacables de membrana

para uso en salas blancas / hasta IP66 / UL Type 12



Los pasacables KEL-DPZ CR están diseñadas para pasar y sellar hasta 121 cables sin conectores o fibra óptica (desde 1,5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios limitados.

Los productos KEL-DPZ CR son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales.

El montaje del KEL-DPZ CR con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El KEL-DPZ CR ofrece sistema antitracción y un grado de protección hasta IP66 / UL Type 12.

El tamaño KEL-DPZ CR coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 16 y 24 polos. El pasacables KEL-DPZ-B CR coincide exactamente con las dimensiones de recorte de herramientas de medición de 46 x 46 mm. EL KEL-DPZ-E CR es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente.

El KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) coincide con las cajas de terminales KX / KL de Rittal. Los tornillos autorroscantes necesarios para el montaje están incluidos en el volumen de suministro.

Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1 según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión de gases según VOC/SVOC (ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).

Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



EN ISO 14644

IP66



PNEUMATICS


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero Marco base: Poliamida Marco base: Acero inoxidable V2A
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Tipos y tamaños de productos


Ventajas y beneficios

- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado hasta IP66 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad
- Forma que ahorra espacio




Ref. **43700.601**
EAN **4251269327315**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm



Ref. **43700.600**
EAN **4251269327148**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm




Ref. **50700.601**
EAN **4251269327407**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm




Ref. **50700.600**
EAN **4251269327223**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm




Ref. **43720.601**
EAN **4251269327360**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **15**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **15 x 7.5 - 12 mm**




Ref.	43720.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327186	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	15	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	15 x 7.5 - 12 mm




Ref.	50720.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327278	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	15	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	15 x 7.5 - 12 mm




Ref.	50720.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327452	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	15	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	15 x 7.5 - 12 mm



Ref.	43725.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327377	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




Ref.	43725.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327193	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




Ref. **50725.600**
EAN **4251269327285**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Ref. **50725.601**
EAN **4251269327469**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Ref. **43705.600**
EAN **4251269325458**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **43705.601**
EAN **4251269327322**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **50705.601**
EAN **4251269327414**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **50705.600**
EAN **4251269327230**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **43710.601**
EAN **4251269327339**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Ref. **43710.600**
EAN **4251269327155**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Ref. **50710.600**
EAN **4251269327247**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm



Ref. **50710.601**
EAN **4251269327421**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Ref. **43711.600**
EAN **4251269327162**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **43711.601**
EAN **4251269327346**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **50711.601**
EAN **4251269327438**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **50711.600**
EAN **4251269327254**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **43730.601**
EAN **4251269327384**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **32**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**


Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43730.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327209	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



Ref.	50730.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327476	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



Ref.	50730.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327292	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43715.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327353	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43715.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327179	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	50715.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327445	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	50715.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327261	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43735.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327391	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	121	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Ref.	43735.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327216	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	121	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Ref.	50735.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327483	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	121	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Ref.	50735.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327308	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	121	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Largo	147 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Ref.	43815.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327643	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	11	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	11 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43815.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327544	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	11	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	11 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43816.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327650	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




Ref.	43816.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327551	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




Ref.	43817.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327667	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43817.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327568	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43818.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327674	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	25	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43818.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327575	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	25	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43819.601	Ancho	58 mm
EAN	4251269327681	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	34	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	34 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43819.600	Ancho	58 mm
EAN	4251269327582	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	34	Recorte	86 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	34 x 3.2 - 6.5 mm



Ref.	43809.601	Ancho	54 mm
EAN	4251269327599	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	12 x 4.5 - 8 mm




Ref.	43809.600	Ancho	54 mm
EAN	4251269327490	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	12 x 4.5 - 8 mm




Ref. **43812.601**
EAN **4251269327612**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
Altura **7,5 mm**
Altura de montaje **7,5 mm**
Recorte **52 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **18 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43812.600**
EAN **4251269327513**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
Altura **7,5 mm**
Altura de montaje **7,5 mm**
Recorte **52 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **18 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43811.601**
EAN **4251269327605**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
Altura **7,5 mm**
Altura de montaje **7,5 mm**
Recorte **52 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm




Ref. **43811.600**
EAN **4251269327506**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
Altura **7,5 mm**
Altura de montaje **7,5 mm**
Recorte **52 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm




Ref. **43813.601**
EAN **4251269327629**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **23**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
Altura **7,5 mm**
Altura de montaje **7,5 mm**
Recorte **52 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
13 x 2.5 - 5 mm




Ref. **43813.600**
EAN **4251269327520**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **23**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
Altura **7,5 mm**
Altura de montaje **7,5 mm**
Recorte **52 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
13 x 2.5 - 5 mm




Ref. **43814.601**
EAN **4251269327636**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **27**
Máximo diámetro del cable **5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
Altura **7,5 mm**
Altura de montaje **7,5 mm**
Recorte **52 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **27 x 2.5 - 5 mm**




Ref. **43814.600**
EAN **4251269327537**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **27**
Máximo diámetro del cable **5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **85,5 mm**

Ancho **54 mm**
Altura **7,5 mm**
Altura de montaje **7,5 mm**
Recorte **52 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **4,5**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **27 x 2.5 - 5 mm**




Ref. **43794.601**
EAN **4251269327834**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Ref. **43794.600**
EAN **4251269327711**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Ref. **50794.601**
EAN **4251269327889**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Ref. **50794.600**
EAN **4251269327766**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **13**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Ref. **43796.601**
EAN **4251269327841**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Ref. **43796.600**
EAN **4251269327728**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Ref. **50796.601**
EAN **4251269327896**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **Negro**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Ref. **50796.600**
EAN **4251269327773**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **Negro**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm




Ref. **43798.601**
EAN **4251269327858**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43798.600**
EAN **4251269327735**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **50798.601**
EAN **4251269327902**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **nein**
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Ref. **50798.600**
EAN **4251269327780**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref.	43780.601	Ancho	29 mm
EAN	4251269327810	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	7	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	12 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Probado para (S)VOC	nein
Largo	147 mm	Rango de sujeción	7 x 7.5 - 12 mm



Ref.	43780.600	Ancho	29 mm
EAN	4251269327698	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	7	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	12 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Probado para (S)VOC	ja
Largo	147 mm	Rango de sujeción	7 x 7.5 - 12 mm



Ref.	50780.601	Ancho	29 mm
EAN	4251269327865	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	7	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	12 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	Negro	Probado para (S)VOC	nein
Largo	147 mm	Rango de sujeción	7 x 7.5 - 12 mm



Ref.	50780.600	Ancho	29 mm
EAN	4251269327742	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	7	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	12 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	Negro	Probado para (S)VOC	ja
Largo	147 mm	Rango de sujeción	7 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43790.601	Ancho	29 mm
EAN	4251269327827	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Probado para (S)VOC	nein
Largo	147 mm	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43790.600	Ancho	29 mm
EAN	4251269327704	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Probado para (S)VOC	ja
Largo	147 mm	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	50790.601	Ancho	29 mm
EAN	4251269327872	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	Negro	Probado para (S)VOC	nein
Largo	147 mm	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	50790.600	Ancho	29 mm
EAN	4251269327759	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	5	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Color	Negro	Probado para (S)VOC	ja
Largo	147 mm	Rango de sujeción	21 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43675.001.601	Ancho	90 mm
EAN	4251269327919	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	72	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



Ref.	43675.001.600	Ancho	90 mm
EAN	4251269327797	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	72	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Probado para (S)VOC	ja
		Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



Ref.	43675.101.601	Ancho	90 mm
EAN	4251269327926	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	72	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Probado para (S)VOC	nein
		Rango de sujeción	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm



Ref. **43675.101.600**
EAN **4251269327803**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **72**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**
Altura **4 mm**
Altura de montaje **4 mm**
Recorte **192 x 62 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**
Probado para (S)VOC **ja**
Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

icotek[®]
smart cable management