

# KEL-DPZ | Pasacables redondo de membrana

con roscas M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*




Los pasacables KEL-DPZ redondos están diseñados para pasar y sellar cables sin conectores o fibra óptica (desde 1.5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios reducidos.

El montaje del KEL-DPZ redondo con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. El KEL-DPZ redondo ofrece un sistema antitracción y un grado de protección IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*.

Las versiones redondas de las series KEL-DPZ tienen una rosca, para ajustar en los recortes métricos desde M25 hasta M63. Así, se pueden utilizar recortes para prensaestopas métricos.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

\*4X sólo para uso interior




## Especificaciones

<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Elastómero Marco base: Poliamida
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 100 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos
<b>Opciones de montaje</b>	Fijado con contratuerca


## Ventajas y beneficios

- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

## Tipos y tamaños de productos




Ref.	<b>43736</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320439</b>	Diámetro externo	<b>39 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>25,3 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>3</b>	Recorte métrico	<b>M25</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>	Rosca	<b>M25 x 1,5</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Ref. **50736**  
EAN **4251269320453**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **3**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **39 mm**  
Recorte circular **25,3 mm**  
Recorte métrico **M25**  
Rosca **M25 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43737**  
EAN **4251269320446**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **39 mm**  
Recorte circular **25,3 mm**  
Recorte métrico **M25**  
Rosca **M25 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Ref. **50737**  
EAN **4251269320460**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **39 mm**  
Recorte circular **25,3 mm**  
Recorte métrico **M25**  
Rosca **M25 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Ref. **43732**  
EAN **4251269310539**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Ref. **50732**  
EAN **4251269315152**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Ref. **43733**  
EAN **4251269310546**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**




Ref. **50733**  
EAN **4251269315169**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**




Ref. **43734**  
EAN **4251269310553**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **7**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **50734**  
EAN **4251269315176**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **7**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **44 mm**  
Recorte circular **32,3 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Rosca **M32 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43741**  
EAN **4251269310577**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **52 mm**  
Recorte circular **40,4 mm**  
Recorte métrico **M40**  
Rosca **M40 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **50741**  
EAN **4251269315190**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **52 mm**  
Recorte circular **40,4 mm**  
Recorte métrico **M40**  
Rosca **M40 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **43750**  
EAN **4251269310584**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **62 mm**  
Recorte circular **50,4 mm**  
Recorte métrico **M50**  
Rosca **M50 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Ref. **50750**  
EAN **4251269315206**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **62 mm**  
Recorte circular **50,4 mm**  
Recorte métrico **M50**  
Rosca **M50 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**




Ref. **43751**  
EAN **4251269310591**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **10**  
Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **62 mm**  
Recorte circular **50,4 mm**  
Recorte métrico **M50**  
Rosca **M50 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Ref. **50751**  
EAN **4251269315213**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **10**  
Máximo diámetro del cable **22,2 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **62 mm**  
Recorte circular **50,4 mm**  
Recorte métrico **M50**  
Rosca **M50 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Ref. **43752**  
EAN **4251269310607**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **12**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **62 mm**  
Recorte circular **50,4 mm**  
Recorte métrico **M50**  
Rosca **M50 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **50752**  
EAN **4251269315220**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **12**  
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **62 mm**  
Recorte circular **50,4 mm**  
Recorte métrico **M50**  
Rosca **M50 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**




Ref.	<b>43758</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310621</b>	Diámetro externo	<b>62 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>50,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>19</b>	Recorte métrico	<b>M50</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>	Rosca	<b>M50 x 1,5</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Ref.	<b>50758</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315244</b>	Diámetro externo	<b>62 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>50,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>19</b>	Recorte métrico	<b>M50</b>
Máximo diámetro del cable	<b>6,5 mm</b>	Rosca	<b>M50 x 1,5</b>
Color	<b>Negro</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Ref.	<b>43756</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310614</b>	Diámetro externo	<b>62 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>50,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>78</b>	Recorte métrico	<b>M50</b>
Máximo diámetro del cable	<b>5 mm</b>	Rosca	<b>M50 x 1,5</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>




Ref.	<b>50756</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315237</b>	Diámetro externo	<b>62 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>50,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>78</b>	Recorte métrico	<b>M50</b>
Máximo diámetro del cable	<b>5 mm</b>	Rosca	<b>M50 x 1,5</b>
Color	<b>Negro</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>




Ref.	<b>43760</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310638</b>	Diámetro externo	<b>75 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>63,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>9</b>	Recorte métrico	<b>M63</b>
Máximo diámetro del cable	<b>22,2 mm</b>	Rosca	<b>M63 x 1,5</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>3 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




Ref.	<b>50760</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315251</b>	Diámetro externo	<b>75 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>63,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>9</b>	Recorte métrico	<b>M63</b>
Máximo diámetro del cable	<b>22,2 mm</b>	Rosca	<b>M63 × 1,5</b>
Color	<b>Negro</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>3 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




Ref.	<b>43761</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310645</b>	Diámetro externo	<b>75 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>63,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>13</b>	Recorte métrico	<b>M63</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,2 mm</b>	Rosca	<b>M63 × 1,5</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>




Ref.	<b>50761</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315268</b>	Diámetro externo	<b>75 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>63,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>13</b>	Recorte métrico	<b>M63</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16,2 mm</b>	Rosca	<b>M63 × 1,5</b>
Color	<b>Negro</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>



Ref.	<b>43762</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310652</b>	Diámetro externo	<b>75 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>63,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>	Recorte métrico	<b>M63</b>
Máximo diámetro del cable	<b>10,2 mm</b>	Rosca	<b>M63 × 1,5</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>




Ref.	<b>50762</b>	Altura de montaje	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315275</b>	Diámetro externo	<b>75 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte circular	<b>63,4 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>	Recorte métrico	<b>M63</b>
Máximo diámetro del cable	<b>10,2 mm</b>	Rosca	<b>M63 × 1,5</b>
Color	<b>Negro</b>	Longitud de rosca	<b>14 mm</b>
Altura	<b>22 mm</b>	Rango de sujeción	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>



Ref. **43763**  
EAN **4251269310669**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **35**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **75 mm**  
Recorte circular **63,4 mm**  
Recorte métrico **M63**  
Rosca **M63 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Ref. **50763**  
EAN **4251269315282**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **35**  
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**  
Color **Negro**  
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**  
Diámetro externo **75 mm**  
Recorte circular **63,4 mm**  
Recorte métrico **M63**  
Rosca **M63 x 1,5**  
Longitud de rosca **14 mm**  
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management