

KT multi | KT special | Insertos múltiples / especiales, gris

para cables con Ø 1-8 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KT para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

Los insertos múltiples y especiales permiten sellar los cables con IP54 y UL Type 12. Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples.

Los insertos grandes adaptadores ATG ofrecen la posibilidad de sujetar un inserto KT pequeño, para reducir el rango de sujeción a 1 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto pequeño debe mirar a la unión de los dos marcos del pasacables.



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Elevada resistencia antitracción según EN 62444 usando el pasamuros adecuado
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos


KT 2|1 gy



Ref.	39942
EAN	4251269318153
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	2
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	21 mm
Ancho	21 mm


Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 gy




Ref.	39935
EAN	4251269306297
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	2
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	2 x 2 - 2 mm

KT 2|3 gy


Ref. **39939**
 EAN **4251269306334**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 3 - 3 mm**

KT 2|4 gy


Ref. **39906**
 EAN **4251269306068**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 4 - 4 mm**

KT 2|5 gy


Ref. **41200**
 EAN **4251269306358**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 5 - 5 mm**

KT 2|6 gy


Ref. **41201**
 EAN **4251269306365**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 6 - 6 mm**

KT 2|7 gy


Ref. **41202**
 EAN **4251269306372**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 7 - 7 mm**

KT 2|8 gy


Ref. **39917**
 EAN **4251269306174**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 8 - 8 mm**

KT 4|2 gy


Ref. **39937**
 EAN **4251269306310**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 2 - 2 mm**

KT 4|3 gy


Ref. **39914**
 EAN **4251269306143**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 3 - 3 mm**

KT 4|4 gy


Ref. **39909**
 EAN **4251269306099**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 4 - 4 mm**

KT 4|5 gy


Ref. **39908**
 EAN **4251269306082**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 5 - 5 mm**

KT 4|6 gy


Ref. **39932**
 EAN **4251269306266**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 6 - 6 mm**

KTs 16 gy


Ref. **39901**
 EAN **4251269306013**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 16 - 16 mm**

KTs 17 gy


Ref. **39900**
 EAN **4251269306006**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 17 - 17 mm**

KT-ASI gy


Ref. **39902**
 EAN **4251269306020**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable ASI**

KT-ASI-2 II gy


Ref. **39921**
 EAN **4251269306198**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable ASI**

KT-ASI-2 rl gy


Ref. **39922**
 EAN **4251269306204**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable ASI**

KT-51 gy


Ref. **39931**
 EAN **4251269306259**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**

KT oval gy


Ref. **39930**
 EAN **4251269306242**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**

KT tele gy


Ref. **39929**
 EAN **4251269306235**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable telefónico**

KT Tele1 gy


Ref. **41257**
 EAN **4251269306716**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable de datos RJ12**

KT Tele2 gy

Ref. **41258**
 EAN **4251269306723**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable de datos RJ10 / RJ45**

ATG gy

Ref. **41253**
 EAN **4251269306709**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**