

KDR-BES | Placas de suelo partidas, con inserto de cepillo

para armarios Rittal TS 8



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Las placas de suelo de 2 piezas KDR-BES, se suministran con insertos de cepillo preensamblados.

Las placas de suelo se instalan con clips Rittal estándar.

Dependiendo del diámetro máximo de cable que se va a conectar, las 2 mitades de la placa de cepillo de suelo se alinean más o mucho más entre sí.

Las placas de suelo KDR-BES son perfectas para proteger el interior de las cajas contra la suciedad.

Especificaciones

Material	Placa de suelo: Acero con baño de zinc Cepillos: Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Durante el montaje, casi la base completa del armario se puede utilizar para la instalación de los cables
- Montaje posterior posible

Tipos y tamaños de productos

KDR-BES-TS8-600-58000



Ref.	58000	Para armarios	600 mm
EAN	4251269315787	con ancho	
Unidad de embalaje	1	Apertura disponible en suelo	435 mm
Ancho	125 mm		
Altura	16 mm		
Adecuado para armarios	Rittal TS 8		
Largo	458 mm		

KDR-BES-TS8-800-58006



Ref.	58006	Para armarios	800 mm
EAN	4251269315	con ancho	
	794	Apertura	635 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Ancho	125 mm		
Altura	16 mm		
Adecuado para armarios	Rittal TS 8		
Largo	658 mm		

KDR-BES-TS8-1000-58012



Ref.	58012	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269315	con ancho	
	800	Apertura	835 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Ancho	125 mm	Barra de	no
Altura	16 mm	división	
Adecuado para armarios	Rittal TS 8		
Largo	858 mm		

KDR-BES-TS8-1200-58018

Ref.	58018	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269315	con ancho	
	817	Apertura	495 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Ancho	125 mm		
Altura	16 mm		
Adecuado para	Rittal TS 8		
armarios			
Largo	518 mm		



icotek[®]
smart cable management