

# KDR-BES / KDRS-BES-U | Placas de suelo partidas, con tiras de cepillo

para armarios Rittal TS 8 & VX25



Las placas de suelo de 2 piezas, se suministran con tiras de cepillo preensamblados.

Las placas de suelo se instalan con clips / tornillos Rittal estándar.

Dependiendo del diámetro máximo de cable que se va a conectar, las 2 mitades de la placa de cepillo de suelo se alinean más o mucho más entre sí.

Las placas de suelo son perfectas para proteger el interior de las cajas contra la suciedad.

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Especificaciones

<b>Material</b>	Placa de suelo: Acero con baño de zinc Cepillos: Poliamida
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20 C° hasta 90 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Durante el montaje, casi la base completa del armario se puede utilizar para la instalación de los cables
- Montaje posterior posible

## Tipos y tamaños de productos



Ref.	<b>58000</b>	Apertura	<b>435 mm</b>
EAN	<b>4251269315787</b>	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para <b>Rittal TS 8</b> armarios	
Largo	<b>458 mm</b>		
Ancho	<b>125 mm</b>		
Altura	<b>16 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>600 mm</b>		



Ref.	<b>58006</b>	Apertura	<b>635 mm</b>
EAN	<b>4251269315794</b>	disponible en	suelo
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para	<b>Rittal TS 8</b> armarios
Largo	<b>658 mm</b>		
Ancho	<b>125 mm</b>		
Altura	<b>16 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>800 mm</b>		



Ref.	<b>58012</b>	Apertura	<b>835 mm</b>
EAN	<b>4251269315800</b>	disponible en	suelo
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Barra de división	<b>no</b>
Largo	<b>858 mm</b>	Adecuado para	<b>Rittal TS 8</b> armarios
Ancho	<b>125 mm</b>		
Altura	<b>16 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.000 mm</b>		

Ref.	<b>58018</b>	Apertura	<b>495 mm</b>
EAN	<b>4251269315817</b>	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para <b>Rittal TS 8</b> armarios	
Largo	<b>518 mm</b>		
Ancho	<b>125 mm</b>		
Altura	<b>16 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.200 mm</b>		



Ref.	<b>58032</b>	Barra de división	<b>Sí</b>
EAN	<b>4251269328923</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Para espesor de pared	<b>2,5 - 3 mm</b>
Largo	<b>438 mm</b>	Adecuado para <b>Rittal VX25</b> armarios	
Ancho	<b>16 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.000 mm</b>		
Apertura disponible en suelo	<b>402 mm</b>		



Ref.	<b>58033</b>	Barra de división	<b>Sí</b>
EAN	<b>4251269328930</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Para espesor de pared	<b>2,5 - 3 mm</b>
Largo	<b>538 mm</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.200 mm</b>		
Apertura disponible en suelo	<b>502 mm</b>		



Ref.	<b>58030</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
EAN	<b>4251269328909</b>	Para espesor de pared	<b>2,5 - 3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>
Largo	<b>488 mm</b>		
Ancho	<b>16 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>600 mm</b>		
Apertura disponible en suelo	<b>452 mm</b>		

Ref.	<b>58031</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
EAN	<b>4251269328916</b>	Para espesor de pared	<b>2,5 - 3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>
Largo	<b>688 mm</b>		
Ancho	<b>16 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>800 mm</b>		
Apertura disponible en suelo	<b>652 mm</b>		



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management