



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropeeni
Lämpötila	-40 C° ... 105 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

Osa nro. **31200.xxxxx**
EAN
Pakkausyksikkö **1**
Nimelliskoko **NW 10**
Ulkohalkaisija **13,6 mm**
Sisähalkaisija **8,7 mm**
Bending radius **25 mm**
(static)



Osa nro. **31210.xxxxx** Yhteensopiva **31410,**
EAN **CONFIX™** **31411**
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa
Nimelliskoko **NW 14**
Ulkohalkaisija **18,5 mm**
Sisähalkaisija **12,5 mm**
Bending radius **35 mm**
(static)



Osa nro. **31215.xxxxx** Yhteensopiva **31413,**
EAN **CONFIX™** **31414**
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa
Nimelliskoko **NW 16**
Ulkohalkaisija **21,5 mm**
Sisähalkaisija **16 mm**
Bending radius **40 mm**
(static)



Osa nro. **31220.xxxxx**
EAN
Pakkausyksikkö **1**
Nimelliskoko **NW 20**
Ulkohalkaisija **25,5 mm**
Sisähalkaisija **19,5 mm**
Bending radius **45 mm**
(static)



Osa nro. **31230.xxxxx** Yhteensopiva **31416,**
EAN CONFIX™ **31417**
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa
Nimelliskoko **NW 23**
Ulkohalkaisija **31 mm**
Sisähalkaisija **24,2 mm**
Bending radius **50 mm**
(static)



Osa nro. **31235.xxxxx** Yhteensopiva **31419,**
EAN **CONFIX™** **31420**
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa
Nimelliskoko **NW 29**
Ulkohalkaisija **35,5 mm**
Sisähalkaisija **27,3 mm**
Bending radius **90 mm**
(static)



Osa nro. **31240.xxxxx** Yhteensopiva **31422,**
EAN **CONFIX™** **31423**
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa
Nimelliskoko **NW 37**
Ulkohalkaisija **41,4 mm**
Sisähalkaisija **31 mm**
Bending radius **110 mm**
(static)



Osa nro. **31250.xxxxx** Yhteensopiva **31425,**
EAN **CONFIX™** **31426**
Pakkausyksikkö **1** FWS:n kanssa
Nimelliskoko **NW 45**
Ulkohalkaisija **54 mm**
Sisähalkaisija **42,7 mm**
Bending radius **130 mm**
(static)



Osa nro. **31260.xxxxx**
EAN
Pakkausyksikkö **1**
Nimelliskoko **NW 70**
Ulkohalkaisija **79,8 mm**
Sisähalkaisija **66,5 mm**
Bending radius **190 mm**
(static)

